

## Liitetaulukko: Keuhkohtaumatautia sairastavan läheisten tiedon ja tuen tarpeet -hoitosuositus Suosituksen perustana olevat tutkimukset

### Laadulliset tutkimukset

### \* Suosituksen kannalta olennaiset tulokset

Kirjoittaja(t), vuosi	Tutkimusasetelma: menetelmä Konteksti (Co)	Näytön vahvuus	Potilasryhmä (P)	Mielenkiinnon kohde (I)	Tulokset*
Bove D.G., Zakrisson A.B., Midtgaard J., Lomborg K. & Overgaard D. 2016	Laadullinen haastattelututkimus  Temaattinen kehysanalyysi (thematic framework method).  Avohoito, Tanska	3	Vaikeaa keuhkohtaumatautia sairastavien puoliset n=22	Puolisoiden kokemukset roolistaan läheisensä auttajana	Vaikeaa keuhkohtaumatautia sairastavien puoliset kokivat, ettei terveydenhuollon ammattilaiset tue heitä tilanteessa, jossa elämä on täynnä määrittelemätöntä vastuuta ja velvollisuuksia. He toivoivat terveydenhuollon ammattilaisilta tukea ja sitä, että heidät otetaan huomioon, heille kerrotaan ja heidät otetaan mukaan päätettäessä keuhkohtaumatautia sairastavan puolison hoidosta akuuteissa tilanteissa.
Farquhar M., Penfold C., Benson J., Lovick R., Mahadeva R., Howson S., Burkin J., Booth S., Gilligan D., Todd C. & Ewing G. 2017	Laadullinen haastattelututkimus  Temaattinen analyysi  Avohoito, Englanti	3	Hengenahdistusoireesta kärsivien keuhkohtaumatautia sairastavien läheiset n=13  Hengenahdistusoireesta kärsivien syöpää sairastavien läheiset n=12	Hengenahdistusoireeseen liittyvät ohjauksen tarpeet	Läheiset tarvitsevat ohjausta ja tietoa seuraavista asioista: 1) mitä hengenahdistus tarkoittaa 2) henkisen ahdistuksen, paniikin ja hengenahdistuksen hoito, 3) infektioiden hoito, 4) aktiivisena pysyminen sekä levon ja aktiivisuuden suhde, 5) elämänmyönteisyyden säilyttäminen ja 6) tulevaisuus ja sairauden ennuste.
Figueiredo D., Jacome C., Gabriel R. & Marques A. 2016	Laadullinen haastattelututkimus  Temaattinen analyysi  Avohoito, Portugali	3	Keuhkohtaumatautia sairastavien naisten aviomiehet n=7  Keuhkohtaumatautia sairastavien vanhempien pojat n=5	Läheisen hoitoon liittyvät kokemukset	Keuhkohtaumatautia sairastavien aviomiehet kokivat haluavansa parantaa taitojaan hoitaa puolisoaan etenkin oireiden pahentuessa. He halusivat oppia hoitamaan pahenemisvaiheita, esimerkiksi auttaa puolisoaan hengenahdistuksen aikana. Keuhkohtaumatautia sairastavien pojat tunnustivat, ettei heillä ollut riittävästi tietoa. He halusivat tietoa sairauden vakavuudesta ja hengenahdistuksen hoidosta.

Lindqvist G., Albin B., Heikkilä K. & Hjelm K. 2013a	Fenomenografinen tutkimus  Puolistrukturoitu haastattelu Fenomenografinen menetelmä Avohoito, Ruotsi	3	Keuhkohtaumatautia sairastavien naisten puoliset n=19	Puolison käsitykset päivittäisestä elämästä sairauden eri vaiheissa	Keuhkohtaumatautia sairastavien naisten aviomiehet olivat epävarmoja siitä, minkälainen sairaus keuhkohtaumatauti on ja miten sairauden kanssa voi selvitä. He toivoivat enemmän ja toistetusti tietoa keuhkohtaumataudista etenkin siinä vaiheessa, kun sairaus etenee.
Lindqvist G., Heikkilä K., Albin B. & Hjelm K.  2013b	Fenomenografinen tutkimus  Puolistrukturoitu haastattelu  Fenomenografinen menetelmä  Avohoito, Ruotsi	3	Keuhkohtaumatautia sairastavien miesten puoliset n=21	Puolison käsitykset päivittäisestä elämästä sairauden eri vaiheissa	Keuhkohtaumatautia sairastavien miesten vaimot kokivat, ettei terveydenhuollon ammattilaiset kommunikoi heidän kansaan. He toivoivat ymmärrystä, tietoa sekä emotionaalista ja käytännöllistä tukea terveydenhuollon ammattilaisilta.
Philip J., Gold M., Brand C., Miller B., Douglass J. & Sundararajan V.  2014	Haastattelututkimus  Puolistrukturoitu haastattelu  Temaattinen analyysi  Avohoito, Australia	3	Keuhkohtaumatautia sairastavien läheiset n=19, joista - hoidettava elossa (n=9) - hoidettava kuolleet n=10	Läheisten tiedon tarpeet	Keuhkohtaumatautia sairastavien läheiset tarvitsivat tietoa keuhkohtaumataudista, sen hoidosta ja ennusteesta sekä tietoa tulevaisuuden suunnittelua varten.
Spence A., Hasson F., Waldron M., Kernohan G., McLaughlin D., Cochrane B. & Watson B. 2008	Kuvaileva laadullinen tutkimus  Puolistrukturoitu haastattelu Sisällönanalyysi  Avohoito, Irlanti	3	Keuhkohtaumatautia sairastavien puoliset n=7 (naisia n=6, mies n=1)	Puolisoiden tarpeet, jotka liittyvät läheisen hoitamiseen	Keuhkohtaumatautia sairastavien puoliset (n=7) tarvitsivat tietoa sairaudesta ja sen seurauksista, taloudellisista kysymyksistä ja erilaisista palveluista.