

## Liite 2. Hakustrategia 1/2014–3/2021

Tietokanta Hakukierrokset (1) ja (2)	Käytetty hakulauseke ja käytetyt rajaukset	Haun ajankohta ja haun tulos
Ovid Medliner all (1)  Strategian rakenne: ➤ Rivit 1-7: lasten kaltoinkohtelu ➤ Rivit 8-22: riskinarviointi ➤ Rivi 23: lasten kaltoinkohtelu JA riskinarviointi ➤ Rivit 24-28: systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit ➤ Rivi 29: lasten kaltoinkohtelu JA riskinarviointi JA systemaattiset katsaukset ➤ Rivi 30: tulos rajattuna vuosiin 2014- nykyhetki ➤ Rivien lopussa sulkumerkkien sisällä kunkin rivin tuottama yksittäisten hakutulosten määrä	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Child abuse/ (22951)</li> <li>2. Shaken baby syndrome/ (601)</li> <li>3. ((child\$ or newborn\$ or adolesc\$ or teenage\$ or infant\$ or baby or babies or pediater\$ or paediatric\$) adj5 (abus\$ or maltreat\$ or mistreat\$ or neglect\$ or assault\$)).ti,ab,kf. (33828)</li> <li>4. ((child\$ or adolesc\$ or teenage\$ or infant\$ or newborn\$ or baby or babies or pediater\$ or paediatric\$) adj5 ((corporal\$ or physical\$) adj3 punish\$)).ti,ab,kf. (429)</li> <li>5. (Domestic Violence/ or Intimate Partner Violence/) and (child\$ or newborn\$ or adolesc\$ or teenage\$ or infant\$ or baby or babies or pediater\$ or paediatric\$).ti,ab,kf. (3501)</li> <li>6. shaken baby syndrome.ti,ab,kf. (648)</li> <li>7. or/1-6 (45380)</li> <li>8. diagnosis/ or exp “diagnostic techniques and procedures”/ or investigative techniques/ (7403901)</li> <li>9. Risk Assessment/ (275391)</li> <li>10. exp psychiatric status rating scales/ or psychometrics/ (153514)</li> <li>11. “surveys and questionnaires”/ or self report/ (512731)</li> <li>12. Checklist/ (6867)</li> <li>13. diagnostic self evaluation/ or self-assessment/ or self disclosure/ (23162)</li> <li>14. Actuarial Analysis/ (5212)</li> <li>15. (effect\$ or valid\$ or accurate\$ or utility or observant\$ or specific\$ or observe\$ or observant\$ or incidence or quality).ti,ab,kf. (13516625)</li> <li>16. “reproducibility of results”/ (413264)</li> <li>17. exp “Sensitivity and Specificity”/ (600570)</li> <li>18. observer variation/ (43012)</li> <li>19. risk.ti,ab,kf. (2230005)</li> <li>20. (psychometric\$ or scale or scales or subscale\$ or diagnos\$ or screen\$ or measure\$ or evaluat\$ or report\$ or disclos\$ or checklist\$ or inventor\$ or index or indices or instrument\$ or tool or tools or questionnaire\$ or bservant\$ or assess\$ or disclos\$ or test or tests or identif\$ or apprais\$ or actuarial analys\$ or evaluat\$).ti,ab,kf. (14912991)</li> </ol>	18.2.2020 Viitteitä 454

	<p>21. (effect\$ or valid\$ or accura\$ or reliabil\$ or feasibil\$ or feasible or precision or impact or utility or observant\$ or specific\$ or observe\$ or observant\$ or incidence or quality).ti,ab,kf. (14030574)</p> <p>22. or/8-21 (22244691)</p> <p>23. 7 and 22 (35642)</p> <p>24. "systematic review"/ (153475)</p> <p>25. meta-analysis/ (132017)</p> <p>26. ((systematic or umbrella or overview) adj3 review\$).ti,kf. (157030)</p> <p>27. (meta-analy\$ or metaanaly\$).ti,kf. (132060)</p> <p>28. or/24-27 (284868)</p> <p>29. 23 and 28 (832)</p> <p>30. limit 29 to yr="2014–2019" (454)</p>	
Ovid Medliner (2) täydennyshaku 1/2020-3/2021	Alkuperäinen hakustrategia toistettu rajauksilla limit 29 to 2020-2021	4.4.2021 Viitteitä 249
Joanna Briggs Institute EBP Database (OvidSP) (1)	<p>1 child abuse.sh. (0)</p> <p>2 shaken baby syndrome.sh. (0)</p> <p>3 ((child\$ or newborn\$ or adolesc\$ or teenage\$ or infant\$ or newborn\$ or baby or babies or pediater\$ or paediatric\$) adj5 (abus\$ or maltreat\$ or mistreat\$ or neglect\$ or assault\$)).mp. [mp=text, heading word, subject area node, title] (61)</p> <p>4 ((child\$ or adolesc\$ or teenage\$ or infant\$ or newborn\$ or baby or babies or pediater\$ or paediatric\$) adj5 punish*).mp. [mp=text, heading word, subject area node, title] (6)</p> <p>5 ((child\$ or adolesc\$ or teenage\$ or infant\$ or newborn\$ or baby or babies or pediater\$ or paediatric\$) adj5 ((corporal\$ or physical\$) adj3 punish\$)).mp. [mp=text, heading word, subject area node, title] (0)</p> <p>6 ((domestic violence or intimate partner violence) and (child\$ or adolesc\$ or teenage\$ or infant\$ or newborn\$ or baby or babies or pediater\$ or paediatric\$)).mp. (23)</p> <p>7 shaken baby syndrome.mp. [mp=text, heading word, subject area node, title] (0)</p> <p>Current to December 19, 2019 Haku rajattiin aikavälillä 2014-2019 ilmestyneisiin artikkeleihin; muita rajauksia ei tehty. Koska tietokannat olivat kooltaan pieniä, haku toteutettiin keskeisimmällä käsitteellä <i>lasten kaltoinkohtelu</i>.</p>	2.1.2020 Viitteitä 15

Joanna Briggs Institute EBP Database (OvidSP) (2) täydennyshaku 1/2020-3/2021	Alkuperäinen hakustrategia toistettu rajauksilla limit 3,4,and 6 to yr=2020-2021	12.4.2021 Viitteitä 9																					
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR, Wiley Cochrane Library) (1)	<table border="0"> <tr> <td>#1</td> <td>[mh ^"Child Abuse"]</td> <td>348</td> </tr> <tr> <td>#2</td> <td>[mh ^"Shaken Baby Syndrome"]</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>#3</td> <td>((child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*) NEAR/5 (abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault*)):ti,ab,kw</td> <td>1855</td> </tr> <tr> <td>#4</td> <td>((child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*) NEAR/5 (corporal* NEXT punish* or physical* NEXT punish*))</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>#5</td> <td>([mh ^"Domestic Violence"] or [mh ^"Intimate Partner Violence"]) AND (child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*):ti,ab,kw</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>#6</td> <td>"shaken baby syndrome":ti,ab,kw</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>#7</td> <td>#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 with Cochrane Library publication date Between Jan 2014 and Dec 2019, in Cochrane Reviews</td> <td>13</td> </tr> </table> <p>Issue 12 of 12, December 2019          Haku rajattiin aikavälillä 2014–2019 ilmestyneisiin artikkeleihin; muita rajauksia ei tehty. Koska tietokannat olivat kooltaan pieniä, haku toteutettiin keskeisimmällä käsitteellä <i>lasten kaltoinkohtelu</i>.</p>	#1	[mh ^"Child Abuse"]	348	#2	[mh ^"Shaken Baby Syndrome"]	5	#3	((child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*) NEAR/5 (abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault*)):ti,ab,kw	1855	#4	((child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*) NEAR/5 (corporal* NEXT punish* or physical* NEXT punish*))	16	#5	([mh ^"Domestic Violence"] or [mh ^"Intimate Partner Violence"]) AND (child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*):ti,ab,kw	158	#6	"shaken baby syndrome":ti,ab,kw	19	#7	#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 with Cochrane Library publication date Between Jan 2014 and Dec 2019, in Cochrane Reviews	13	2.1.2020 Viitteitä 13
#1	[mh ^"Child Abuse"]	348																					
#2	[mh ^"Shaken Baby Syndrome"]	5																					
#3	((child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*) NEAR/5 (abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault*)):ti,ab,kw	1855																					
#4	((child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*) NEAR/5 (corporal* NEXT punish* or physical* NEXT punish*))	16																					
#5	([mh ^"Domestic Violence"] or [mh ^"Intimate Partner Violence"]) AND (child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*):ti,ab,kw	158																					
#6	"shaken baby syndrome":ti,ab,kw	19																					
#7	#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 with Cochrane Library publication date Between Jan 2014 and Dec 2019, in Cochrane Reviews	13																					
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR, Wiley Cochrane Library) (2) täydennyshaku 1/2020-3/2021	Alkuperäinen hakustrategia toistettu rajauksilla #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 with Cochrane Library publication date Between Jan 2020 and Mar 2021, in Cochrane Reviews	20.4.2021 Viitteitä 2																					
'Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE, Centre for Reviews and Dissemination) (1)	<table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>MeSH DESCRIPTOR child abuse</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MeSH DESCRIPTOR shaken baby syndrome</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>((child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*) NEAR5 (abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault*))</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>((abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault*) NEAR5 (child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*))</td> <td>106</td> </tr> </table>	1	MeSH DESCRIPTOR child abuse	51	2	MeSH DESCRIPTOR shaken baby syndrome	2	3	((child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*) NEAR5 (abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault*))	151	4	((abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault*) NEAR5 (child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*))	106	2.1.2020 Viitteitä 13									
1	MeSH DESCRIPTOR child abuse	51																					
2	MeSH DESCRIPTOR shaken baby syndrome	2																					
3	((child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*) NEAR5 (abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault*))	151																					
4	((abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault*) NEAR5 (child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediatr* or paediatr*))	106																					

	<p>5 MeSH DESCRIPTOR domestic violence 24</p> <p>6 MeSH DESCRIPTOR Intimate Partner Violence EXPLODE ALL TREES 28</p> <p>7 #5 OR #6 46</p> <p>8 ((child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediater* or paediatric*)) 13823</p> <p>9 #7 AND #8 16</p> <p>10 ((punish* NEAR5 (child* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediater* or paediatric* ) ) 2</p> <p>11 (((child* or newborn* or adolesc* or teenage* or infant* or newborn* or baby or babies or pediater* or paediatric*) NEAR5 punish*)) 1</p> <p>12 (shaken baby syndrome) 2</p> <p>13 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 181</p> <p>14 * IN DARE FROM 2014 TO 2019 9540</p> <p>15 #13 AND #14 13</p> <p>Haku rajattiin aikavälillä 2014–2019 ilmestyneisiin artikkeleihin; muita rajauksia ei tehty. Koska tietokannat olivat kooltaan pieniä, haku toteutettiin keskeisimmällä käsitteellä <i>lasten kaltoinkohtelu</i>.</p>	
Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE, Centre for Reviews and Dissemination (2))	Uutta hakua ei tehty, sillä tietokannan ylläpito on lakannut. Sisältö päättyy vuoteen 2015.	
International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO, Centre for Reviews and Dissemination (1))	<p>#1 MeSH DESCRIPTOR child abuse 93</p> <p>#2 (child abuse):TI 9</p> <p>#3 (child maltreatment):TI 22</p> <p>#4 (child neglect):TI 0</p> <p>#5 (child mistreatment):TI 0</p> <p>#6 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 94</p> <p>Haku rajattiin aikavälillä 2014-2019 ilmestyneisiin artikkeleihin; muita rajauksia ei tehty. Koska tietokannat olivat kooltaan pieniä, haku toteutettiin keskeisimmällä käsitteellä <i>lasten kaltoinkohtelu</i>.</p>	2.1.2020 Viitteitä 94

International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO, Centre for Reviews and Dissemination (2))	Uutta hakua ei tehty, vaan tarkastettiin haun 1 tulokset ja etsittiin siinä esiintyvien hankkeiden valmistuneita katsausartikkeleita, joita ei vielä oltu julkaistu ensimmäisen hakukierroksen ajankohtana.	2.4.2021 Viitteitä 7
CINAHL (1) Strategian rakenne: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rivi 1: lasten kaltoinkohtelu</li> <li>➤ Rivi 2: lapsi</li> <li>➤ Rivi 3: systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit</li> <li>➤ Rivi 4: riskinarviointi</li> <li>➤ Rivi 5: lasten kaltoinkohtelu JA lapsi JA systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit JA riskinarviointi</li> <li>➤ Rivi 6: tulos rajattuna vuosiin 2014-nykyhetki</li> <li>➤ Rivi 7: tulos rajattuna kieliin: suomi, englanti ja ruotsi</li> <li>➤ Rivi 8: koko teksti saatavilla</li> <li>➤ Rivi 9: tulos rajattu vertaisarvioituihin artikkeleihin</li> <li>➤ Rivi 10: tulos rajattu artikkeleihin, joissa tiivistelmä saatavilla</li> </ul> Rivien lopussa sulkumerkkien sisällä kunkin rivin tuottama yksittäisten hakutulosten määrä	1. MH "child abuse", MH "shaken baby syndrome", MH "domestic violence", MH "intimate partner violence" MH "punishment", MH "verbal abuse", abus*, maltreat*, mistreat*, neglect*, assault*, corporal*, physical* (491113) 2. MH "child", MH "infant, newborn", MH "Adolescence", MH "Infant", baby, babies, pediatr*, paediatr*, teenage* (1115899) 3. MH "systematic review", MH "meta analysis", systematic, umbrella, overview (263605) 4. MH "risk assessment", risk (897132) 5. 1 AND 2 AND 3 AND 4 (1931) 6. julkaistu vuosina 2014–2020 (1117) 7. suomen-, englannin tai ruotsinkielinen (1093) 8. koko teksti saatavilla (376) 9. vertaisarvioitu (372) 10. tiivistelmä saatavilla (358)	14.1.2020 Viitteitä 358
Cinahl (2) täydennyshaku 1/2020-3/2021	Alkuperäinen hakustrategia toistettu rajauksilla	30.4.2021 Viitteitä 172
PubMed (1) Strategian rakenne: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rivi 1: lasten kaltoinkohtelu</li> <li>➤ Rivi 2: lapsi</li> <li>➤ Rivi 3: systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit</li> <li>➤ Rivi 4: riskinarviointi</li> </ul>	1. MH "child abuse", MH "shaken baby syndrome", MH "domestic violence", MH "intimate partner violence", abus*, maltreat*, mistreat*, neglect*, assault*, corporal*, physical* punish* (154908) 2. MH "child", MH "infant", MH "teenage", MH "baby", MH "pediatric" (289200) 3. systematic*, umbrella*, overview*, review* (388561)	20.1.2020 Viitteitä 731

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rivi 5: lasten kaltoinkohtelu JA lapsi JA systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit JA riskinarviointi</li> <li>➤ Rivi 6: tulos rajattuna vuosiin 2014-nykyhetki</li> <li>➤ Rivi 7: tulos rajattuna kieliin: suomi, englanti ja ruotsi</li> <li>➤ Rivi 8: Ei käsittele ihmistä</li> <li>➤ Rivi 9: koko teksti saatavilla</li> <li>➤ Rivi 10: tulos rajattu vertaisarvioituihin artikkeleihin</li> <li>➤ Rivi 11: tulos rajattu artikkeleihin, joissa tiivistelmä saatavilla</li> </ul> <p>Rivien lopussa sulkumerkkien sisällä kunkin rivin tuottama yksittäisten hakutulosten määrä</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. MH "risk assessment", risk* MH "sensitivity and specificity", MH "surveys and questionnaires", MH "checklist", MH "weights and measures", MH "psychometrics" (333749)</li> <li>5. 1 AND 2 AND 3 AND 4 (32919)</li> <li>6. julkaistu vuosina 2014–2020 (12820)</li> <li>7. suomen-, englannin tai ruotsinkielinen (12461)</li> <li>8. ei käsittele ihmistä (10901)</li> <li>9. koko teksti saatavilla (10742)</li> <li>10. vertaisarvioitu (740)</li> <li>11. tiivistelmä saatavilla (731)</li> </ol>	
<p>PubMed (2) täydennyshaku 1/2020-3/2021</p>	<p>Alkuperäinen hakustrategia toistettu rajauksilla</p>	<p>30.4.2021 Viitteitä 225</p>
<p>PsycINFO (1) Strategian rakenne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rivi 1: lasten kaltoinkohtelu</li> <li>➤ Rivi 2: riskinarviointi</li> <li>➤ Rivi 3: lasten kaltoinkohtelu JA riskinarviointi</li> <li>➤ Rivi 4: tulos rajattuna vuosiin 2014-nykyhetki</li> <li>➤ Rivi 5: tulos rajattuna kieliin: suomi, englanti ja ruotsi</li> <li>➤ Rivi 6: koko teksti saatavilla</li> </ul> <p>Rivien lopussa sulkumerkkien sisällä kunkin rivin tuottama yksittäisten hakutulosten määrä</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MH "child abuse" MH "child neglect", MH "domestic violence", MH "physical abuse", MH "verbal abuse" (136428)</li> <li>2. MH "risk assessment", MH "risk factors" (413297)</li> <li>3. 1 AND 2 (2627)</li> <li>4. julkaistu vuosina 2014–2020 (954)</li> <li>5. suomen-, englannin tai ruotsinkielinen (918)</li> <li>6. koko teksti saatavilla (94)</li> </ol>	<p>24.1.2020  Viitteitä 94</p>
<p>PsycINFO (2) täydennyshaku 1/2020-3/2021</p>	<p>Alkuperäinen hakustrategia toistettu rajauksilla Julkaistu vuosina 2020–2021</p>	<p>20.5.2021 Viitteitä 28</p>

<p>Medic (1) Strategian rakenne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rivi 1: lasten kaltoinkohtelu</li> <li>➤ Rivi 2: lapsi</li> <li>➤ Rivi 3: lasten kaltoinkohtelu JA lapsi</li> <li>➤ Rivi 4: tulos rajattuna vuosiin 2014-nykyhetki</li> <li>➤ Rivi 5: koko teksti saatavilla</li> </ul> <p>Rivien lopussa sulkuerojen sisällä kunkin rivin tuottama yksittäisten hakutulosten määrä</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MH "lapsen pahoinpitely", MH "ravistellun vauvan oireyhtymä", MH "perheväkivalta", MH "parisuhdeväkivalta", kaltoinkoht* (366)</li> <li>2. MH "lapsi", MH "vauva", laps*, nuor* (13099)</li> <li>3. 1 AND 2 (221)</li> <li>4. Julkaistu vuosina 2014–2020 (45)</li> <li>5. Kokoteksti saatavilla (30)</li> </ol>	<p>24.1.2020 viitteitä 30</p>
<p>Medic (2) täydennyshaku 1/2020-3/2021</p>	<p>Alkuperäinen hakustrategia toistettu rajauksilla Julkaistu vuosina 2020–2021</p>	<p>20.5.2021 Viitteitä 4</p>
<p>Academic search ultimate (Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search) (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rivit 1-11: lasten kaltoinkohtelu</li> <li>➤ Rivit 12-37: riskinarviointi</li> <li>➤ Rivi 38: lasten kaltoinkohtelu JA riskinarviointi</li> <li>➤ Rivit 39-45: systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit</li> <li>➤ Rivi 46: lasten kaltoinkohtelu JA riskinarviointi JA systemaattiset katsaukset</li> <li>➤ Rivi 47: tulos rajattuna 1.1.2014-31.3.2020</li> </ul> <p>Tl= title KW=key word AB= abstract</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Child abuse (45756)</li> <li>2. Shaken baby syndrome (640)</li> <li>3. TI ( ( child* or newborn* or adolesc* or teenage* or infant* or baby or babies or pediatr* or paediatr* ) ) OR AB ( ( child* or newborn* or adolesc* or teenage* or infant* or baby or babies or pediatr* or paediatr* ) ) OR KW ( ( child* or newborn* or adolesc* or teenage* or infant* or baby or babies or pediatr* or paediatr* ) ) (1,745,941)</li> <li>4. TI ( ( abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault* ) ) OR AB ( ( abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault* ) ) OR KW ( ( abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault* ) ) (314,430)</li> <li>5. TI ( ( corporal* or physical* ) and punish* ) ) OR AB ( ( corporal* or physical* ) and punish* ) ) OR KW ( ( corporal* or physical* ) and punish* ) ) (3,060)</li> <li>6. S3 AND S4 (71,679)</li> <li>7. S3 AND S5 (1,823)</li> <li>8. TI ( ( domestic violence or intimate partner violence ) ) OR AB ( ( domestic violence or intimate partner violence ) ) OR KW ( ( domestic violence or intimate partner violence ) ) (24,760)</li> <li>9. S3 AND S8 (7,269)</li> <li>10. TI shaken baby syndrome OR AB shaken baby syndrome OR KW shaken baby syndrome (561)</li> <li>11. S1 OR S2 OR S6 OR S7 OR S9 OR S10 (86,627)</li> </ol>	<p>6.4.2020 Viitteitä 909</p>

	<p>12. diagnosis (1,068,309)  13. "diagnostic techniques" (4,290)  14. "diagnostic procedures" (4,946)  15. "investigative techniques" (251)  16. S12 OR S13 OR S14 OR S15 (1,073,104)  17. "risk assessment" (125,669)  18. "psychiatric status rating scales" (1,855)  19. psychometrics (51,812)  20. "surveys and questionnaires" (752)  21. self-report (82,017)  22. S18 OR S19 (53,371)  23. S20 OR S21 (82,738)  24. checklist (50,495)  25. "diagnostic self evaluation" (13)  26. "self assessment" (43,978)  27. "self disclosure" (3,791)  28. S25 OR S26 OR S27 (47,681)  29. "Actuarial Analysis" (15,080)  30. TI ( ( effect* or valid* or accura* or utility or sensitiv* or specific* or observe* or observat* or incidence or quality ) ) OR AB ( ( effect* or valid* or accura* or utility or sensitiv* or specific* or observe* or observat* or incidence or quality ) ) OR KW ( ( effect* or valid* or accura* or utility or sensitiv* or specific* or observe* or observat* or incidence or quality ) ) (10,631,091)  31. "reproducibility of results" (1,419)  32. "sensitivity and specificity" (45,141)  33. "observer variation" (687)  34. TI risk OR AB risk (1,493,216)  35. TI ( ( psychometric* or scale or scales or subscale* or diagnos* or screen* or measure* or evaluat* or report* or checklist* or inventor* or index or indices or instrument* or tool or tools or questionnaire* or intevinterview* or assess* or disclos* or test or tests or identif* or apprais* or actuarial analys* or evaluat* ) ) OR AB ( ( psychometric* or scale or scales or subscale* or diagnos* or screen* or measure* or evaluat* or report* or checklist* or inventor* or index or indices or instrument* or</p>	
--	--	--



	<p>tool or tools or questionnaire* or interview* or assess* or disclos* or test or tests or identif* or apprais* or actuarial analys* or evaluat* ) ) OR KW ( ( psychometric* or scale or scales or subscale* or diagnos* or screen* or measure* or evaluat* or report* or checklist* or inventor* or index or indices or instrument* or tool or tools or questionnaire* or interview* or assess* or disclos* or test or tests or identif* or apprais* or actuarial analys* or evaluat* ) ) (14,058,216)</p> <p>36. TI ( ( effect* or valid* or accura* or reliabil* or feasibil* or feasible or precision or impact or utility or sensitiv* or specific* or observe* or observat* or incidence or quality ) ) OR AB ( ( effect* or valid* or accura* or reliabil* or feasibil* or feasible or precision or impact or utility or sensitiv* or specific* or observe* or observat* or incidence or quality ) ) OR KW ( ( effect* or valid* or accura* or reliabil* or feasibil* or feasible or precision or impact or utility or sensitiv* or specific* or observe* or observat* or incidence or quality ) ) (11,534,983)</p> <p>37. S16 OR S17 OR S22 OR S23 OR S24 OR S28 OR S29 OR S30 OR S31 OR S32 OR S33 OR S34 OR S35 OR S36 (19,048,109)</p> <p>38. S11 AND S37 (63,535)</p> <p>39. "systematic review" (154,364)</p> <p>40. "meta-analysis" (114,623)</p> <p>41. TI ( ( systematic or umbrella or overview ) ) AND TI review (85,336)</p> <p>42. KW ( ( systematic or umbrella or overview ) ) AND KW review (17,830)</p> <p>43. TI ( ( meta-analy* or metaanaly* ) ) OR AB ( ( meta-analy* or metaanaly* ) ) OR KW ( ( meta-analy* or metaanaly* ) ) (114,208)</p> <p>44. S41 OR S42 (89,316)</p> <p>45. S39 OR S40 OR S43 OR S44 (200,207)</p> <p>46. S38 AND S45 (1,438)</p> <p>47. S38 AND S45 Limiters - Published Date: 20140101–20200331 (909)</p>	
<p>Academic search ultimate (Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search) (2) täydennyshaku 1/2020-3/2021</p>	<p>Alkuperäinen hakustrategia toistettu rajauksilla Limiters - Published Date: 20200101–20210331</p>	<p>17.4.2021 Viitteitä 143</p>
<p>Sopus Elsevier (1)</p>	<p>1. ALL ("child abuse") (124152) 2. ALL ("Shaken Baby Syndrome") (3471)</p>	<p>14.4.2020 Viitteitä 1323</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. TITLE-ABS-KEY((child* or newborn* or adolesc* or teenage* or infant* or baby or babies or pediatri* or paediatric*) W/5 (abus* or maltreat* or mistreat* or neglect* or assault* or corporal* or physical* or punish*)) (69281)</li> <li>4. TITLE-ABS-KEY ((Domestic Violence or (Intimate Partner Violence) and (child* or newborn* or adolesc* or teenage* or infant* or baby or babies or pediatri* or paediatric*)) (21124)</li> <li>5. TITLE-ABS-KEY ("Shaken Baby Syndrome") (1361)</li> <li>6. OR 1-5 (226644)</li> <li>7. diagnosis or "diagnostic techniques and procedures" or "investigative techniques" (6077380)</li> <li>8. "Risk Assessment" (1247873)</li> <li>9. "psychiatric status rating scales" or psychometrics (150148)</li> <li>10. "surveys and questionnaires" or "self report" (503100)</li> <li>11. Checklist (301702)</li> <li>12. "diagnostic self evaluation" or "self-assessment" or "self disclosure" (127920)</li> <li>13. "Actuarial Analysis" (8335)</li> <li>14. TITLE-ABS-KEY (effect* or valid* or accurate* or utility or sensitive* or specific* or observe* or observat* or incidence or quality) (31875466)</li> <li>15. "reproducibility of results" (353589)</li> <li>16. "Sensitivity and Specificity" (557001)</li> <li>17. "observer variation" (53251)</li> <li>18. TITLE-ABS-KEY (risk) (4056972)</li> <li>19. TITLE-ABS-KEY (psychometric* or scale or scales or subscale* or diagnos* or screen* or measure* or evaluat* or report* or disclos* or checklist* or inventor* or index or indices or instrument* or tool or tools or questionnaire* or interview* or assess* or test or tests or identif* or apprais* or "actuarial analysis* or evaluat*") (36861203)</li> <li>20. TITLE-ABS-KEY (effect* or valid* or accurate* or reliabil* or feasibil* or feasible or precision or impact or utility or sensitiv* or specific* or observe* or observat* or incidence or quality) (33841994)</li> <li>21. OR 7-20 (50987780)</li> <li>22. 7 AND 21 (197056)</li> <li>23. "systematic review" (2605359)</li> </ol>	
--	--	--

	<p>24. "meta-analysis" (2568048)  25. TITLE-ABS-KEY ((systematic or umbrella or overview) W/3 review*) (311483)  26. TITLE-ABS-KEY ("meta-analy*" or metaanaly*) (274290)  27. OR 23-26 (3872749)  28. 22 AND 27 (64263)  29. AND (LIMIT-TO PUBYEAR 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020) AND (LIMIT-TO SUBJAREA Medi, psyc, soc, neur, nurs) AND (LIMIT-TO LANGUAGE English) (1323)</p>	
Scopus Elsevier (2) täydennyshaku 1/2020-3/2021	Alkuperäinen hakustrategia toistettu rajauksilla AND (LIMIT-TO PUBYEAR 2020,2021) AND (LIMIT-TO SUBJAREA Medi, psyc, soc, neur, nurs) AND (LIMIT-TO LANGUAGE English)	16.4.2021 Viitteitä 720