

## Näkemykset näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioissa

### Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 216) näkemykset näyttöön perustuvan hoitotyön (NPH) toteutumisesta toimintaympäristöittäin\* (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	<b>Kaikki johto- ja hallintotehtävissä toimivat (n = 216)</b>	<b>Ylipistosairaala (n = 45)<sup>1</sup></b>	<b>Muu sairaala (n = 48)<sup>1</sup></b>	<b>Terveyskeskus tai vastaava<sup>2</sup> (n = 33)</b>	<b>Ympärivuorokautinen hoiva (n = 61)</b>	<b>Kotihoito, kotisairaanhoido tai kotisairaala (n = 18)</b>	<b>Muu toimintaympäristö<sup>3</sup> (n = 22)</b>
<b>NPH:n toteutuminen, summa, ka (SD), mahdollinen vaihteluväli 4–20</b>	14,42 (2,79)	14,98 (2,47)	14,17 (3,05)	13,94 (3,00)	14,00 (2,58)	15,28 (2,72)	15,05 (2,68)
Työyksikössäni hoitotyön käytännöt perustuvat näyttöön, ka (SD), mahdollinen vaihteluväli 1–5	3,59 (0,81)	3,69 (0,76)	3,60 (0,82)	3,39 (0,86)	3,51 (0,79)	3,83 (0,79)	3,77 (0,69)
Työyksikössäni hoitotyötä ohjaavat toimintaohjeet perustuvat näyttöön	3,77 (0,76)	3,98 (0,66)	3,69 (0,80)	3,73 (0,80)	3,62 (0,76)	3,89 (0,68)	3,86 (0,71)
Työyksikössäni käytössä olevat potilasohjeet perustuvat näyttöön	3,85 (0,73)	3,93 (0,72)	3,79 (0,74)	3,79 (0,89)	3,77 (0,69)	4,06 (0,73)	3,91 (0,75)
Näyttöön perustuva hoitotyö toteutuu hyvin työyksikössäni	3,20 (0,92)	3,38 (0,91)	3,08 (0,99)	3,03 (0,92)	3,10 (0,89)	3,50 (0,86)	3,50 (0,74)

\* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

<sup>1</sup> Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

<sup>2</sup> Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

<sup>3</sup> Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

## Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 2. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 90) näkemykset NPH:n toteutumisesta toimintaympäristöittäin\* (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	<b>Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 90)</b>	<b>Ylipistosairaala (n = 23)<sup>1</sup></b>	<b>Muu sairaala (n = 21)<sup>1</sup></b>	<b>Terveyskeskus tai vastaava (n = 15)<sup>2</sup></b>	<b>Muu toiminta- ympäristö (n = 42)<sup>3</sup></b>
<b>NPH:n toteutuminen, summa, ka (SD), mahdollinen vaihteluväli 4–20</b>	13,46 (2,84)	14,30 (1,66)	13,14 (3,64)	14,07 (2,55)	13,29 (2,91)
Työyksikössäni hoitotyön käytännöt perustuvat näyttöön, ka (SD), mahdollinen vaihteluväli 1–5	3,34 (0,84)	3,65 (0,49)	3,29 (1,06)	3,47 (0,74)	3,24 (0,85)
Työyksikössäni hoitotyötä ohjaavat toimintaohjeet perustuvat näyttöön	3,52 (0,78)	3,74 (0,45)	3,43 (1,03)	3,73 (0,70)	3,50 (0,80)
Työyksikössäni käytössä olevat potilasohjeet perustuvat näyttöön	3,71 (0,74)	3,74 (0,45)	3,71 (0,96)	4,00 (0,66)	3,69 (0,78)
Näyttöön perustuva hoitotyö toteutuu hyvin työyksikössäni	2,88 (0,93)	3,17 (0,65)	2,71 (1,10)	2,87 (1,06)	2,86 (0,93)

\* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

<sup>1</sup> Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

<sup>2</sup> Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

<sup>3</sup> Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva ja kuntoutus, kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

## Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 3. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 1289) näkemykset NPH:n toteutumisesta ammattiryhmittäin (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	<b>Kaikki kliinisissä tehtävissä toimivat (n = 1289)</b>	<b>Lähi- ja perushoitajat (n = 217)</b>	<b>Sairaanhoidajat (n = 843)</b>	<b>Terveydenhoitajat (n = 140)</b>	<b>Kätilöt (n = 43)</b>	<b>Ensihoitajat (n = 30)</b>	<b>Muut hoitotyöntekijät<sup>1</sup> (n = 16)</b>
<b>NPH:n toteutuminen, summa, ka (SD), mahdollinen vaihteluväli 4–20</b>	13,30 (3,25)	13,01 (3,26)	13,02 (3,21)	14,76 (2,82)	14,16 (2,69)	15,13 (3,95)	13,56 (4,08)
Työyksikössäni hoitotyön käytännöt perustuvat näyttöön, ka (SD), mahdollinen vaihteluväli 1–5	3,32 (0,92)	3,24 (0,93)	3,24 (0,91)	3,74 (0,78)	3,47 (0,86)	3,77 (1,10)	3,50 (1,03)
Työyksikössäni hoitotyötä ohjaavat toimintaohjeet perustuvat näyttöön	3,44 (0,91)	3,37 (0,95)	3,37 (0,90)	3,76 (0,82)	3,72 (0,70)	4,03 (0,96)	3,50 (1,03)
Työyksikössäni käytössä olevat potilasohjeet perustuvat näyttöön	3,55 (0,87)	3,40 (0,87)	3,50 (0,86)	3,93 (0,78)	3,84 (0,65)	3,93 (0,98)	3,31 (1,20)
Näyttöön perustuva hoitotyö toteutuu hyvin työyksikössäni	3,00 (0,97)	3,00 (0,94)	2,92 (0,96)	3,34 (0,93)	3,14 (1,04)	3,40 (1,19)	3,25 (1,07)

<sup>1</sup> Esimerkiksi jatkohoitokoordinaattori, audionomi

Taulukko 4. Kliinisisä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 1289) näkemykset NPH:n toteutumisesta toimintaympäristöittäin\* (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Ylipisto- sairaala/ somaat. (n = 228)	Yliopisto- sairaala/ psyk. (n = 41)	Muu sairaala/ somaat. (n = 228)	Muu sairaala/ psyk. (n = 63)	Sairaala, määrit- tämätön (n = 12)	Terveys- keskus tai vastaava <sup>1</sup> (n = 244)	Ennalta- ehkäisevä terv. huolto (n = 108)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva/ kuntoutus (n = 218)	Koti- hoito tai vastaava <sup>2</sup> (n = 126)	Ensi- hoito (n = 39)	Sosiaali- huolto <sup>3</sup> (n = 13)	Muu toiminta- ympäristö <sup>4</sup> (n = 25)
<b>NPH:n toteutuminen, summa, ka (SD), mahd. vaihtelu- väli 4–20</b>	13,85 (3,03)	13,29 (3,45)	13,18 (3,33)	12,83 (3,14)	12,92 (3,09)	13,10 (3,31)	15,07 (2,58)	12,62 (3,17)	12,40 (3,11)	14,74 (3,64)	13,31 (4,03)	14,08 (3,21)
Työyksikössäni hoitotyön käytännöt perustuvat näyttöön, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,46 (0,83)	3,34 (0,88)	3,25 (0,95)	3,16 (0,83)	3,25 (0,87)	3,25 (0,95)	3,81 (0,69)	3,17 (0,92)	3,08 (0,94)	3,67 (1,03)	3,38 (1,21)	3,56 (0,92)
Työyksikössäni hoitotyötä ohjaavat toimintaohjeet perustuvat näyttöön	3,57 (0,83)	3,41 (0,87)	3,39 (0,93)	3,35 (0,86)	3,42 (0,90)	3,38 (0,96)	3,84 (0,74)	3,28 (0,90)	3,21 (0,94)	3,97 (0,87)	3,31 (1,11)	3,60 (0,96)
Työyksikössäni käytössä olevat potilasohjeet perustuvat näyttöön	3,65 (0,85)	3,46 (0,95)	3,56 (0,86)	3,56 (0,86)	3,42 (0,79)	3,55 (0,86)	3,95 (0,78)	3,33 (0,86)	3,33 (0,82)	3,82 (0,91)	3,38 (1,04)	3,76 (0,88)
Näyttöön perustuva hoitotyö toteutuu hyvin työyksikössäni	3,16 (0,95)	3,07 (1,06)	2,98 (1,01)	2,76 (1,00)	2,83 (0,84)	2,92 (0,95)	3,46 (0,89)	2,84 (0,92)	2,78 (0,90)	3,28 (1,12)	3,23 (1,01)	3,16 (0,99)

\* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

<sup>1</sup> Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

<sup>2</sup> Toimintaympäristössä mukana kotihoito, kotisairaanhoito ja kotisairaala

<sup>3</sup> Toimintaympäristössä mukana lasten ja vanhaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

<sup>4</sup> Toimintaympäristöön yhdistetty analysissa seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, päivystys, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määritelyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt