

Näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto organisaatiossa

Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 216) näkemykset toimintaympäristöittäin* näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton resursseista omassa organisaatiossaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki johto- ja hallintotehtävissä toimivat (n = 216)	Ylipistosairaala¹ (n = 45)	Muu sairaala¹ (n = 48)	Terveyskeskus tai vastaava² (n = 33)	Ympäri vuorokautinen hoiva (n = 61)	Kotihoito, kotisairaanhoido tai kotisairaala (n = 18)	Muu toimintaympäristö³ (n = 22)
Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 6–30	19,19 (5,04)	19,38 (5,45)	18,25 (5,01)	18,94 (4,87)	19,70 (4,66)	20,06 (4,63)	19,95 (5,53)
Organisaatiossani on sovittu eri työntekijöiden vastuut näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämiseksi, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,16 (1,03)	3,38 (1,01)	3,08 (1,13)	2,91 (0,98)	3,15 (0,96)	3,33 (0,97)	3,23 (0,97)
Organisaatiossani on käytössä toimintatavat (esim. vastuhenkilöt, työryhmä) hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämiseksi koko hoito- ja palveluketjussa yli organisaatorajojen	3,23 (1,09)	3,33 (0,95)	3,29 (1,20)	2,97 (1,19)	3,33 (1,04)	3,44 (0,92)	2,95 (1,09)
Organisaatiossani on valmius kehittää hoitotyön käytäntöjä näyttöön perustuen	3,75 (0,92)	3,84 (0,90)	3,65 (1,06)	3,79 (0,74)	3,74 (0,84)	3,89 (1,02)	3,77 (1,07)
Pystyn työaikani puitteissa kehittämään organisaationi näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteita ja prosesseja	2,75 (1,25)	2,56 (1,37)	2,56 (1,17)	2,94 (1,32)	2,75 (1,18)	2,94 (1,11)	3,23 (1,27)

Pystyn työaikani puitteissa edistämään näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämistä	3,00 (1,24)	2,96 (1,33)	2,69 (1,19)	3,12 (1,36)	3,15 (1,12)	3,06 (1,11)	3,32 (1,25)
Pystyn työaikani puitteissa arvioimaan hoitotyön tulosten kehittymistä (esim. painehaavojen väheneminen)	3,31 (1,17)	3,31 (1,26)	2,98 (1,18)	3,21 (1,17)	3,59 (1,06)	3,39 (1,09)	3,45 (1,14)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihoito, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 2. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 90) näkemykset toimintaympäristöittäin* näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton resursseista omassa organisaatiossaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki asiantuntija-tehtävissä toimivat (n = 90)	Ylipistosairaala¹ (n = 23)	Muu sairaala¹ (n = 21)	Terveyskeskus tai vastaava² (n = 15)	Muu toimintaympäristö³ (n = 42)
Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen käyttöönotto, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 6–30	18,78 (5,30)	20,65 (4,41)	17,48 (6,74)	17,53 (6,33)	19,19 (4,95)
Organisaatiossani on sovittu eri työntekijöiden vastuut näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämiseksi, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	2,82 (1,08)	3,35 (1,03)	2,71 (1,10)	2,60 (1,06)	2,74 (1,08)
Organisaatiossani on käytössä toimintatavat (esim. vastuuhenkilöt, työryhmä) hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämiseksi koko hoito- ja palveluketjussa yli organisaatorajojen	3,03 (1,08)	3,17 (1,03)	2,86 (1,15)	2,87 (1,19)	3,19 (1,07)
Organisaatiossani on valmius kehittää hoitotyön käytäntöjä näyttöön perustuen	3,39 (1,07)	3,70 (0,82)	2,90 (1,22)	3,00 (1,00)	3,57 (1,09)
Pystyn työaikani puitteissa kehittämään organisaationi näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteita ja prosesseja	3,09 (1,22)	3,57 (0,99)	2,90 (1,38)	2,93 (1,44)	3,05 (1,25)
Pystyn työaikani puitteissa edistämään näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämistä	3,26 (1,21)	3,48 (1,08)	3,05 (1,40)	3,00 (1,46)	3,38 (1,21)
Pystyn työaikani puitteissa arvioimaan hoitotyön tulosten kehittymistä (esim. painehaavojen väheneminen)	3,19 (1,21)	3,39 (1,03)	3,05 (1,32)	3,13 (1,25)	3,26 (1,27)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva ja kuntoutus, kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltäisiin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 3. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 1288) näkemykset ammattiryhmittäin näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton resursseista omassa organisaatiossaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutumisen arvoitu (poikkeuksena punaisella fontilla merkityt väittämät, joissa pienempi arvo parempi → nämä summassa mukana käänteisenä))

	Kaikki kliinisissä tehtävissä toimivat (n = 1288)	Lähi- ja perushoitajat (n = 217)	Sairaanhoitajat (n = 842)	Terveydenhoitajat (n = 140)	Kätilöt (n = 43)	Ensihoitajat (n = 30)	Muut hoitotyöntekijät ¹ (n = 16)
Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönotto, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 6–30	16,58 (5,01)	17,43 (4,59)	16,27 (5,16)	16,81 (5,04)	15,23 (4,16)	19,27 (5,61)	18,00 (5,77)
Voin hyödyntää organisaationi asiantuntijahoitajan (esim. kliinisen hoitotyön asiantuntija) tukea näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	2,84 (1,21)	3,03 (1,03)	2,80 (1,24)	2,84 (1,23)	2,67 (1,21)	2,73 (1,34)	3,06 (1,44)
Työyksikössäni hoitotyöntekijät voivat työaikansa puitteissa seurata alansa ajantasaista näyttöä	2,66 (1,26)	2,66 (1,17)	2,61 (1,26)	2,84 (1,32)	2,23 (1,07)	3,87 (1,25)	2,94 (1,29)
Työyksikössäni hoitotyöntekijät voivat työaikansa puitteissa kehittää hoitotyön käytäntöjä näyttöön perustuen	2,60 (1,18)	2,76 (1,11)	2,54 (1,18)	2,74 (1,18)	2,19 (1,03)	2,97 (1,27)	2,81 (1,33)
Työyksikössäni hoitotyöntekijät voivat työaikansa puitteissa arvioida toteuttamansa hoitotyön tuloksia	3,05 (1,17)	3,26 (1,05)	2,99 (1,18)	3,12 (1,21)	2,70 (1,08)	3,33 (1,21)	3,06 (1,29)
Olen työssäni liian kiireinen ottaakseni mitään uutta toimintatapaa käyttöni (EBPPAS)	2,99 (1,12)	2,87 (1,07)	3,02 (1,13)	3,16 (1,14)	3,00 (0,87)	2,30 (1,09)	2,56 (1,15)
Sitoutumistani näyttöön perustuvaan toimintaan estävät käytännön olosuhteet (esim. resurssit, johtajan tuen puute, ilmapiiri), joihin en voi itse työssäni vaikuttaa (EBPPAS)	3,58 (1,12)	3,42 (1,10)	3,64 (1,12)	3,57 (1,09)	3,56 (0,98)	3,33 (1,37)	3,31 (1,14)

¹ Esimerkiksi jatkohoitokoordinaattori, audionomi

EBPPAS = Väittämä aiemmasta “Evidence-based practice process assessment scale” -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta

Taulukko 4. Kliinisisä hoitotyön tehtävissä toimivien (n =1288) näkemykset toimintaympäristöittäin* näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton resursseista (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu (poikkeuksena punaisella fontilla merkityt väittämät, joissa pienempi arvo parempi → nämä summassa mukana käänteisenä))

	Ylipisto- sairaala/ somaat. (n = 227)	Yliopisto- sairaala/ psyk. (n = 41)	Muu sairaala/ somaat. (n = 228)	Muu sairaala / psyk. (n = 63)	Sairaala, määrit- tämätön (n =12)	Terveys- keskus tai vastaava ¹ (n = 244)	Ennalta- ehkäisevä terv.huolto (n = 108)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva/ kuntoutus (n = 218)	Koti- hoito tai vastaava ² (n =126)	Ensi- hoito (n = 39)	Sosiaali- huolto ³ (n = 13)	Muu toiminta- ympäristö ⁴ (n = 25)
Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 6–30	16,11 (5,30)	18,32 (5,12)	16,00 (5,00)	16,46 (4,82)	17,17 (3,66)	15,93 (4,74)	17,40 (5,15)	17,32 (4,81)	16,69 (5,02)	18,18 (5,86)	20,46 (4,20)	16,92 (5,07)
Voin hyödyntää organisaationi asiantuntijahoitajan (esim. kliinisen hoitotyön asiantuntija) tukea näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,06 (1,22)	2,83 (1,22)	2,82 (1,30)	2,35 (1,14)	3,00 (1,13)	2,76 (1,20)	2,79 (1,26)	2,88 (1,12)	2,84 (1,09)	2,69 (1,34)	2,85 (1,00)	2,88 (1,05)
Työyksikössäni hoitotyöntekijät voivat työaikansa puitteissa seurata alansa ajantasaista näyttöä	2,43 (1,22)	3,12 (1,36)	2,60 (1,22)	3,02 (1,16)	2,58 (1,31)	2,57 (1,28)	3,03 (1,34)	2,64 (1,22)	2,58 (1,26)	3,62 (1,39)	3,31 (0,95)	2,64 (1,29)

Työyksikössäni hoitotyöntekijät voivat työaikansa puitteissa kehittää hoitotyön käytäntöjä näyttöön perustuen	2,50 (1,21)	2,88 (1,33)	2,52 (1,14)	2,79 (1,08)	2,67 (1,30)	2,42 (1,13)	2,86 (1,24)	2,72 (1,11)	2,54 (1,13)	2,87 (1,32)	3,46 (1,05)	2,68 (1,07)
Työyksikössäni hoitotyöntekijät voivat työaikansa puitteissa arvioida toteuttamansa hoitotyön tuloksia	2,79 (1,18)	3,49 (1,05)	2,88 (1,15)	3,22 (1,11)	2,58 (1,00)	2,88 (1,17)	3,34 (1,13)	3,33 (1,06)	3,21 (1,19)	3,08 (1,31)	3,77 (0,83)	2,84 (1,28)
Olen työssäni liian kiireinen ottaakseni mitään uutta toimintatapaa käyttöni (EBPPAS)	3,06 (1,12)	2,44 (1,05)	3,12 (1,12)	3,11 (1,18)	2,25 (0,87)	3,07 (1,08)	3,05 (1,09)	2,81 (1,07)	3,02 (1,12)	2,49 (1,21)	2,08 (0,76)	2,96 (1,24)
Sitoutumistani näyttöön perustuvaan toimintaan estävät käytännön olosuhteet (esim. resurssit, johtajan tuen puute, ilmapiiri), joihin en voi itse työssäni vaikuttaa (EBPPAS)	3,63 (1,10)	3,56 (1,10)	3,69 (1,14)	3,81 (1,06)	3,42 (1,24)	3,63 (1,08)	3,57 (1,04)	3,44 (1,13)	3,46 (1,13)	3,59 (1,33)	2,85 (1,14)	3,16 (1,31)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

² Toimintaympäristössä mukana kotihoito, kotisairaanhoito ja kotisairaala

³ Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

⁴ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, päivystys, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta