

Henkilöstön oma arvio näyttöön perustuvan toiminnan osaamisestaan

Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 216) arviot toimintaympäristöittäin* omasta näyttöön perustuvan toiminnan osaamisestaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä vahvemmaksi osaaminen on arvoitu)

	Kaikki johto- ja hallintotehtävissä toimivat (n = 216)	Ylipistosairaala¹ (n = 45)	Muu sairaala¹ (n = 48)	Terveyskeskus tai vastaava² (n = 33)	Ympäri vuorokautinen hoiva (n = 61)	Kotihoito, kotisairaanhoido tai kotisairaala (n = 18)	Muu toimintaympäristö³ (n = 22)
Osaaminen, summa, ka (SD), mahdoll. vaihteluväli 12–60	48,06 (5,83)	49,24 (5,80)	47,23 (5,08)	47,21 (6,67)	47,98 (5,39)	47,94 (6,06)	49,14 (6,53)
Tiedän vastuuni näyttöön perustuvassa toiminnassa, ka (SD), mahdoll. vaihteluväli 1–5	4,18 (0,69)	4,29 (0,59)	4,10 (0,56)	4,09 (0,88)	4,11 (0,69)	4,33 (0,59)	4,36 (0,79)
Tiedän omat tehtäväni näyttöön perustuvassa toiminnassa	4,06 (0,72)	4,11 (0,71)	3,94 (0,60)	4,06 (0,83)	4,07 (0,73)	4,17 (0,79)	4,23 (0,75)
Osaan kriittisesti arvioida nykyisten hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita	3,95 (0,63)	4,02 (0,69)	3,85 (0,65)	3,85 (0,62)	3,95 (0,56)	4,00 (0,59)	4,14 (0,47)
Luotan kykyyni löytää parhaan mahdollisen näytön päätöksentekoni tueksi (EBPPAS)	3,66 (0,82)	3,73 (0,81)	3,56 (0,77)	3,70 (0,73)	3,70 (0,76)	3,72 (0,96)	3,59 (1,05)
Tiedän, mistä voin hakea näyttöön perustuvia hoitosuosituksia	4,21 (0,68)	4,40 (0,54)	4,08 (0,61)	4,09 (0,72)	4,16 (0,76)	4,22 (0,65)	4,45 (0,74)

Ymmärrän, mitä ovat näyttöön perustuvat hoitosuosituksset (EBPPAS)	4,28 (0,64)	4,40 (0,58)	4,21 (0,62)	4,27 (0,63)	4,20 (0,68)	4,22 (0,55)	4,45 (0,74)
Osaan erottaa vahvan ja heikon näytön toisistaan (EBPPAS)	3,87 (0,81)	4,02 (0,69)	3,85 (0,83)	3,67 (0,89)	3,87 (0,74)	3,61 (0,92)	4,05 (0,90)
Osaan arvioida löytämäni tiedon luotettavuutta (EBPPAS)	4,04 (0,68)	4,20 (0,59)	4,02 (0,70)	3,79 (0,74)	4,08 (0,61)	3,78 (0,73)	4,23 (0,69)
Osaan hyödyntää näyttöä yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämisessä	3,95 (0,65)	4,02 (0,72)	4,00 (0,55)	3,85 (0,76)	3,89 (0,52)	4,00 (0,59)	3,91 (0,81)
Tiedän, mitä muita tekijöitä päätöksenteossa tulee huomioida näytön lisäksi (EBPPAS)	3,92 (0,73)	3,98 (0,87)	3,79 (0,62)	3,91 (0,72)	3,90 (0,68)	4,00 (0,69)	4,00 (0,93)
Osaan arvioida hoitotyön tulosten kehittymistä (EBPPAS)	3,86 (0,68)	3,93 (0,69)	3,77 (0,66)	3,85 (0,67)	3,92 (0,74)	3,83 (0,71)	3,86 (0,71)
Tiedän, mihin tulee kiinnittää huomiota varmistettaessa hoitotyöntekijöiden sitoutuminen yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen toteuttamiseen sovitulla tavalla (esim. käsien desinfiointikäytännöt)	4,08 (0,65)	4,13 (0,66)	4,04 (0,65)	4,09 (0,63)	4,13 (0,62)	4,06 (0,54)	3,86 (0,77)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihoito, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta

Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 2. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 90) arviot toimintaympäristöittäin* omasta näyttöön perustuvan toiminnan osaamisestaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä vahvemmaksi osaaminen on arvoitu)

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 90)	Ylipistosairaala¹ (n = 23)	Muu sairaala¹ (n = 21)	Terveyskeskus tai vastaava² (n = 15)	Muu toiminta- ympäristö³ (n = 42)
Osaaminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 12–60	51,43 (6,10)	52,17 (5,52)	52,10 (6,24)	50,20 (6,11)	51,29 (5,89)
Tiedän vastuuni näyttöön perustuvassa toiminnassa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,52 (0,66)	4,52 (0,59)	4,57 (0,81)	4,73 (0,46)	4,45 (0,63)
Tiedän omat tehtäväni näyttöön perustuvassa toiminnassa	4,42 (0,73)	4,52 (0,67)	4,38 (0,81)	4,53 (0,83)	4,43 (0,67)
Osaan kriittisesti arvioida nykyisten hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita	4,24 (0,69)	4,30 (0,56)	4,29 (0,90)	3,93 (0,80)	4,33 (0,57)
Tiedän, mistä voin hakea näyttöön perustuvia hoitosuosituksia	4,51 (0,77)	4,65 (0,57)	4,52 (0,75)	4,53 (0,92)	4,50 (0,77)
Luotan kykyyni löytää parhaan mahdollisen näytön päätöksentekoni tueksi (EBPPAS)	4,07 (0,72)	4,13 (0,69)	4,14 (0,73)	3,73 (0,88)	4,10 (0,62)
Ymmärrän, mitä ovat näyttöön perustuvat hoitosuositukset (EBPPAS)	4,63 (0,61)	4,70 (0,56)	4,67 (0,66)	4,73 (0,46)	4,57 (0,63)
Osaan erottaa vahvan ja heikon näytön toisistaan (EBPPAS)	4,17 (0,78)	4,30 (0,64)	4,33 (0,73)	4,00 (0,93)	4,02 (0,90)
Osaan arvioida löytämäni tiedon luotettavuutta (EBPPAS)	4,38 (0,59)	4,39 (0,50)	4,48 (0,60)	4,33 (0,49)	4,33 (0,65)
Tiedän, mitä muita tekijöitä päättöksenteossa tulee huomioida näytön lisäksi (EBPPAS)	4,30 (0,64)	4,35 (0,65)	4,29 (0,56)	4,07 (0,70)	4,31 (0,60)
Osaan hyödyntää näyttöä yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämisessä	4,14 (0,80)	4,22 (0,74)	4,19 (0,87)	3,93 (0,96)	4,12 (0,71)

Osaan arvioida hoitotyön tulosten kehittymistä (EBPPAS)	4,02 (0,82)	3,96 (0,77)	4,19 (0,60)	3,73 (0,88)	4,10 (0,82)
Tiedän, mihin tulee kiinnittää huomiota varmistettaessa hoitotyöntekijöiden sitoutuminen yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen toteuttamiseen sovitulla tavalla (esim. käsien desinfiointikäytännöt)	4,02 (0,78)	4,13 (0,63)	4,05 (0,67)	3,93 (0,96)	4,02 (0,84)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva ja kuntoutus, kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltäviin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 3. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 1289) arviot ammattiryhmittäin omasta näyttöön perustuvan toiminnan osaamisestaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä vahvemmaksi osaaminen on arvoitu)

	Kaikki kliinisissä tehtävissä toimivat (n = 1289)	Lähi- ja perushoitajat (n = 217)	Sairaanhoidajat (n = 843)	Terveydenhoitajat (n = 140)	Kätilöt (n = 43)	Ensihoitajat (n = 30)	Muut hoitotyöntekijät¹ (n = 16)
Osaaminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 8–40	31,23 (3,88)	30,59 (3,90)	31,20 (3,98)	31,79 (3,43)	31,84 (2,90)	31,97 (3,31)	33,19 (4,05)
Osaan arvioida löytämäni tiedon luotettavuutta (EBPPAS), ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,08 (0,62)	3,95 (0,70)	4,09 (0,61)	4,19 (0,55)	4,09 (0,53)	4,10 (0,55)	4,38 (0,50)
Luotan kykyyni tunnistaa parhaan mahdollisen näytön hoitotyön käytäntöjen perustaksi	3,83 (0,67)	3,79 (0,69)	3,82 (0,68)	3,89 (0,63)	3,81 (0,59)	4,00 (0,70)	4,19 (0,40)
Osaan erottaa vahvan ja heikon näytön toisistaan (EBPPAS)	3,77 (0,75)	3,77 (0,78)	3,75 (0,77)	3,77 (0,64)	3,88 (0,66)	3,80 (0,66)	4,19 (0,54)
Ymmärrän, mitä ovat näyttöön perustuvat hoitosuosituksset (EBPPAS)	4,14 (0,67)	3,88 (0,74)	4,16 (0,67)	4,34 (0,57)	4,42 (0,50)	4,20 (0,55)	4,13 (0,62)
Osaan kriittisesti arvioida nykyisten hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita	3,91 (0,72)	3,87 (0,74)	3,91 (0,73)	3,90 (0,65)	3,98 (0,60)	4,00 (0,74)	4,25 (0,68)
Osaan hyödyntää näyttöä yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämisessä	3,68 (0,77)	3,60 (0,73)	3,67 (0,79)	3,76 (0,74)	3,77 (0,72)	3,77 (0,73)	4,06 (0,68)
Tiedän, mitä muita tekijöitä kliinisessä päätöksenteossa tulee huomioida näytön lisäksi (EBPPAS)	3,81 (0,74)	3,71 (0,74)	3,81 (0,76)	3,93 (0,68)	3,91 (0,53)	4,10 (0,48)	3,88 (0,89)
Osaan arvioida toteuttamani hoitotyön tuloksia (EBPPAS)	4,00 (0,63)	4,02 (0,55)	4,00 (0,65)	4,00 (0,62)	3,98 (0,46)	4,00 (0,59)	4,13 (0,81)

¹ Esimerkiksi jatkohoitokoordinaattori, audionomi

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta

Taulukko 4. Kliinisisä hoitotyön tehtävissä toimivien (n =1289) arviot toimintaympäristöittäin* omasta näyttöön perustuvan toiminnan osaamisestaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä vahvemmasi osaaminen on arvoitu)

	Ylipisto- sairaala/ somaat. (n = 228)	Yliopisto- sairaala/ psyk. (n = 41)	Muu sairaala/ somaat. (n = 228)	Muu sairaala/ psyk. (n = 63)	Sairaala, määrit- tämätön (n =12)	Terveys- keskus tai vastaava ¹ (n = 244)	Ennalta- ehkäisevä terv.huolto (n = 108)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva/ kuntoutus (n = 218)	Koti- hoito tai vastaava ² (n = 126)	Ensi- hoito (n = 39)	Sosiaali- huolto ³ (n = 13)	Muu toiminta- ympäristö ⁴ (n = 25)
Osaaminen summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 8–40	31,29 (3,98)	31,76 (3,88)	31,14 (3,93)	31,37 (3,29)	33,17 (3,19)	31,17 (3,98)	31,74 (3,51)	30,76 (3,83)	31,02 (4,12)	32,00 (3,83)	32,31 (3,84)	31,32 (3,84)
Osaan arvioida löytämäni tiedon luotettavuutta (EBPPAS), ka (SD), 1–5	4,07 (0,59)	4,12 (0,71)	4,07 (0,60)	4,06 (0,64)	4,25 (0,45)	4,15 (0,61)	4,17 (0,62)	4,01 (0,68)	4,05 (0,63)	4,08 (0,53)	4,31 (0,48)	4,08 (0,57)
Luotan kykyyni tunnistaa parhaan mahdollisen näytön hoitotyön käytäntöjen perustaksi	3,85 (0,66)	3,85 (0,69)	3,79 (0,71)	3,81 (0,62)	3,92 (0,79)	3,84 (0,61)	3,85 (0,72)	3,79 (0,67)	3,83 (0,75)	3,95 (0,72)	3,77 (0,60)	3,84 (0,62)
Osaan erottaa vahvan ja heikon näytön toisistaan (EBPPAS)	3,77 (0,77)	3,93 (0,79)	3,70 (0,84)	3,79 (0,72)	4,25 (0,45)	3,73 (0,69)	3,77 (0,71)	3,75 (0,76)	3,83 (0,71)	3,82 (0,79)	3,85 (0,69)	4,00 (0,65)
Ymmärrän, mitä ovat näyttöön perustuvat hoitosuosituks (EBPPAS)	4,18 (0,65)	4,12 (0,78)	4,18 (0,67)	4,22 (0,55)	4,17 (0,58)	4,14 (0,71)	4,33 (0,58)	4,00 (0,70)	4,02 (0,73)	4,28 (0,61)	4,31 (0,48)	4,16 (0,75)
Osaan kriittisesti arvioida nykyisten hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita	3,89 (0,79)	4,02 (0,72)	3,90 (0,67)	3,95 (0,71)	4,50 (0,52)	3,87 (0,73)	3,95 (0,60)	3,86 (0,73)	3,90 (0,73)	3,97 (0,78)	4,00 (0,71)	3,96 (0,74)

Osaan hyödyntää näyttöä yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämisessä	3,63 (0,84)	3,76 (0,73)	3,68 (0,76)	3,78 (0,73)	3,92 (0,52)	3,67 (0,79)	3,82 (0,70)	3,61 (0,75)	3,64 (0,78)	3,79 (0,80)	3,85 (0,80)	3,68 (0,63)
Tiedän, mitä muita tekijöitä kliinisessä päätöksenteossa tulee huomioida näytön lisäksi (EBPPAS)	3,87 (0,77)	3,93 (0,69)	3,81 (0,75)	3,79 (0,81)	4,00 (0,95)	3,83 (0,72)	3,85 (0,72)	3,73 (0,69)	3,71 (0,75)	4,05 (0,65)	4,08 (0,64)	3,72 (0,68)
Osaan arvioida toteuttamani hoitotyön tuloksia (EBPPAS)	4,02 (0,63)	4,02 (0,72)	4,00 (0,64)	3,95 (0,46)	4,17 (0,72)	3,94 (0,68)	3,99 (0,62)	4,02 (0,59)	4,04 (0,61)	4,05 (0,56)	4,15 (0,69)	3,88 (0,83)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

² Toimintaympäristössä mukana kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala

³ Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

⁴ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, päivystys, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta