

Hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistaminen organisaatiossa

Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 216) näkemykset toimintaympäristöittäin* oman organisaationsa hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamisen toimintatavoista (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki johto- ja hallintotehtävissä toimivat (n = 216)	Ylipistosairaala¹ (n = 45)	Muu sairaala¹ (n = 48)	Terveyskeskus tai vastaava² (n = 33)	Ympäri vuorokautinen hoiva (n = 61)	Kotihoito, kotisairaanhoido tai kotisairaala (n = 18)	Muu toimintaympäristö³ (n = 22)
Organisaation toimintatavat hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamiseen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 4–20	13,79 (3,33)	14,11 (2,96)	13,23 (3,60)	13,58 (3,55)	13,98 (3,15)	14,72 (3,58)	14,36 (3,97)
Organisaatiossani on määritelty hoitotyöntekijöiden osaamisvaatimukset, jotka ovat edellytyksenä hoitotyön toteutumiselle näyttöön perustuen, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,57 (1,02)	3,69 (0,93)	3,46 (1,05)	3,52 (1,09)	3,64 (0,93)	3,83 (0,86)	3,59 (1,33)
Organisaatiossani on sovittu käytännöt hoitotyöntekijöiden näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen tunnistamiseksi (esim. osaamiskartat)	3,09 (1,05)	3,09 (0,95)	2,98 (1,08)	3,21 (1,14)	3,23 (1,01)	3,33 (1,14)	2,95 (1,25)
Organisaatiossani järjestetään hoitotyöntekijöille koulutusta, joka tukee näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista	3,71 (0,99)	4,02 (0,94)	3,48 (0,92)	3,61 (1,06)	3,57 (0,90)	3,94 (1,11)	4,00 (1,20)
Organisaatiossani on sovittu henkilöstön perehdytyskäytännöt uusista tai päivitetystä hoitotyön käytännöistä	3,42 (1,08)	3,31 (1,15)	3,31 (3,60)	3,24 (1,15)	3,54 (0,99)	3,61 (1,09)	3,82 (1,18)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 2. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 90) näkemykset toimintaympäristöittäin* oman organisaationsa hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamisen toimintatavoista (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutumisen arvoitu)

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 90)	Ylipistosairaala¹ (n = 23)	Muu sairaala¹ (n = 21)	Terveyskeskus tai vastaava² (n = 15)	Muu toiminta- ympäristö³ (n =42)
Organisaation toimintatavat hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamiseen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 4–20	12,60 (3,52)	12,96 (2,85)	12,33 (4,15)	12,67 (4,12)	12,86 (3,35)
Organisaatiossani on määritelty hoitotyöntekijöiden osaamisvaatimukset, jotka ovat edellytyksenä hoitotyön toteutumiselle näyttöön perustuen, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,12 (1,14)	2,91 (1,13)	3,10 (1,18)	3,40 (1,06)	3,21 (1,18)
Organisaatiossani on sovittu käytännöt hoitotyöntekijöiden näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen tunnistamiseksi (esim. osaamiskartat)	2,89 (1,07)	3,00 (1,09)	2,90 (1,09)	3,00 (1,20)	2,90 (1,06)
Organisaatiossani järjestetään hoitotyöntekijöille koulutusta, joka tukee näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista	3,48 (1,04)	3,78 (0,74)	3,38 (1,24)	3,27 (1,22)	3,50 (0,97)
Organisaatiossani on sovittu henkilöstön perehdytyskäytännöt uusista tai päivitetystä hoitotyön käytännöistä	3,11 (1,10)	3,26 (0,81)	2,95 (1,12)	3,00 (1,36)	3,24 (1,14)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva ja kuntoutus, kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 3. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 1288) näkemykset ammattiryhmittäin oman organisaationsa hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamisen toimintatavoista (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki kliinisissä tehtävissä toimivat (n = 1288)	Lähi- ja perushoitajat (n = 217)	Sairaanhoitajat (n = 842)	Terveydenhoitajat (n = 140)	Kätilöt (n = 43)	Ensihoitajat (n = 30)	Muut hoitotyöntekijät¹ (n = 16)
Organisaation toimintatavat hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamiseen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 4–20	11,58 (3,47)	12,23 (3,45)	11,37 (3,48)	11,94 (3,22)	10,79 (3,08)	11,83 (3,87)	12,31 (4,16)
Työyksikköni hoitotyöntekijöillä on halutessaan mahdollisuus osallistua koulutukseen, joka liittyy yleisesti näyttöön perustuvaan toimintaan (esim. mitä näyttöön perustuva toiminta on), ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,00 (1,13)	3,12 (1,02)	2,95 (1,15)	3,08 (1,13)	2,88 (0,98)	3,13 (1,20)	3,13 (1,31)
Työyksikköni hoitotyöntekijöillä on halutessaan mahdollisuus osallistua koulutukseen, joka koskee näyttöön perustuvia hoitotyön käytäntöjä (esim. insuliinihoitoisen potilaan ohjaus)	3,28 (1,08)	3,37 (1,00)	3,24 (1,10)	3,45 (1,03)	3,07 (1,01)	3,47 (1,01)	3,19 (1,38)
Työyksikössäni hoitotyöntekijöitä perehdytetään riittävästi uusista tai päivitetystä hoitotyön käytännöistä	2,44 (1,08)	2,69 (1,10)	2,36 (1,07)	2,59 (1,07)	2,09 (0,97)	2,50 (1,25)	2,88 (1,20)
Työyksikössäni arvioidaan hoitotyöntekijöiden osaamista näyttöön perustuvista hoitotyön käytännöistä (esim. käsien desinfiointin toteuttaminen)	2,86 (1,16)	3,05 (1,11)	2,82 (1,17)	2,82 (1,12)	2,74 (1,16)	2,73 (1,41)	3,13 (1,20)

¹ Esimerkiksi jatkohoitokoordinaattori, audionomi

Taulukko 4. Kliinisisä hoitotyön tehtävissä toimivien (n =1288) näkemykset toimintaympäristöittäin* oman organisaationsa hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamisen toimintatavoista (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Ylipisto- sairaala/ somaat. (n = 227)	Yliopisto- sairaala/ psyk. (n = 41)	Muu sairaala/ somaat. (n = 228)	Muu sairaala/ psyk. (n = 63)	Sairaala, määrit- tämätön (n =12)	Terveys- keskus tai vastaava ¹ (n = 244)	Ennalta- ehkäisevä terv.huolto (n = 108)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva/ kuntoutus (n = 218)	Koti- hoito tai vastaava ² (n = 126)	Ensi- hoito (n = 39)	Sosiaali- huolto ³ (n = 13)	Muu toiminta- ympäristö ⁴ (n = 25)
Organisaation toimintatavat hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamiseen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 4–20	12,23 (3,33)	11,59 (3,67)	11,35 (3,56)	11,71 (3,00)	11,50 (3,66)	10,98 (3,47)	12,14 (3,17)	11,74 (3,27)	11,33 (3,70)	11,46 (3,86)	11,77 (3,96)	10,76 (3,40)
Työyksikköni hoitotyöntekijöillä on halutessaan mahdollisuus osallistua koulutukseen, joka liittyy yleisesti näyttöön perustuvaan toimintaan (esim. mitä näyttöön perustuva toiminta on), ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,10 (1,12)	3,17 (1,26)	2,84 (1,15)	3,30 (1,03)	2,92 (1,08)	2,92 (1,14)	3,11 (1,14)	3,04 (1,02)	3,01 (1,14)	3,05 (1,21)	2,85 (1,219)	2,72 (1,31)
Työyksikköni hoitotyöntekijöillä on halutessaan mahdollisuus osallistua koulutukseen, joka koskee näyttöön perustuvia hoitotyön käytäntöjä (esim. insuliinihoidon ohjaus)	3,34 (1,01)	3,32 (1,17)	3,12 (1,13)	3,54 (1,01)	3,33 (1,07)	3,26 (1,07)	3,49 (1,04)	3,31 (0,98)	3,25 (1,13)	3,31 (1,15)	3,31 (1,38)	2,80 (1,41)

Työyksikössäni hoitotyöntekijöitä perehdytetään riittävästi uusista tai päivitetystä hoitotyön käytännöistä	2,49 (1,10)	2,56 (1,00)	2,34 (1,06)	2,29 (1,02)	2,42 (1,51)	2,29 (1,02)	2,65 (1,04)	2,57 (1,07)	2,37 (1,14)	2,38 (1,18)	2,92 (1,26)	2,56 (1,23)
Työyksikössäni arvioidaan hoitotyöntekijöiden osaamista näyttöön perustuvista hoitotyön käytännöistä (esim. käsien desinfiointin toteuttaminen)	3,30 (1,12)	2,54 (0,93)	3,04 (1,20)	2,59 (1,06)	2,83 (1,47)	2,50 (1,12)	2,89 (1,14)	2,83 (1,09)	2,71 (1,16)	2,72 (1,34)	2,69 (1,11)	2,68 (1,07)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

² Toimintaympäristössä mukana kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala

³ Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

⁴ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, päivystys, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt