

Henkilöstön asenteet näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan

Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 216) itsearviot toimintaympäristöittäin* asennoitumisestaan näyttöön perustuvaa hoitotyötä kohtaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisempää asennoituminen (poikkeuksena punaisella fontilla merkityt väittämät, joissa pienempi arvo kuvaa myönteisempää asennoitumista → nämä summassa mukana käänteisenä))

	Kaikki johto- ja hallintotehtävissä toimivat (n = 216)	Ylipistosairaala ¹ (n = 45)	Muu sairaala ¹ (n = 48)	Terveyskeskus tai vastaava ² (n = 33)	Ympäri- vuorokautinen hoiva (n = 61)	Kotihoito, kotisairaanhoido tai kotisairaala (n = 18)	Muu toimintaympäristö ³ (n = 22)
Asenne, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 16–80	66,71 (6,62)	68,49 (5,84)	67,21 (6,05)	66,64 (6,75)	64,59 (6,80)	65,39 (6,21)	69,05 (6,98)
Toiminnan perustaminen näyttöön on vain keino kustannusten vähentämiseen (EBPPAS), ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	1,97 (0,98)	1,64 (0,74)	2,02 (1,04)	2,06 (1,12)	2,18 (1,09)	2,17 (0,79)	1,91 (0,81)
Toiminnan perustaminen näyttöön auttaa parantamaan potilaiden hoidon tuloksia (EBPPAS)	4,46 (0,71)	4,44 (0,89)	4,56 (0,50)	4,52 (0,51)	4,36 (0,75)	4,33 (0,97)	4,64 (0,49)

Toiminnan perustaminen näyttöön vähentää päätösvaltaani johtajana (EBPPAS)	1,63 (0,74)	1,56 (0,62)	1,58 (0,71)	1,70 (0,64)	1,70 (0,80)	1,94 (1,11)	1,45 (0,51)
Näyttöön perustuvaan toimintaan sitoutuneet hoitotyöntekijät osoittavat vahvempaa kiinnostusta potilaan hyvinvointiin kuin hoitotyöntekijät, jotka eivät siihen ole sitoutuneet (EBPPAS)	4,05 (0,73)	3,91 (0,82)	3,96 (0,77)	4,06 (0,75)	4,16 (0,66)	4,22 (0,65)	4,09 (0,68)
Toiminnan perustaminen näyttöön tekee hoitotyön käytännöistä liian kaavamaista (EBPPAS)	1,91 (0,75)	1,78 (0,70)	1,92 (0,74)	2,09 (0,72)	1,98 (0,85)	2,06 (0,73)	1,73 (0,63)
Toiminnan perustaminen näyttöön sallii riittävästi potilaiden yksilöllisen tilanteen huomioinnin (EBPPAS)	4,12 (0,70)	4,13 (0,76)	4,19 (0,57)	4,27 (0,67)	4,05 (0,76)	4,06 (0,54)	4,18 (0,80)
Arvostettujen kollegoiden tai johtajien mielipiteet ovat näyttöä parempia perusteluja hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä (EBPPAS)	1,95 (0,74)	1,87 (0,59)	1,94 (0,63)	2,03 (0,77)	2,11 (0,93)	2,00 (0,59)	1,64 (0,66)
Hoitotyöntekijän toiminnan perustaminen näyttöön tukee potilasta saavuttamaan hoitoonsa liittyvät tavoitteet (EBPPAS)	4,24 (0,59)	4,31 (0,60)	4,25 (0,57)	4,24 (0,56)	4,20 (0,63)	4,17 (0,62)	4,27 (0,63)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan heikentää hoitotyöntekijän ja potilaan välistä hoitosuhdetta (EBPPAS)	1,62 (0,80)	1,42 (0,50)	1,44 (0,54)	1,67 (0,74)	1,89 (1,05)	1,89 (0,90)	1,32 (0,57)
Hoitotyöntekijän pyrkimys toimia näyttöön perustuen on eettisempää kuin se, ettei hän perusta toimintaansa näyttöön (EBPPAS)	4,18 (0,87)	4,18 (0,94)	4,17 (0,81)	4,24 (0,79)	4,13 (0,85)	4,00 (1,09)	4,55 (0,74)

Tiedän ilman näyttöä, mikä on parasta potilaille (EBPPAS)	1,85 (0,72)	1,91 (0,67)	1,94 (0,76)	1,64 (0,65)	1,89 (0,73)	1,94 (0,80)	1,73 (0,77)
Kokeneiden ammattilaisten tulee jättää näyttö huomioimatta, mikäli se on ristiriidassa heidän intuiotensa kanssa (EBPPAS)	1,90 (0,72)	1,76 (0,53)	1,79 (0,71)	2,00 (0,66)	2,08 (0,74)	2,00 (0,97)	1,64 (0,66)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan edistää hoitotyön käytäntöjen kehittämistä (EBPPAS)	4,55 (0,59)	4,69 (0,47)	4,46 (0,65)	4,58 (0,61)	4,46 (0,62)	4,61 (0,50)	4,64 (0,58)
Toiminnan perustaminen näyttöön tarkoittaa potilaille soveltumattomien hoitomenetelmien käyttöä (EBPPAS)	1,64 (0,71)	1,51 (0,66)	1,56 (0,50)	1,64 (0,65)	1,84 (0,84)	1,72 (0,58)	1,55 (0,86)
Pidän tärkeänä, että organisaationi hoitotyöntekijät osallistuvat kansallista tai kansainvälistä hoitosuosituksia valmistelemaan työryhmään	3,97 (0,85)	4,40 (0,65)	4,06 (0,78)	3,91 (0,84)	3,54 (0,89)	4,06 (0,54)	4,14 (0,99)
Pidän tärkeänä, että osallistun itse kansallisen tai kansainvälisen hoitosuosituksen laadintaan	3,63 (0,88)	3,87 (0,82)	3,75 (0,91)	3,64 (0,82)	3,36 (0,82)	3,67 (0,69)	3,50 (1,10)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta

Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 2. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 90) itsearviot toimintaympäristöittäin* asennoitumisestaan näyttöön perustuvaa hoitotyötä kohtaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisempää asennoituminen (**poikkeuksena punaisella fontilla merkityt väittämät, joissa pienempi arvo kuvaa myönteisempää asennoitumista** → nämä summassa mukana käänteisenä))

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 90)	Ylipistosairaala ¹ (n = 23)	Muu sairaala ¹ (n = 21)	Terveyskeskus tai vastaava ² (n = 15)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 42)
Asenne, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 16–80	68,07 (6,53)	69,74 (5,59)	66,52 (6,39)	69,20 (6,75)	67,33 (6,20)
Toiminnan perustaminen näyttöön on vain keino kustannusten vähentämiseen (EBPPAS), ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	1,84 (0,89)	1,78 (0,85)	2,10 (0,77)	1,53 (0,64)	1,83 (0,96)
Toiminnan perustaminen näyttöön auttaa parantamaan potilaiden hoidon tuloksia (EBPPAS)	4,49 (0,82)	4,52 (0,90)	4,43 (0,98)	4,47 (1,06)	4,33 (1,05)
Toiminnan perustaminen näyttöön vähentää päättävaltaani asiantuntijana (EBPPAS)	1,57 (0,72)	1,52 (0,73)	1,67 (0,66)	1,53 (0,83)	1,60 (0,77)
Näyttöön perustuvaan toimintaan sitoutuneet hoitotyöntekijät osoittavat vahvempaa kiinnostusta potilaan hyvinvointiin kuin hoitotyöntekijät, jotka eivät siihen ole sitoutuneet (EBPPAS)	3,87 (0,94)	3,78 (0,90)	3,86 (1,06)	3,80 (0,949)	3,90 (0,91)
Toiminnan perustaminen näyttöön tekee hoitotyön käytännöistä liian kaavamaisista (EBPPAS)	1,83 (0,84)	1,57 (0,59)	1,86 (0,73)	2,00 (1,20)	1,98 (0,92)
Toiminnan perustaminen näyttöön sallii riittävästi potilaiden yksilöllisen tilanteen huomioinnin (EBPPAS)	4,41 (0,65)	4,39 (0,72)	4,57 (0,60)	4,33 (0,62)	4,38 (0,66)
Arvostettujen kollegoiden tai johtajien mielipiteet ovat näyttöä parempia perusteluja hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä (EBPPAS)	1,97 (0,80)	1,91 (0,90)	2,14 (0,79)	1,80 (0,56)	1,95 (0,73)
Hoitotyöntekijän toiminnan perustaminen näyttöön tukee potilasta saavuttamaan hoitoonsa liittyvät tavoitteet (EBPPAS)	4,26 (0,71)	4,17 (0,83)	4,43 (0,60)	4,47 (0,64)	4,19 (0,67)

Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan heikentää hoitotyöntekijän ja potilaan välistä hoitosuhdetta (EBPPAS)	1,42 (0,67)	1,26 (0,45)	1,62 (0,97)	1,47 (0,74)	1,40 (0,54)
Hoitotyöntekijän pyrkimys toimia näyttöön perustuen on eettisempää kuin se, ettei hän perusta toimintaansa näyttöön (EBPPAS)	4,26 (1,06)	4,26 (1,10)	4,10 (1,22)	4,53 (0,64)	4,31 (1,00)
Tiedän ilman näyttöä, mikä on parasta potilaille (EBPPAS)	1,73 (0,75)	1,52 (0,67)	1,86 (0,79)	1,47 (0,64)	1,76 (0,76)
Kokeneiden ammattilaisten tulee jättää näyttö huomioimatta, mikäli se on ristiriidassa heidän intuiotensa kanssa (EBPPAS)	2,00 (0,95)	1,78 (0,90)	2,05 (0,74)	2,13 (1,13)	2,02 (1,00)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan edistää hoitotyön käytäntöjen kehittämistä (EBPPAS)	4,60 (0,68)	4,78 (0,42)	4,38 (1,07)	4,67 (0,49)	4,62 (0,54)
Toiminnan perustaminen näyttöön tarkoittaa potilaille soveltumattomien hoitomenetelmien käyttöä (EBPPAS)	1,56 (0,90)	1,39 (0,72)	2,05 (1,24)	1,27 (0,59)	1,55 (0,92)
Pidän tärkeänä, että organisaationi hoitotyöntekijät osallistuvat kansallista tai kansainvälistä hoitosuosituksia valmistelemaan työryhmään	4,18 (0,74)	4,35 (0,57)	4,19 (0,60)	4,20 (0,86)	3,98 (0,87)
Pidän tärkeänä, että osallistun itse kansallisen tai kansainvälisen hoitosuosituksen laadintaan	3,93 (0,98)	4,22 (0,85)	3,90 (0,89)	3,93 (1,28)	3,71 (1,02)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva ja kuntoutus, kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 3. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 1289) itsearviot ammattiryhmittäin asennoitumisestaan näyttöön perustuvaa hoitotyötä kohtaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisempää asennoituminen (**poikkeuksena punaisella fontilla merkityt väittämät, joissa pienempi arvo kuvaa myönteisempää asennoitumista** → nämä summassa mukana käänteisenä))

	Kaikki kliinisissä tehtävissä toimivat (n = 1289)	Lähi- ja perushoitajat (n = 217)	Sairaanhoitajat (n = 843)	Terveydenhoitajat (n = 140)	Kätilöt (n = 43)	Ensihoitajat (n = 30)	Muut hoitotyöntekijät ¹ (n = 16)
Asenne, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 14–70	53,9 (8,19)	48,65 (8,34)	54,74 (7,77)	55,74 (7,78)	56,51 (6,64)	55,50 (7,76)	54,69 (8,52)
Toiminnan perustaminen näyttöön on vain keino kustannusten vähentämiseen (EBPPAS), ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	2,17 (0,98)	2,6 (0,94)	2,10 (0,96)	2,06 (1,04)	1,79 (0,77)	2,00 (0,95)	2,19 (1,05)
Toiminnan perustaminen näyttöön auttaa parantamaan potilaiden hoidon tuloksia (EBPPAS)	4,17 (0,78)	3,78 (0,76)	4,24 (0,77)	4,26 (0,77)	4,37 (0,49)	4,33 (0,55)	4,25 (1,00)
Toiminnan perustaminen näyttöön vähentää päätösvaltaani ammattilaisena (EBPPAS)	2,24 (0,92)	2,62 (0,95)	2,16 (0,90)	2,14 (0,88)	2,21 (0,97)	2,20 (0,85)	1,94 (0,85)
Näyttöön perustuvaan toimintaan sitoutuneet hoitotyöntekijät osoittavat vahvempaa kiinnostusta potilaan hyvinvointiin kuin hoitotyöntekijät, jotka eivät ole siihen sitoutuneet (EBPPAS)	3,53 (0,99)	3,37 (1,05)	3,56 (0,99)	3,54 (0,94)	3,56 (0,80)	3,67 (1,03)	3,63 (1,08)
Toiminnan perustaminen näyttöön tekee hoitotyön käytännöistä liian kaavamaista (EBPPAS)	2,35 (0,92)	2,75 (1,01)	2,28 (0,88)	2,14 (0,85)	2,23 (0,92)	2,30 (0,75)	2,44 (0,96)

Toiminnan perustaminen näyttöön sallii riittävästi potilaiden yksilöllisen tilanteen huomioinnin (EBPPAS)	3,72 (0,87)	3,40 (0,96)	3,76 (0,86)	3,91 (0,82)	3,86 (0,80)	3,77 (0,86)	3,63 (0,89)
Arvostettujen kollegoiden tai johtajien mielipiteet ovat näyttöä parempia perusteluja hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä (EBPPAS)	2,21 (0,88)	2,57 (0,96)	2,16 (0,85)	2,13 (0,88)	1,88 (0,70)	1,97 (0,67)	2,31 (1,14)
Hoitotyöntekijän toiminnan perustaminen näyttöön tukee potilasta saavuttamaan hoitoonsa liittyvät tavoitteet (EBPPAS)	3,92 (0,75)	3,62 (0,84)	3,98 (0,70)	3,96 (0,89)	4,07 (0,55)	3,87 (0,73)	4,13 (0,81)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan heikentää hoitotyöntekijän ja potilaan välistä hoitosuhdetta (EBPPAS)	1,96 (0,84)	2,44 (0,92)	1,86 (0,80)	1,83 (0,75)	1,84 (0,72)	1,87 (0,86)	1,81 (0,75)
Hoitotyöntekijän pyrkimys toimia näyttöön perustuen on eettisempää kuin se, ettei hän perusta toimintaansa näyttöön (EBPPAS)	3,82 (1,01)	3,39 (0,95)	3,87 (1,00)	4,03 (1,00)	4,19 (0,76)	4,10 (0,92)	3,31 (1,30)
Tiedän ilman näyttöä, mikä on parasta potilailleni (EBPPAS)	2,21 (0,92)	2,71 (0,98)	2,14 (0,87)	2,03 (0,88)	1,88 (0,73)	2,10 (0,85)	2,13 (1,20)
Kokeneiden ammattilaisten tulee jättää näyttö huomioimatta, mikäli se on ristiriidassa heidän intuiotensa kanssa (EBPPAS)	2,22 (0,89)	2,48 (0,93)	2,18 (0,86)	2,14 (0,96)	2,12 (0,79)	2,23 (0,82)	1,81 (0,75)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan edistää hoitotyön käytäntöjen kehittämistä (EBPPAS)	4,14 (0,79)	3,75 (0,82)	4,20 (0,77)	4,31 (0,72)	4,28 (0,77)	4,30 (0,65)	4,25 (0,86)
Toiminnan perustaminen näyttöön tarkoittaa potilailleni soveltumattomien hoitomenetelmien käyttöä (EBPPAS)	2,04 (0,87)	2,49 (0,94)	1,98 (0,84)	1,81 (0,84)	1,86 (0,64)	1,87 (0,73)	1,88 (0,62)

¹ Esimerkiksi jatkohoitokoordinaattori, audionomi

Taulukko 4. Kliinisisä hoitotyön tehtävissä toimivien (n =1289) itsearviot toimintaympäristöittäin* asennoitumisesta näyttöön perustuvaa hoitotyötä kohtaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisempää asennoituminen (poikkeuksena punaisella fontilla merkityt väittämät, joissa pienempi arvo kuvaa myönteisempää asennoitumista → nämä summassa mukana käänteisenä))

	Ylipisto- sairaala/ somaat. (n = 228)	Yliopisto- sairaala/ psyk. (n = 41)	Muu sairaala/ somaat. (n = 228)	Muu sairaala/ psyk. (n = 63)	Sairaala, määrit- tämätön (n =12)	Terveys- keskus tai vastaava ¹ (n = 244)	Ennalta- ehkäisevä terv.huolto (n = 108)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva/ kuntoutus (n = 218)	Koti- hoito tai vastaava ² (n = 126)	Ensi- hoito (n = 39)	Sosiaali- huolto ³ (n = 13)	Muu toiminta- ympäristö ⁴ (n = 25)
Asenne, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 14–70	55,51 (7,22)	51,78 (10,25)	55,32 (7,72)	53,67 (7,70)	55,83 (8,56)	54,77 (7,35)	56,48 (7,36)	50,09 (8,78)	51,68 (8,14)	55,49 (7,71)	55,38 (9,46)	53,72 (8,08)
Toiminnan perustaminen näyttöön on vain keino kustannusten vähentämiseen (EBPPAS), ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	2,01 (0,92)	2,27 (1,12)	2,09 (0,99)	2,17 (0,96)	1,83 (0,58)	2,18 (0,98)	2,03 (1,06)	2,47 (0,96)	2,28 (0,94)	2,10 (1,02)	1,85 (1,07)	2,16 (0,99)
Toiminnan perustaminen näyttöön auttaa parantamaan potilaiden hoidon tuloksia (EBPPAS)	4,38 (0,70)	4,02 (1,06)	4,28 (0,68)	4,00 (0,97)	4,17 (0,84)	4,23 (0,73)	4,29 (0,75)	3,86 (0,81)	4,01 (0,81)	4,33 (0,53)	4,31 (0,86)	4,32 (0,56)
Toiminnan perustaminen näyttöön vähentää pääosvaltaani ammattilaisena (EBPPAS)	2,05 (0,83)	2,34 (1,15)	2,21 (0,96)	2,33 (0,84)	2,42 (1,08)	2,17 (0,88)	2,02 (0,85)	2,56 (1,00)	2,33 (0,82)	2,23 (0,90)	2,00 (5,8)	2,12 (0,83)

Näyttöön perustuvaan toimintaan sitoutuneet hoitotyöntekijät osoittavat vahvempaa kiinnostusta potilaan hyvinvointiin kuin hoitotyöntekijät, jotka eivät ole siihen sitoutuneet (EBPPAS)	3,46 (1,01)	3,20 (1,08)	3,64 (0,95)	3,71 (0,96)	3,75 (1,14)	3,57 (0,96)	3,57 (0,92)	3,44 (1,03)	3,46 (1,05)	3,72 (0,97)	3,77 (1,01)	3,64 (0,91)
Toiminnan perustaminen näyttöön tekee hoitotyön käytännöistä liian kaavamaista (EBPPAS)	2,24 (0,86)	2,41 (0,97)	2,19 (0,89)	2,57 (1,00)	2,17 (1,03)	2,29 (0,88)	2,09 (0,86)	2,64 (0,99)	2,50 (0,91)	2,28 (0,72)	2,15 (0,69)	2,48 (1,09)
Toiminnan perustaminen näyttöön sallii riittävästi potilaiden yksilöllisen tilanteen huomioinnin (EBPPAS)	3,81 (0,89)	3,66 (0,94)	3,89 (0,76)	3,65 (0,90)	4,17 (0,94)	3,73 (0,85)	3,97 (0,77)	3,48 (0,98)	3,57 (0,92)	3,69 (0,86)	3,77 (0,83)	3,68 (1,07)
Arvostettujen kollegoiden tai johtajien mielipiteet ovat näyttöä parempia perusteluja hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä (EBPPAS)	2,05 (0,81)	2,54 (0,90)	2,14 (0,87)	2,25 (0,80)	1,75 (0,75)	2,14 (0,86)	2,08 (0,83)	2,46 (0,91)	2,44 (0,92)	1,90 (0,68)	2,77 (1,09)	2,08 (0,76)

Hoitotyöntekijän toiminnan perustaminen näyttöön tukee potilasta saavuttamaan hoitoonsa liittyvät tavoitteet (EBPPAS)	4,04 (0,69)	3,80 (0,75)	4,02 (0,68)	3,83 (0,64)	4,17 (0,39)	3,92 (0,75)	4,06 (0,75)	3,68 (0,86)	3,87 (0,67)	3,97 (0,71)	3,92 (0,95)	3,56 (1,12)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan heikentää hoitotyöntekijän ja potilaan välistä hoitosuhdetta (EBPPAS)	1,81 (0,78)	2,05 (1,05)	1,81 (0,76)	2,10 (0,88)	1,50 (0,52)	1,87 (0,75)	1,83 (0,76)	2,31 (0,93)	2,12 (0,87)	1,82 (0,85)	1,77 (0,83)	1,92 (0,81)
Hoitotyöntekijän pyrkimys toimia näyttöön perustuen on eettisempää kuin se, ettei hän perusta toimintaansa näyttöön (EBPPAS)	3,92 (1,03)	3,71 (1,17)	3,87 (0,97)	3,92 (1,08)	3,67 (0,89)	3,92 (0,97)	4,19 (0,90)	3,49 (0,94)	3,59 (0,97)	4,15 (0,93)	3,92 (1,26)	3,52 (1,36)
Tiedän ilman näyttöä, mikä on parasta potilailleni (EBPPAS)	2,12 (0,79)	2,37 (0,99)	2,12 (0,92)	2,05 (0,79)	2,17 (0,84)	2,11 (0,87)	1,96 (0,80)	2,54 (0,98)	2,48 (0,96)	2,15 (0,88)	1,92 (0,76)	2,00 (1,12)
Kokeneiden ammattilaisten tulee jättää näyttö huomioimatta, mikäli se on ristiriidassa heidän intuiotensa kanssa (EBPPAS)	2,19 (0,83)	2,24 (0,92)	2,06 (0,83)	2,14 (0,95)	2,08 (0,90)	2,14 (0,79)	2,12 (0,98)	2,44 (0,98)	2,36 (0,88)	2,31 (0,80)	2,23 (1,09)	2,24 (0,78)

Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan edistää hoitotyön käytäntöjen kehittämistä (EBPPAS)	4,29 (0,75)	4,00 (0,87)	4,22 (0,78)	4,25 (0,78)	4,00 (1,04)	4,17 (0,75)	4,34 (0,64)	3,91 (0,80)	3,96 (0,81)	4,31 (0,66)	4,15 (1,14)	4,00 (0,96)
Toiminnan perustaminen näyttöön tarkoittaa potilailleni soveltumattomien hoitomenetelmien käyttöä (EBPPAS)	1,91 (0,77)	2,39 (1,00)	1,98 (0,92)	2,08 (0,77)	2,17 (1,03)	1,89 (0,75)	1,81 (0,83)	2,35 (0,93)	2,26 (0,93)	1,90 (0,75)	1,77 (0,83)	2,00 (0,71)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

² Toimintaympäristössä mukana kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala

³ Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

⁴ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, päivystys, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta