

Henkilöstön näyttöön perustuva toiminta

Johto- ja hallintotehtävissä toimivien toiminta

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 216) itsearviot toimintaympäristöittäin* omasta näyttöön perustuvasta toiminnastaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin omaa toimintaa arvoitu)

| | Kaikki johto- ja hallintotehtävissä toimivat (n = 216) | Ylipistosairaala¹ (n = 45) | Muu sairaala¹ (n = 48) | Terveyskeskus tai vastaava² (n = 33) | Ympäri vuorokautinen hoiva (n = 61) | Kotihoito, kotisairaanhoido tai kotisairaala (n = 18) | Muu toimintaympäristö³ (n = 22) |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| Oma toiminta, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 15–75 | 60,15 (0,72) | 60,64 (6,98) | 58,23 (6,82) | 59,12 (9,12) | 61,00 (5,96) | 62,50 (7,23) | 61,73 (7,60) |
| Kannustan omalla esimerkilläni hoitotyön henkilöstöä näyttöön perustuvaan toimintaan, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5 | 4,16 (0,63) | 4,20 (0,59) | 4,00 (0,65) | 4,09 (0,72) | 4,25 (0,60) | 4,22 (0,65) | 4,23 (0,61) |
| Kannustan omalla esimerkilläni muita hoitotyön johtajia näyttöön perustuvaan toimintaan | 3,90 (0,78) | 3,93 (0,81) | 3,71 (0,77) | 3,79 (0,78) | 4,05 (0,64) | 4,06 (0,80) | 3,95 (1,00) |
| Arvioin organisaationi hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita | 4,07 (0,69) | 4,02 (0,66) | 3,96 (0,80) | 4,06 (0,61) | 4,18 (0,65) | 4,17 (0,62) | 4,18 (0,73) |
| Seuraan omaa alaani lukemalla ammatillisia julkaisuja (esim. ammatilliset lehdet) ja/tai seuraamalla esim. sosiaalisen median julkaisuja | 4,19 (0,67) | 4,18 (0,68) | 4,19 (0,53) | 4,06 (0,79) | 4,23 (0,67) | 4,28 (0,58) | 4,18 (0,73) |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Luen oman alani tieteellisiä tutkimuksia | 3,88 (0,90) | 3,87 (0,94) | 3,73 (0,92) | 3,58 (1,09) | 4,05 (0,69) | 4,22 (0,81) | 3,91 (0,87) |
| Luen näyttöön perustuvia hoitosuosituksia | 4,13 (0,68) | 4,13 (0,66) | 3,96 (0,74) | 4,09 (0,81) | 4,21 (0,52) | 4,39 (0,61) | 4,18 (0,73) |
| Jaan organisaatiossani tietoa uusista hoitosuosituksista | 3,87 (0,86) | 3,89 (0,89) | 3,62 (0,89) | 3,97 (0,92) | 4,03 (0,68) | 4,11 (0,68) | 3,73 (1,03) |
| Perustelen hoitotyön käytäntöjen muutostarpeita näyttöön perustuen | 3,97 (0,71) | 3,96 (0,60) | 3,85 (0,77) | 3,91 (0,77) | 3,97 (0,68) | 4,17 (0,51) | 4,32 (0,78) |
| Ohjaan hoitotyön henkilöstöä käyttämään hoitotyön kehittämisessä ensisijaisesti näyttöä yksittäisen tutkimuksen sijaan | 3,72 (0,76) | 3,93 (0,62) | 3,58 (0,82) | 3,73 (0,76) | 3,61 (0,78) | 3,94 (0,80) | 3,91 (0,81) |
| Edistän omalla toiminnallani yhtenäisten näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämistä | 3,91 (0,69) | 4,00 (0,74) | 3,75 (0,67) | 3,85 (0,76) | 3,98 (0,56) | 4,00 (0,69) | 3,91 (0,87) |
| Mahdollistan omalla toiminnallani hoitotyön henkilöstön osallistumisen näyttöön perustuvaa toimintaa edistävään koulutukseen | 4,05 (0,69) | 4,13 (0,76) | 3,98 (0,60) | 4,00 (0,75) | 3,92 (0,67) | 4,11 (0,68) | 4,36 (0,58) |
| Varmistan omalla toiminnallani näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen käyttöönoton | 4,07 (0,64) | 4,09 (0,63) | 4,02 (0,64) | 4,03 (0,77) | 4,03 (0,61) | 4,17 (0,62) | 4,27 (0,55) |
| Varmistan omalla toiminnallani yhtenäisten näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen toteutumisen sovitulla tavalla (esim. käsien desinfiointikäytäntöjen vakiintuminen, kivun arvioinnin toteutuminen) | 4,11 (0,60) | 4,07 (0,69) | 4,08 (0,54) | 4,03 (0,64) | 4,15 (0,54) | 4,28 (0,46) | 4,18 (0,66) |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arvioin hoitotyön tulosten kehittymistä (esim. painehaavojen väheneminen) | 3,97 (0,77) | 4,00 (0,80) | 3,81 (0,87) | 3,91 (0,81) | 4,13 (0,70) | 4,11 (0,68) | 4,05 (0,79) |
| Hyödynnän seuranta- ja palautetietoa (esim. hoitotyön tulokset ja asiakaspalaute) hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä | 4,15 (0,67) | 4,24 (0,57) | 3,98 (0,64) | 4,03 (0,77) | 4,21 (0,64) | 4,28 (0,58) | 4,36 (0,85) |

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 2. Kliinissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 1289) arviot ammattiryhmittäin hoitotyön johtajilta saamastaan tuesta näyttöön perustuvaan toimintaan ja sen edistämiseen (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin johtajilta saatu tuki arvioitu)

| | Kaikki kliinissä tehtävissä toimivat (n = 1289) | Lähi- ja perus- hoitajat (n = 217) | Sairaan- hoitajat (n = 843) | Terveyden- hoitajat (n = 140) | Kätilöt (n = 43) | Ensi- hoitajat (n = 30) | Muut hoito- työntekijät¹ (n = 16) |
|--|--|---|--|--|-----------------------------|--|---|
| Johtajilta saatu tuki, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 8–40 | 21,87 (7,41) | 23,41 (7,22) | 21,22 (7,40) | 23,79 (7,17) | 20,07 (6,46) | 22,07 (7,86) | 23,00 (8,52) |
| Oma lähijohtajani kannustaa työntekijöitään seuraamaan hoitotyötä koskevaa näyttöä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5 | 2,74 (1,19) | 2,94 (1,13) | 2,66 (1,20) | 3,05 (1,22) | 2,19 (0,88) | 2,70 (1,24) | 2,94 (1,24) |
| Oma lähijohtajani kannustaa työntekijöitään arvioimaan nykyisiä hoitotyön käytäntöjä | 2,84 (1,18) | 3,03 (1,15) | 2,79 (1,19) | 2,93 (1,12) | 2,58 (1,07) | 2,57 (1,33) | 3,25 (1,07) |
| Oman lähijohtajani toiminta osoittaa, että hän edellyttää hoitotyön kehittämisen perustuvan näyttöön | 2,73 (1,12) | 2,91 (1,05) | 2,65 (1,12) | 3,00 (1,06) | 2,56 (1,14) | 2,60 (1,22) | 2,88 (1,31) |
| Oma lähijohtajani kannustaa työntekijöitään käyttämään työssään näyttöä hoitotyön käytäntöjen kehittämisen perustana | 2,81 (1,11) | 2,92 (1,05) | 2,72 (1,12) | 3,19 (1,0) | 2,67 (1,06) | 2,80 (1,22) | 2,75 (1,24) |
| Oma lähijohtajani pyrkii järjestämään tarvittavia resursseja, jotta hoitotyötä voidaan kehittää näyttöön perustuen | 2,59 (1,14) | 2,84 (1,06) | 2,50 (1,13) | 2,74 (1,16) | 2,33 (1,17) | 2,97 (1,33) | 2,63 (1,36) |
| Oma lähijohtajani edellyttää työntekijöitään toimimaan yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti | 3,03 (1,10) | 3,14 (1,07) | 2,92 (1,10) | 3,45 (1,03) | 3,02 (1,12) | 3,27 (1,17) | 3,00 (1,03) |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Oma lähijohtajani ohjaa työntekijöitään arvioimaan toteuttamansa hoitotyön tuloksia (esim. painehaavojen esiintyvyyttä) | 2,82 (1,11) | 3,16 (1,07) | 2,74 (1,11) | 2,81 (1,12) | 2,79 (0,94) | 2,67 (1,09) | 2,94 (1,29) |
| Organisaation hoitotyöstä vastaava ylin johto reagoi työntekijöiden esille nostamiin hoitotyön kehittämistarpeisiin | 2,32 (1,13) | 2,45 (1,07) | 2,24 (1,12) | 2,61 (1,12) | 1,93 (1,03) | 2,50 (1,36) | 2,63 (1,36) |

¹ Esimerkiksi jatkohoitokoordinaattori, audionomi

Taulukko 3. Kliinisisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 1289) arviot toimintaympäristöittäin* hoitotyön johtajilta saamastaan tuesta näyttöön perustuvaan toimintaan ja sen edistämiseen (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin johtajilta saatu tuki arvioitu)

| | Ylipisto- sairaala/ somaat. (n = 228) | Yliopisto- sairaala/ psyk. (n = 41) | Muu sairaala/ somaat. (n = 228) | Muu sairaala/ psyk. (n = 63) | Sairaala, määrit- tämätön (n = 12) | Terveys- keskus tai vastaava ¹ (n = 244) | Ennalta- ehkäisevä terv.huolto (n = 108) | Ympäri- vuoro- kautinen hoiva/ kuntoutus (n = 218) | Koti- hoito tai vastaava ² (n = 126) | Ensi- hoito (n = 39) | Sosiaali- huolto ³ (n = 13) | Muu toiminta- ympäristö ⁴ (n = 25) |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|--|--|
| Johtajilta saatu tuki, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 8–40 | 21,85 (7,32) | 21,63 (8,11) | 21,59 (7,56) | 22,33 (7,44) | 21,75 (6,64) | 20,98 (7,18) | 24,19 (7,16) | 22,47 (7,35) | 21,72 (7,53) | 21,38 (7,91) | 22,23 (7,16) | 21,68 (6,51) |
| Oma lähijohtajani kannustaa työntekijöitään seuraamaan hoitotyötä koskevaa näyttöä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5 | 2,60 (1,17) | 2,78 (1,22) | 2,72 (1,20) | 3,02 (1,25) | 2,92 (1,24) | 2,69 (1,20) | 3,06 (1,24) | 2,79 (1,16) | 2,79 (1,78) | 2,64 (1,22) | 2,77 (0,93) | 2,60 (1,16) |
| Oma lähijohtajani kannustaa työntekijöitään arvioimaan nykyisiä hoitotyön käytäntöjä | 2,76 (1,12) | 3,00 (1,16) | 2,85 (1,21) | 3,02 (1,26) | 2,83 (1,12) | 2,75 (1,20) | 2,98 (1,10) | 2,93 (1,18) | 2,90 (1,21) | 2,51 (1,30) | 2,92 (1,04) | 2,72 (1,14) |
| Oman lähijohtajani toiminta osoittaa, että hän edellyttää hoitotyön kehittämisen perustuvan näyttöön | 2,75 (1,17) | 2,66 (1,28) | 2,71 (1,11) | 2,79 (1,08) | 2,83 (0,94) | 2,66 (1,07) | 3,07 (1,08) | 2,77 (1,06) | 2,69 (1,11) | 2,56 (1,23) | 2,54 (1,20) | 2,96 (1,14) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Oma lähijohtajani kannustaa työntekijöitään käyttämään työssään näyttöä hoitotyön käytäntöjen kehittämisen perustana | 2,83 (1,11) | 2,78 (1,22) | 2,77 (1,13) | 2,94 (1,13) | 2,75 (0,75) | 2,75 (1,11) | 3,20 (1,01) | 2,79 (1,07) | 2,73 (1,12) | 2,72 (1,21) | 2,85 (1,21) | 2,76 (1,01) |
| Oma lähijohtajani pyrkii järjestämään tarvittavia resursseja, jotta hoitotyötä voidaan kehittää näyttöön perustuen | 2,54 (1,14) | 2,63 (1,28) | 2,50 (1,14) | 2,70 (1,15) | 2,75 (1,06) | 2,48 (1,11) | 2,82 (1,16) | 2,75 (1,15) | 2,57 (1,13) | 2,87 (1,28) | 2,85 (1,14) | 2,48 (1,05) |
| Oma lähijohtajani edellyttää työntekijöitään toimimaan yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti | 3,07 (1,08) | 2,88 (1,17) | 3,03 (1,15) | 2,84 (1,02) | 3,00 (1,13) | 2,93 (1,07) | 3,50 (1,06) | 2,97 (1,04) | 2,95 (1,14) | 3,18 (1,17) | 2,85 (0,99) | 3,12 (1,09) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Oma lähijohtajani ohjaa työntekijöitään arvioimaan toteuttamansa hoitotyön tuloksia (esim. painehaavojen esiintyvyyttä) | 2,95 (1,12) | 2,83 (1,16) | 2,82 (1,12) | 2,92 (1,04) | 2,67 (1,30) | 2,55 (1,03) | 2,90 (1,13) | 3,01 (1,09) | 2,75 (1,14) | 2,59 (1,09) | 3,08 (1,26) | 2,64 (0,91) |
| Organisaation hoitotyöstä vastaava ylin johto reagoi työntekijöiden esille nostamiin hoitotyön kehittämistarpeisiin | 2,35 (1,11) | 2,07 (1,17) | 2,19 (1,11) | 2,11 (1,12) | 2,00 (0,95) | 2,18 (1,07) | 2,64 (1,17) | 2,46 (1,12) | 2,35 (1,09) | 2,31 (1,32) | 2,38 (1,26) | 2,40 (1,35) |

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

² Toimintaympäristössä mukana kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala

³ Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

⁴ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, päivystys, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 4. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 90) arviot toimintaympäristöittäin* hoitotyön johtajilta saamastaan tuesta näyttöön perustuvaan toimintaan ja sen edistämiseen (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin johtajilta saatu tuki arvioitu)

| | Kaikki asiantuntija-tehtävissä toimivat (n = 90) | Ylipistosairaala¹ (n = 23) | Muu sairaala¹ (n = 21) | Terveyskeskus tai vastaava² (n = 15) | Muu toimintaympäristö³ (n = 42) |
|--|---|--|--|--|---|
| Johtajilta saatu tuki, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 8–40 | 23,93 (6,52) | 25,43 (6,82) | 21,29 (6,89) | 23,80 (5,57) | 24,62 (6,28) |
| Organisaationi hoitotyön lähijohtajat kannustavat työntekijöitään seuraamaan hoitotyötä koskevaa näyttöä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5 | 2,93 (1,07) | 3,17 (1,07) | 2,67 (1,16) | 2,73 (1,03) | 3,02 (1,02) |
| Organisaationi hoitotyön lähijohtajat kannustavat työntekijöitään arvioimaan nykyisiä hoitotyön käytäntöjä | 3,02 (1,02) | 3,13 (1,01) | 2,76 (1,14) | 2,87 (0,92) | 3,19 (0,97) |
| Organisaationi hoitotyön lähijohtajien toiminta osoittaa, että he edellyttävät hoitotyön kehittämisen perustuvan näyttöön | 2,73 (1,00) | 2,96 (0,93) | 2,33 (1,07) | 2,93 (1,03) | 2,79 (1,00) |
| Organisaationi hoitotyön lähijohtajat pyrkivät järjestämään tarvittavia resursseja, jotta hoitotyötä voidaan kehittää näyttöön perustuen | 2,80 (1,09) | 3,04 (1,19) | 2,24 (1,00) | 2,80 (1,21) | 2,86 (1,05) |
| Organisaationi hoitotyön lähijohtajat kannustavat työntekijöitään käyttämään työssään näyttöä hoitotyön käytäntöjen kehittämisen perustana | 3,06 (0,99) | 3,35 (0,98) | 2,62 (1,12) | 3,07 (0,96) | 3,10 (0,88) |
| Organisaationi hoitotyön lähijohtajat edellyttävät työntekijöitään toimimaan yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti | 3,21 (0,93) | 3,39 (0,84) | 2,90 (1,14) | 3,40 (0,91) | 3,29 (0,89) |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Organisaationi hoitotyön lähijohtajat ohjaavat työntekijöitään arvioimaan toteuttamansa hoitotyön tuloksia (esim. painehaavojen esiintyvyyttä) | 3,18 (1,00) | 3,13 (1,06) | 3,19 (1,03) | 3,20 (0,94) | 3,24 (1,10) |
| Organisaation hoitotyöstä vastaava ylin johto reagoi työntekijöiden esille nostamiin hoitotyön kehittämistarpeisiin | 3,00 (1,12) | 3,26 (1,10) | 2,57 (1,08) | 2,80 (1,15) | 3,14 (1,14) |

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva ja kuntoutus, kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Asiantuntijatehtävissä toimivien toiminta

Taulukko 5. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 90) itsearviot toimintaympäristöittäin* omasta näyttöön perustuvasta toiminnastaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin omaa toimintaa arvoitu)

| | Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 90) | Ylipistosairaala¹ (n = 23) | Muu sairaala¹ (n = 21) | Terveyskeskus tai vastaava² (n = 15) | Muu toiminta- ympäristö³ (n = 42) |
|---|--|--|--|--|---|
| Oma toiminta summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 15–75 | 63,31 (8,63) | 65,74 (7,20) | 63,57 (10,96) | 62,87 (7,38) | 63,07 (8,10) |
| Kannustan omalla esimerkilläni hoitotyön henkilöstöä näyttöön perustuvaan toimintaan, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5 | 4,36 (0,62) | 4,43 (0,59) | 4,43 (0,75) | 4,47 (0,52) | 4,26 (0,63) |
| Kannustan omalla esimerkilläni kollegoitani näyttöön perustuvaan toimintaan | 4,36 (0,66) | 4,52 (0,59) | 4,33 (0,80) | 4,40 (0,51) | 4,26 (0,67) |
| Arvioin organisaationi hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita | 4,28 (0,74) | 4,39 (0,66) | 4,29 (0,78) | 4,40(0,63) | 4,29 (0,77) |
| Seuraan omaa alaani lukemalla ammatillisia julkaisuja (esim. ammatilliset lehdet) ja/tai seuraamalla esim. sosiaalisen median julkaisuja | 4,34 (0,85) | 4,43 (0,79) | 4,29 (1,01) | 4,33 (0,62) | 4,33 (0,85) |
| Luen oman alani tieteellisiä tutkimuksia | 4,28 (0,86) | 4,52 (0,67) | 4,29 (1,01) | 3,93 (0,80) | 4,26 (0,80) |
| Luen näyttöön perustuvia hoitosuosituksia | 4,41 (0,78) | 4,61 (0,58) | 4,38 (1,02) | 4,27 (0,80) | 4,40 (0,67) |
| Jaan organisaatiossani tietoa uusista hoitosuosituksista | 4,09 (0,97) | 4,43 (0,59) | 4,24 (1,09) | 3,87 (1,13) | 4,00 (0,91) |
| Perustelen hoitotyön käytäntöjen muutostarpeita näyttöön perustuen | 4,28 (0,87) | 4,57 (0,59) | 4,19 (1,08) | 4,13 (0,99) | 4,31 (0,78) |
| Ohjaan hoitotyön henkilöstöä käyttämään hoitotyön kehittämisessä ensisijaisesti näyttöä yksittäisen tutkimuksen sijaan | 3,90 (0,93) | 4,30 (0,77) | 3,95 (1,02) | 4,00 (0,85) | 3,69 (0,90) |
| Edistän omalla toiminnallani yhtenäisten näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämistä | 4,26 (0,77) | 4,39 (0,66) | 4,29 (1,00) | 4,27 (0,80) | 4,29 (0,71) |
| Kannustan hoitotyön henkilöstöä osallistumaan näyttöön perustuvaa toimintaa edistävään koulutukseen | 4,16 (0,82) | 4,22 (1,00) | 4,24 (0,77) | 4,13 (0,74) | 4,17 (0,73) |
| Edistän omalla toiminnallani näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen käyttöönottoa | 4,32 (0,68) | 4,43 (0,59) | 4,38 (0,74) | 4,33 (0,82) | 4,31 (0,64) |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Edistän omalla toiminnallani yhtenäisten näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen toteutumista sovitulla tavalla (esim. käsien desinfiointikäytäntöjen vakiintuminen, kivun arvioinnin toteutuminen) | 4,33 (0,60) | 4,30 (0,64) | 4,52 (0,60) | 4,27 (0,46) | 4,33 (0,61) |
| Arvioin hoitotyön tulosten kehittymistä (esim. painehaavojen väheneminen) | 3,90 (0,94) | 4,04 (0,77) | 4,00 (1,00) | 3,93 (0,96) | 3,93 (0,97) |
| Hyödynnän seuranta- ja palautetietoa (esim. hoitotyön tulokset ja asiakaspalaute) hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä | 4,06 (0,95) | 4,13 (0,87) | 3,76 (1,30) | 4,13 (0,99) | 4,24 (0,69) |

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva ja kuntoutus, kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihoito, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 6. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 1289) itsearviot ammattiryhmittäin omasta näyttöön perustuvasta toiminnastaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin omaa toimintaa arvoitu)

| | Kaikki kliinisissä tehtävissä toimivat (n = 1289) | Lähi- ja perushoitajat (n = 217) | Sairaanhoidajat (n = 843) | Terveydenhoitajat (n = 140) | Kätilöt (n = 43) | Ensihoitajat (n = 30) | Muut hoitotyöntekijät¹ (n = 16) |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| Oma toiminta summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 10–50 | 37,89 (5,56) | 37,50 (5,41) | 37,67 (5,68) | 38,85 (5,34) | 38,56 (4,30) | 40,27 (5,00) | 40,63 (5,40) |
| Seuraan omaa alaani lukemalla ammatillisia julkaisuja (esim. ammatilliset lehdet) ja/tai seuraamalla esim. sosiaalisen median julkaisuja, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5 | 4,12 (0,76) | 4,16 (0,71) | 4,07 (0,78) | 4,21 (0,74) | 4,28 (0,63) | 4,27 (0,74) | 4,44 (0,51) |
| Luen oman alan tieteellisiä tutkimuksia | 3,61 (1,00) | 3,61 (0,92) | 3,59 (1,04) | 3,62 (0,93) | 3,58 (0,93) | 3,93 (0,87) | 4,13 (0,50) |
| Luen näyttöön perustuvia hoitosuosituksia | 3,89 (0,84) | 3,79 (0,81) | 3,88 (0,86) | 4,01 (0,81) | 3,91 (0,72) | 4,13 (0,82) | 3,94 (0,77) |
| Keskustelen ajantasaisesta hoitotyötä koskevasta näytöstä (esim. hoitosuositukset ja järjestelmälliset katsaukset) työyksikössäni | 3,42 (1,05) | 3,58 (0,96) | 3,32 (1,07) | 3,61 (1,01) | 3,47 (1,03) | 3,93 (0,87) | 3,69 (1,14) |
| Hyödynnän työssäni ensisijaisesti näyttöä yksittäisen tutkimuksen sijaan | 3,54 (0,82) | 3,33 (0,81) | 3,53 (0,82) | 3,84 (0,81) | 3,70 (0,60) | 3,67 (0,80) | 3,50 (1,10) |
| Pyrin työssäni tuomaan esille hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita | 3,98 (0,78) | 4,01 (0,69) | 3,97 (0,81) | 4,02 (0,76) | 3,84 (0,65) | 4,07 (0,79) | 4,38 (0,62) |
| Perustelen hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita näytöllä | 3,57 (0,87) | 3,48 (0,88) | 3,56 (0,89) | 3,63 (0,79) | 3,65 (0,69) | 3,80 (0,85) | 4,00 (0,73) |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Osoitan työyhteisössäni kiinnostusta näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen | 3,69 (0,88) | 3,58 (0,83) | 3,69 (0,89) | 3,73 (0,87) | 3,74 (0,90) | 3,97 (0,77) | 4,06 (0,68) |
| Olen sitoutunut työssäni toimimaan yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti | 4,04 (0,75) | 3,92 (0,73) | 4,01 (0,76) | 4,25 (0,69) | 4,30 (0,56) | 4,30 (0,70) | 4,06 (0,68) |
| Arvioin toteuttamani hoitotyön tuloksia | 4,04 (0,71) | 4,05 (0,73) | 4,05 (0,71) | 3,94 (0,73) | 4,09 (0,57) | 4,20 (0,71) | 4,44 (0,51) |

¹ Esimerkiksi jatkohoitokoordinaattori, audionomi

Taulukko 7. Kliinisisä hoitotyön tehtävissä toimivien (n =1289) itsearviot toimintaympäristöittäin* omasta näyttöön perustuvasta toiminnastaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin omaa toimintaa arvoitu)

| | Ylipisto- sairaala/ somaat. (n = 228) | Yliopisto- sairaala/ psyk. (n = 41) | Muu sairaala/ somaat. (n = 228) | Muu sairaala/ psyk. (n = 63) | Sairaala, määrit- tämätön (n = 12) | Terveys- keskus tai vastaava ¹ (n = 244) | Ennalta- ehkäisevä terv.huolto (n = 108) | Ympäri- vuoro- kautinen hoiva/ kuntoutus (n = 218) | Koti- hoito tai vastaava ² (n = 126) | Ensi- hoito (n = 39) | Sosiaali- huolto ³ (n = 13) | Muu toiminta- ympäristö ⁴ (n = 25) |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|--|--|
| Oma toiminta summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 10–50 | 37,74 (6,02) | 37,51 (6,38) | 37,29 (5,73) | 38,13 (4,90) | 37,25 (4,58) | 38,00 (5,61) | 39,26 (5,38) | 37,68 (5,19) | 37,44 (5,27) | 39,79 (4,82) | 41,23 (4,85) | 39,04 (4,34) |
| Seuraan omaa alaani lukemalla ammatillisia julkaisuja (esim. amatilliset lehdet) ja/tai seuraamalla esim. sosiaalisen median julkaisuja, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5 | 4,04 (0,86) | 3,93 (1,10) | 4,08 (0,70) | 4,08 (0,92) | 4,25 (0,45) | 4,12 (0,61) | 4,28 (0,81) | 4,18 (0,75) | 4,09 (0,69) | 4,21 (0,77) | 4,54 (0,66) | 4,24 (0,44) |
| Luen oman alaani tieteellisiä tutkimuksia | 3,62 (1,09) | 3,51 (1,14) | 3,57 (1,04) | 3,70 (0,98) | 3,92 (0,79) | 3,59 (0,98) | 3,62 (0,99) | 3,67 (0,93) | 3,48 (0,99) | 3,95 (0,86) | 4,15 (0,56) | 3,56 (0,96) |
| Luen näyttöön perustuvia hoitosuosituksia | 3,80 (0,91) | 3,78 (1,06) | 3,83 (0,88) | 4,02 (0,75) | 3,92 (0,90) | 3,95 (0,86) | 4,06 (0,76) | 3,87 (0,80) | 3,83 (0,80) | 4,10 (0,75) | 4,38 (0,65) | 4,00 (0,76) |
| Keskustelen ajantasaisesta hoitotyötä koskevasta näytöstä (esim. hoitosuositukset ja järjestelmälliset katsaukset) työyksikössäni | 3,32 (1,09) | 3,49 (0,98) | 3,33 (1,12) | 3,19 (1,15) | 3,17 (0,84) | 3,44 (1,02) | 3,59 (1,04) | 3,47 (0,98) | 3,40 (1,05) | 3,85 (0,88) | 3,92 (0,95) | 3,48 (0,92) |
| Hyödynnän työssäni ensisijaisesti näyttöä yksittäisen tutkimuksen sijaan | 3,60 (0,79) | 3,44 (0,87) | 3,46 (0,80) | 3,51 (0,78) | 3,17 (0,72) | 3,64 (0,80) | 3,86 (0,80) | 3,41 (0,82) | 3,37 (0,87) | 3,59 (0,79) | 3,85 (0,69) | 3,40 (0,87) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pyrin työssäni tuomaan esille hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita | 3,96 (0,82) | 4,02 (0,85) | 3,89 (0,86) | 4,00 (0,70) | 4,00 (0,60) | 3,93 (0,79) | 4,06 (0,75) | 4,00 (0,74) | 4,07 (0,73) | 4,05 (0,76) | 4,31 (0,63) | 4,16 (0,69) |
| Perustelen hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita näytöllä | 3,55 (0,92) | 3,46 (1,03) | 3,50 (0,90) | 3,56 (0,86) | 3,42 (0,90) | 3,59 (0,88) | 3,68 (0,78) | 3,54 (0,88) | 3,56 (0,85) | 3,77 (0,78) | 4,00 (0,71) | 3,84 (0,85) |
| Osoitan työyhteisössäni kiinnostusta näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen | 3,68 (0,93) | 3,63 (0,94) | 3,69 (0,93) | 3,78 (0,96) | 3,58 (1,00) | 3,72 (0,86) | 3,84 (0,85) | 3,59 (0,79) | 3,60 (0,80) | 3,92 (0,74) | 3,92 (0,76) | 3,92 (0,64) |
| Olen sitoutunut työssäni toimimaan yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti | 4,13 (0,71) | 4,00 (0,84) | 3,98 (0,74) | 4,16 (0,79) | 4,00 (0,95) | 4,05 (0,75) | 4,31 (0,62) | 3,87 (0,74) | 3,92 (0,80) | 4,18 (0,72) | 4,00 (0,41) | 4,12 (0,60) |
| Arvioin toteuttamani hoitotyön tuloksia | 4,04 (0,69) | 4,24 (0,54) | 3,97 (0,73) | 4,14 (0,74) | 3,83 (0,72) | 3,97 (0,76) | 3,96 (0,74) | 4,09 (0,67) | 4,12 (0,70) | 4,18 (0,64) | 4,15 (0,80) | 4,32 (0,56) |

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

² Toimintaympäristössä mukana kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala

³ Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

⁴ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, päivystys, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 8. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 216) arviot toimintaympäristöittäin* organisaationsa kliinisissä tehtävissä toimivien hoitotyöntekijöiden sitoutumisesta näyttöön perustuvaan toimintaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin sitoutuminen arvoitu)

| | Kaikki johto- ja hallintotehtävissä toimivat (n = 216) | Ylipistosairaala¹ (n = 45) | Muu sairaala¹ (n = 48) | Terveyskeskus tai vastaava² (n = 33) | Ympäri vuorokautinen hoiva (n = 61) | Kotihoito, kotisairaanhoido tai kotisairaala (n = 18) | Muu toimintaympäristö³ (n = 22) |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
| Hoitotyöntekijöiden sitoutuminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 5–25 | 17,92 (3,50) | 18,18 (3,30) | 17,65 (3,23) | 18,61 (4,00) | 17,10 (3,71) | 19,33 (2,85) | 19,23 (3,21) |
| Organisaationi hoitotyöntekijät tuovat esille hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5 | 4,07 (0,68) | 4,18 (0,58) | 3,98 (0,70) | 4,12 (0,65) | 3,93 (0,75) | 4,17 (0,62) | 4,41 (0,59) |
| Organisaationi hoitotyöntekijät perustelevat hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita näyttöön perustuen | 3,18 (0,96) | 3,31 (0,90) | 3,19 (0,89) | 3,33 (1,08) | 2,89 (0,97) | 3,39 (0,92) | 3,45 (0,91) |
| Organisaationi hoitotyöntekijät osoittavat kiinnostusta näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen | 3,49 (0,94) | 3,62 (0,89) | 3,42 (0,82) | 3,67 (0,99) | 3,20 (1,03) | 3,89 (0,76) | 3,86 (0,89) |
| Organisaationi hoitotyöntekijät sitoutuvat työssään toimimaan yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti | 3,55 (0,92) | 3,60 (0,92) | 3,52 (0,95) | 3,67 (0,92) | 3,34 (0,98) | 3,83 (0,71) | 3,82 (0,80) |
| Organisaationi hoitotyöntekijät arvioivat toteuttamansa hoitotyön tuloksia | 3,63 (0,95) | 3,47 (0,99) | 3,54 (0,92) | 3,82 (1,04) | 3,74 (0,93) | 4,06 (0,64) | 3,68 (0,95) |

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 9. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 90) arviot toimintaympäristöittäin* organisaationsa kliinisissä tehtävissä toimivien hoitotyöntekijöiden sitoutumisesta näyttöön perustuvaan toimintaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin sitoutuminen arvoitu)

| | Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 90) | Ylipistosairaala¹ (n = 23) | Muu sairaala¹ (n = 21) | Terveyskeskus tai vastaava² (n = 15) | Muu toiminta- ympäristö³ (n = 42) |
|---|--|--|--|--|---|
| Hoitotyöntekijöiden sitoutuminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 5–25 | 16,69 (3,49) | 17,04 (2,71) | 16,62 (4,21) | 17,13 (3,04) | 16,81 (3,65) |
| Organisaationi hoitotyöntekijät tuovat esille hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5 | 3,82 (0,79) | 4,00 (0,52) | 3,81 (0,81) | 3,80 (0,56) | 3,81 (0,92) |
| Organisaationi hoitotyöntekijät perustelevat hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita näyttöön perustuen | 3,06 (0,93) | 3,13 (0,82) | 3,05 (1,12) | 3,27 (0,88) | 3,05 (0,91) |
| Organisaationi hoitotyöntekijät osoittavat kiinnostusta näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen | 3,38 (0,91) | 3,57 (0,73) | 3,14 (1,06) | 3,73 (0,80) | 3,36 (0,91) |
| Organisaationi hoitotyöntekijät sitoutuvat työssään toimimaan yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti | 3,20 (0,91) | 3,17 (0,72) | 3,10 (1,04) | 3,20 (0,86) | 3,31 (0,95) |
| Organisaationi hoitotyöntekijät arvioivat toteuttamansa hoitotyön tuloksia | 3,23 (1,01) | 3,17 (0,72) | 3,52 (1,25) | 3,13 (0,92) | 3,29 (1,04) |

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva ja kuntoutus, kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt