

Hotuksen tuotteiden tunnettuus ja niitä koskevat näkemykset

Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 216) tuntemus toimintaympäristöittäin* Hotuksen tuotteista

	Kaikki johto- ja hallintotehtävissä toimivat (n = 216)	Ylipistosairaala ¹ (n = 45)	Muu sairaala ¹ (n = 48)	Terveyskeskus tai vastaava ² (n = 33)	Ympäri vuorokautinen hoiva (n = 61)	Kotihoito, kotisairaanhoido tai kotisairaala (n = 18)	Muu toimintaympäristö ³ (n = 22)
Tuntee Hotus-hoitosuositukset, n (%)							
Kyllä	154 (71,3)	41 (91,1)	31 (64,6)	20 (60,6)	39 (63,9)	15 (83,3)	17 (77,3)
Ei	62 (28,7)	4 (8,9)	17 (35,4)	13 (39,4)	22 (36,1)	3 (16,7)	5 (22,7)
Tuntee Näyttövinkit, n (%)							
Kyllä	109 (50,5)	31 (68,9)	22 (45,8)	9 (27,3)	25 (41,0)	12 (66,7)	14 (63,6)
Ei	107 (49,5)	14 (31,1)	26 (54,2)	24 (72,7)	36 (59,0)	6 (33,3)	8 (36,4)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 2. Johto- ja hallinnontehtävissä toimivien (n = 216) näkemykset toimintaympäristöittäin* Hotuksen tuotteista (summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä parempi arvio)

	Kaikki johto- ja hallinto-tehtävissä toimivat (n = 216)	Ylipisto-sairaala¹ (n = 45)	Muu sairaala¹ (n = 48)	Terveyskeskus tai vastaava² (n = 33)	Ympäri- vuorokautinen hoiva (n = 61)	Kotihoito, kotisairaanhoido tai kotisairaala (n = 18)	Muu toimintaympäristö³ (n = 22)
Näkemykset Hotuksen tuotteista, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 6–30	19,92 (4,37)	22,18 (3,86)	18,71 (4,73)	18,97 (4,11)	19,23 (3,66)	20,67 (3,58)	20,82 (4,85)
Hyödynnän työssäni Hotus-hoitosuosituksia, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,34 (1,03)	3,80 (0,79)	3,06 (1,04)	3,27 (1,10)	3,26 (0,96)	3,39 (0,98)	3,41 (1,14)
Hotus-hoitosuositukset ovat helposti löydettävissä	3,02 (1,14)	3,42 (1,08)	2,81 (1,10)	2,94 (1,20)	2,89 (1,05)	3,00 (1,19)	3,05 (1,21)
Hotus-hoitosuositukset ovat ymmärrettäviä	3,58 (0,95)	4,00 (0,85)	3,38 (1,00)	3,36 (0,86)	3,46 (0,98)	3,83 (0,62)	3,77 (0,81)
Hyödynnän työssäni Näyttövinkkejä	3,74 (0,82)	4,20 (0,66)	3,63 (0,89)	3,48 (0,76)	3,56 (0,81)	3,78 (0,55)	3,82 (0,80)
Hotus-hoitosuositukset vastaavat käytännön hoitotyön tarpeita	3,64 (0,82)	3,89 (0,80)	3,48 (0,92)	3,48 (0,83)	3,56 (0,70)	3,83 (0,62)	3,77 (0,87)
Uusista Hotus-hoitosuosituksista tiedotetaan kansallisesti riittävästi	2,60 (0,96)	2,87 (0,97)	2,35 (0,91)	2,42 (0,97)	2,51 (0,85)	2,83 (0,86)	3,00 (1,20)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määritelyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 3. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 90) tuntemus toimintaympäristöittäin* Hotuksen tuotteista

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 90)	Ylipistosairaala¹ (n = 23)	Muu sairaala¹ (n = 21)	Terveyskeskus tai vastaava² (n = 15)	Muu toiminta- ympäristö³ (n = 42)
Tuntee Hotus-hoitosuosituksen, n (%)					
Kyllä	73 (81,1)	21 (91,3)	17 (81,0)	12 (80,0)	33 (78,6)
Ei	17 (18,9)	2 (8,7)	4 (19,0)	3 (20,0)	9 (21,4)
Tuntee Näyttövinkit, n (%)					
Kyllä	58 (64,4)	18 (78,3)	15 (71,4)	9 (60,0)	24 (57,1)
Ei	32 (35,6)	5 (21,7)	6 (28,6)	6 (40,0)	18 (42,9)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

² Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

³ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva ja kuntoutus, kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 4. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 90) näkemykset toimintaympäristöittäin* Hotuksen tuotteista (summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä parempi arvio)

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 90)	Ylipistosairaala¹ (n = 23)	Muu sairaala¹ (n = 21)	Terveyskeskus tai vastaava² (n = 15)	Muu toiminta- ympäristö³ (n = 42)
Näkemys Hotuksen tuotteista, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 6–30	21,70 (5,46)	23,65 (4,59)	22,10 (6,20)	20,27 (5,19)	20,86 (5,74)
Hyödynnän työssäni Hotus-hoitosuosituksia, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,74 (1,25)	4,09 (1,04)	3,81 (1,40)	3,67 (1,11)	3,55 (1,27)
Hotus-hoitosuositukset ovat helposti löydettävissä	3,81 (1,04)	4,17 (0,89)	3,81 (1,12)	3,40 (1,06)	3,74 (1,04)
Hotus-hoitosuositukset ovat ymmärrettäviä	4,01 (0,86)	4,22 (0,74)	4,10 (0,89)	3,67 (0,72)	3,95 (0,94)
Hyödynnän työssäni Näyttövinkkejä	3,49 (1,33)	3,91 (1,00)	3,62 (1,50)	3,40 (1,30)	3,19 (1,44)
Hotus-hoitosuositukset vastaavat käytännön hoitotyön tarpeita	3,80 (0,85)	4,00 (0,80)	3,86 (0,79)	3,60 (0,74)	3,76 (0,96)
Uusista Hotus-hoitosuosituksista tiedotetaan kansallisesti riittävästi	2,84 (1,15)	3,26 (1,18)	2,90 (1,26)	2,53 (0,99)	2,67 (1,20)

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 5. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 1289) tuntemus ammattiryhmittäin Hotuksen tuotteista

	Kaikki kliinisissä tehtävissä toimivat (n = 1289)	Lähi- ja perus- hoitajat (n = 217)	Sairaan- hoitajat (n = 843)	Terveyden- hoitajat (n = 140)	Kätilöt (n = 43)	Ensi- hoitajat (n = 30)	Muut hoito- työntekijät ¹ (n = 16)
Tuntee Hotus-hoitosuositukset, n (%)							
Kyllä	673 (52,2)	62 (28,6)	490 (58,1)	74 (52,9)	24 (55,8)	13 (43,3)	10 (62,5)
Ei	616 (47,8)	155 (71,4)	353 (41,9)	66 (47,1)	19 (44,2)	17 (56,7)	6 (37,5)
Tuntee Näyttövinkit, n (%)							
Kyllä	405 (31,4)	43 (19,8)	290 (34,4)	46 (33,8)	16 (37,2)	5 (16,7)	5 (31,3)
Ei	884 (68,6)	174 (80,2)	553 (65,6)	90 (66,2)	27 (62,8)	25 (83,3)	11 (68,8)

¹ Esimerkiksi jatkohoitokoordinaattori, audionomi

Taulukko 6. Kliinisisä hoitotyön tehtävissä toimivien (n =1289) tuntemus toimintaympäristöittäin* Hotuksen tuotteista

	Ylipisto- sairaala/ somaat. (n = 228)	Yliopisto- sairaala/ psyk. (n = 41)	Muu sairaala/ somaat. (n = 228)	Muu sairaala/ psyk. (n = 63)	Sairaala, määrit- tämätön (n = 12)	Terveys- keskus tai vastaava ¹ (n = 244)	Ennalta- ehkäisevä terv.huolto (n = 108)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva/ kuntoutus (n = 218)	Koti- hoito tai vastaava ² (n = 126)	Ensi- hoito (n = 39)	Sosiaali- huolto ³ (n = 13)	Muu toiminta- ympäristö ⁴ (n = 25)
Tuntee Hotus- hoitosuosituksset, n (%)												
Kyllä	151 (66,2)	16 (39,0)	135 (59,2)	33 (52,4)	6 (50,0)	131 (53,7)	60 (55,6)	85 (39,0)	49 (38,9)	17 (43,6)	9 (69,2)	12 (48,0)
Ei	77 (33,8)	25 (61,0)	93 (40,8)	30 (47,6)	6 (50,0)	113 (46,3)	48 (44,4)	133 (61,0)	77 (61,1)	22 (56,4)	4 (30,8)	13 (52,0)
Tuntee Näyttövinkit, n (%)												
Kyllä	82 (36,0)	8 (19,5)	79 (34,6)	19 (30,2)	4 (33,3)	84 (34,4)	37 (34,3)	61 (28,0)	34 (27,0)	7 (17,9)	4 (30,8)	8 (32,0)
Ei	146 (64,0)	33 (80,5)	149 (65,4)	44 (69,8)	8 (66,7)	160 (65,6)	71 (65,7)	157 (72,0)	92 (73,0)	32 (82,1)	9 (69,2)	17 (68,0)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

² Toimintaympäristössä mukana kotihoito, kotisairaanhoito ja kotisairaala

³ Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

⁴ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, päivystys, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 7. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n =1289) näkemykset ammattiryhmittäin Hotuksen tuotteista (summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä parempi arvio)

	Kaikki kliinisissä tehtävissä toimivat (n = 1289)	Lähi- ja perushoitajat (n = 217)	Sairaanhoitajat (n = 843)	Terveydenhoitajat (n = 140)	Kätilöt (n = 43)	Ensihoitajat (n = 30)	Muut hoitotyöntekijät¹ (n = 16)
Näkemykset Hotuksen tuotteista, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 6–30	17,42 (4,60)	16,86 (3,90)	17,54 (4,77)	17,25 (4,43)	18,40 (5,07)	16,37 (4,41)	20,13 (8,85)
Hyödynnän työssäni Hotus-hoitosuosituksia, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	2,78 (1,15)	2,66 (0,94)	2,83 (1,19)	2,66 (1,17)	2,91 (1,17)	2,50 (1,01)	3,50 (0,73)
Hyödynnän työssäni Näyttövinkkejä	2,53 (1,11)	2,63 (0,91)	2,51 (1,14)	2,40 (1,12)	2,70 (1,30)	2,43 (1,04)	3,06 (0,77)
Hotus-hoitosuositukset ovat helposti löydettävissä	3,12 (1,02)	2,88 (0,89)	3,15 (1,06)	3,20 (0,97)	3,35 (1,00)	3,03 (1,00)	3,56 (0,63)
Hotus-hoitosuositukset ovat ymmärrettäviä	3,35 (0,92)	3,08 (0,76)	3,40 (0,95)	3,37 (0,88)	3,60 (0,90)	3,20 (0,93)	3,75 (0,68)
Hotus-hoitosuositukset vastaavat käytännön hoitotyön tarpeita	3,25 (0,85)	3,04 (0,72)	3,29 (0,87)	3,29 (0,85)	3,42 (0,93)	3,07 (0,74)	3,56 (0,81)
Uusista Hotus-hoitosuosituksista tiedotetaan kansallisesti riittävästi	2,39 (0,93)	2,56 (0,85)	2,36 (0,93)	2,33 (0,97)	2,42 (0,93)	2,13 (0,94)	2,69 (0,95)

¹ Esimerkiksi jatkohoitokoordinaattori, audionomi

Taulukko 8. Kliinisisä hoitotyön tehtävissä toimivien (n =1289) näkemykset toimintaympäristöittäin* Hotuksen tuotteista (summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä parempi arvio)

	Ylipisto- sairaala/ somaat. (n = 228)	Yliopisto- sairaala/ psyk. (n = 41)	Muu sairaala/ somaat. (n = 228)	Muu sairaala/ psyk. (n = 63)	Sairaala, määrit- tämätön (n = 12)	Terveys- keskus tai vastaava ¹ (n = 244)	Ennalta- ehkäisevä terv.huolto (n = 108)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva/ kuntoutus (n = 218)	Koti- hoito tai vastaava ² (n = 126)	Ensi- hoito (n = 39)	Sosiaali- huolto ³ (n = 13)	Muu toiminta- ympäristö ⁴ (n = 25)
Näkemykset Hotuksen tuotteista, summa, ka (SD), mahdoll. vaihteluväli 6–30	17,99 (4,86)	15,10 (5,15)	17,71 (4,60)	17,25 (5,39)	17,00 (2,49)	17,35 (4,62)	17,34 (4,69)	17,38 (4,41)	17,35 (3,97)	15,82 (4,16)	18,08 (2,14)	18,32 (3,95)
Hyödynnän työssäni Hotus-hoitosuosituksia, ka (SD), mahdoll. vaihteluväli 1–5	2,98 (1,12)	2,22 (1,22)	2,84 (1,01)	2,78 (1,31)	2,58 (1,08)	2,77 (1,21)	2,68 (1,21)	2,79 (1,05)	2,79 (1,11)	2,36 (1,09)	2,92 (1,12)	3,04 (1,17)
Hyödynnän työssäni Näyttövinkkejä	2,64 (1,15)	2,00 (1,05)	2,54 (1,10)	2,59 (1,21)	2,42 (1,08)	2,48 (1,12)	2,41 (1,15)	2,67 (1,01)	2,61 (1,09)	2,31 (1,08)	2,46 (1,05)	2,80 (1,19)
Hotus-hoitosuositukset ovat helposti löydettävissä	3,23 (1,08)	2,80 (1,12)	3,19 (1,04)	2,95 (1,22)	3,00 (0,43)	3,15 (1,00)	3,20 (1,00)	3,00 (0,98)	3,02 (0,90)	2,92 (0,98)	3,23 (0,73)	3,08 (0,86)
Hotus-hoitosuositukset ovat ymmärrettäviä	3,47 (0,96)	2,98 (1,15)	3,42 (0,93)	3,32 (0,98)	3,33 (0,49)	3,39 (0,91)	3,42 (0,94)	3,22 (0,86)	3,21 (0,81)	3,08 (0,87)	3,62 (0,51)	3,44 (0,77)
Hotus-hoitosuositukset vastaavat käytännön hoitotyön tarpeita	3,32 (0,88)	2,76 (0,94)	3,32 (0,88)	3,25 (0,92)	3,25 (0,45)	3,30 (0,84)	3,31 (0,90)	3,16 (0,82)	3,19 (0,70)	3,00 (0,73)	3,46 (0,66)	3,36 (0,76)
Uusista Hotus-hoitosuosituksista tiedotetaan kansallisesti riittävästi	2,34 (1,00)	2,34 (1,04)	2,41 (0,90)	2,37 (0,94)	2,42 (0,90)	2,28 (0,92)	2,33 (1,03)	2,53 (0,87)	2,54 (0,85)	2,15 (0,90)	2,38 (0,77)	2,60 (0,76)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

¹ Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

² Toimintaympäristössä mukana kotihoito, kotisairaanhoido ja kotisairaala

³ Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

⁴ Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, päivystys, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt