

## Näkemykset näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioissa

### Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 209) näkemykset näyttöön perustuvan hoitotyön (NPH) toteutumisesta toimintaympäristöittäin\* (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

|                                                                                            | Kaikki johto- ja hallintotehtävissä toimivat (n = 209) | Yliopistosairaala <sup>1</sup> (n = 44) | Muu sairaala <sup>1</sup> (n = 49) | Terveyskeskus tai vastaava <sup>2</sup> (n = 35) | Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (n = 12) | Ympäri vuorokautinen hoiva (n = 40) | Kotihoito, kotisairaala tai kotisairaala (n = 16) | Muu toimintaympäristö <sup>3</sup> (n = 19) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>NPH:n toteutuminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 4–20</b>                         | 14,47 (2,95)                                           | 15,07 (3,22)                            | 14,43 (3,03)                       | 14,89 (3,09)                                     | 13,83 (2,55)                              | 14,20 (2,40)                        | 12,94 (2,84)                                      | 14,37 (3,13)                                |
| Organisaatiossani hoitotyön käytännöt perustuvat näyttöön, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5 | 3,67 (0,80)                                            | 3,80 (0,79)                             | 3,84 (0,80)                        | 3,71 (0,75)                                      | 3,42 (0,90)                               | 3,55 (0,71)                         | 3,19 (0,75)                                       | 3,74 (0,87)                                 |
| Organisaatiossani hoitotyötä ohjaavat toimintaohjeet perustuvat näyttöön                   | 3,77 (0,83)                                            | 3,82 (0,92)                             | 3,86 (0,82)                        | 3,77 (0,94)                                      | 3,67 (0,65)                               | 3,72 (0,64)                         | 3,37 (0,81)                                       | 3,63 (1,07)                                 |
| Organisaatiossani käytössä olevat potilasohjeet perustuvat näyttöön                        | 3,82 (0,77)                                            | 3,89 (0,87)                             | 3,71 (0,76)                        | 4,09 (0,78)                                      | 3,58 (0,67)                               | 3,77 (0,62)                         | 3,50 (0,82)                                       | 3,95 (0,78)                                 |
| Näyttöön perustuva hoitotyö toteutuu hyvin organisaatiossani                               | 3,21 (0,97)                                            | 3,57 (0,97)                             | 3,02 (1,07)                        | 3,31 (1,05)                                      | 3,17 (0,83)                               | 3,15 (0,80)                         | 2,88 (0,81)                                       | 3,05 (0,97)                                 |

\* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltuihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

## Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 2. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 113) näkemykset NPH:n toteutumisesta toimintaympäristöittäin\* (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

|                                                                                            | Kaikki<br>asiantuntija-<br>tehtävissä<br>toimivat<br>(n = 113) | Yliopisto-<br>sairaala <sup>1</sup><br>(n = 45) | Muu sairaala <sup>1</sup><br>(n = 22) | Terveys-<br>keskus tai<br>vastaava <sup>2</sup><br>(n = 12) | Muu toiminta-<br>ympäristö <sup>3</sup><br>(n = 40) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>NPH:n toteutuminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 4–20</b>                         | 14,15 (3,13)                                                   | 14,98 (2,77)                                    | 13,09 (4,06)                          | 14,25 (2,86)                                                | 13,85 (2,76)                                        |
| Organisaatiossani hoitotyön käytännöt perustuvat näyttöön, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5 | 3,55 (0,92)                                                    | 3,80 (0,76)                                     | 3,41 (1,14)                           | 3,50 (1,00)                                                 | 3,38 (0,87)                                         |
| Organisaatiossani hoitotyötä ohjaavat toimintaohjeet perustuvat näyttöön                   | 3,71 (0,82)                                                    | 3,89 (0,75)                                     | 3,36 (1,05)                           | 3,92 (0,67)                                                 | 3,67 (0,73)                                         |
| Organisaatiossani käytössä olevat potilasohjeet perustuvat näyttöön                        | 3,73 (0,83)                                                    | 3,82 (0,81)                                     | 3,45 (1,06)                           | 4,00 (0,60)                                                 | 3,72 (0,72)                                         |
| Näyttöön perustuva hoitotyö toteutuu hyvin organisaatiossani                               | 3,17 (0,98)                                                    | 3,47 (0,87)                                     | 2,86 (1,17)                           | 2,83 (1,03)                                                 | 3,08 (0,89)                                         |

\* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva, kotihoito, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määritettyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

### Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 3. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 940) näkemykset NPH:n toteutumisesta ammattiryhmittäin (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

|                                                                                         | Kaikki kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat (n = 940) | Lähi- ja perushoitajat (n = 120) | Sairaanhoitajat (n = 619) | Terveysten-<br>hoitajat (n = 120) | Kätilöt (n = 48) | Ensihoitajat (n = 26) | Muut hoitotyöntekijät <sup>1</sup> (n = 7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>NPH:n toteutuminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 3–15</b>                      | 10,68 (2,57)                                               | 10,27 (2,63)                     | 10,54 (2,56)              | 11,45 (2,52)                      | 10,85 (2,25)     | 11,88 (2,72)          | 10,43 (1,72)                               |
| Työyksikössäni hoitotyön käytännöt perustuvat näyttöön, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5 | 3,44 (0,95)                                                | 3,28 (0,97)                      | 3,39 (0,95)               | 3,78 (0,87)                       | 3,46 (0,85)      | 3,81 (0,94)           | 3,14 (0,90)                                |
| Työyksikössäni hoitotyötä ohjaavat toimintaohjeet perustuvat näyttöön                   | 3,56 (0,93)                                                | 3,46 (0,92)                      | 3,51 (0,94)               | 3,80 (0,92)                       | 3,62 (0,82)      | 4,04 (0,92)           | 3,43 (0,79)                                |
| Työyksikössäni käytössä olevat potilasohjeet perustuvat näyttöön                        | 3,67 (0,90)                                                | 3,52 (0,91)                      | 3,64 (0,90)               | 3,88 (0,89)                       | 3,77 (0,78)      | 4,04 (1,00)           | 3,86 (0,69)                                |
| Näyttöön perustuva hoitotyö toteutuu hyvin työyksikössäni*                              | 3,13 (1,02)                                                | 3,00 (0,96)                      | 3,08 (1,02)               | 3,39 (0,98)                       | 3,27 (0,92)      | 3,42 (1,24)           | 3,14 (1,21)                                |

\* Mittarin ulkopuolinen väittämä, eikä ole mukana NPH:n toteutumisen summassa

<sup>1</sup> Esimerkiksi diabeteshoitaja, audionomi

Taulukko 4. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 940) näkemykset NPH:n toteutumisesta toimintaympäristöittäin\* (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

|                                                                                                     | Yliopisto-<br>sairaala,<br>somaat.<br>(n = 158) | Yliopisto-<br>sairaala,<br>psyk.<br>(n = 39) | Muu<br>sairaala,<br>somaat.<br>(n = 164) | Muu<br>sairaala,<br>psyk.<br>(n = 37) | Sairaala,<br>määrit-<br>tämätön<br>(n = 11) | Terveys-<br>keskus<br>tai<br>vastaava <sup>1</sup><br>(n = 160) | Ennalta-<br>ehkäisevä<br>terveyden-<br>huolto<br>(n = 104) | Ympäri-<br>vuoro-<br>kautinen<br>hoiva<br>(n = 128) | Kotihoito<br>tai<br>vastaava<br>(n = 91) | Ensi-<br>hoito<br>(n = 28) | Päivystys<br>(n = 41) | Sosiaali-<br>huolto <sup>2</sup><br>(n = 22) | Muu<br>toiminta-<br>ympäristö <sup>3</sup><br>(n = 22) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>NPH:n<br/>toteutuminen,<br/>summa, ka (SD),<br/>mahd. vaihteluväli<br/>3–15</b>                  | 11,26<br>(2,39)                                 | 10,18<br>(3,00)                              | 10,52<br>(2,46)                          | 10,57<br>(2,21)                       | 9,82<br>(3,57)                              | 10,28<br>(2,54)                                                 | 11,67<br>(2,54)                                            | 10,16<br>(2,42)                                     | 10,29<br>(2,73)                          | 11,93<br>(2,16)            | 10,32<br>(2,68)       | 9,36<br>(2,87)                               | 11,55<br>(1,92)                                        |
| Työyksikössäni<br>hoitotyön käytännöt<br>perustuvat näyttöön,<br>ka (SD), mahd.<br>vaihteluväli 1–5 | 3,63<br>(0,91)                                  | 3,36<br>(1,04)                               | 3,40<br>(0,89)                           | 3,38<br>(0,86)                        | 3,09<br>(1,22)                              | 3,26<br>(0,97)                                                  | 3,86<br>(0,90)                                             | 3,26<br>(0,89)                                      | 3,26<br>(1,01)                           | 3,75<br>(0,89)             | 3,37<br>(0,94)        | 3,00<br>(0,98)                               | 3,73<br>(0,70)                                         |
| Työyksikössäni<br>hoitotyötä ohjaavat<br>toimintaohjeet<br>perustuvat näyttöön                      | 3,79<br>(0,86)                                  | 3,36<br>(1,14)                               | 3,51<br>(0,90)                           | 3,46<br>(0,87)                        | 3,27<br>(1,19)                              | 3,42<br>(0,96)                                                  | 3,87<br>(0,94)                                             | 3,43<br>(0,84)                                      | 3,42<br>(0,96)                           | 4,07<br>(0,72)             | 3,39<br>(0,97)        | 3,09<br>(1,02)                               | 3,82<br>(0,73)                                         |
| Työyksikössäni<br>käytössä olevat<br>potilasohjeet<br>perustuvat näyttöön                           | 3,84<br>(0,83)                                  | 3,46<br>(1,02)                               | 3,61<br>(0,88)                           | 3,73<br>(0,73)                        | 3,45<br>(1,29)                              | 3,59<br>(0,90)                                                  | 3,95<br>(0,86)                                             | 3,48<br>(0,91)                                      | 3,60<br>(0,95)                           | 4,11<br>(0,79)             | 3,56<br>(0,92)        | 3,27<br>(1,03)                               | 4,00<br>(0,62)                                         |
| Näyttöön perustuva<br>hoitotyö toteutuu<br>hyvin<br>työyksikössäni**                                | 3,40<br>(0,96)                                  | 3,13<br>(0,95)                               | 3,13<br>(1,00)                           | 3,08<br>(0,86)                        | 2,82<br>(1,08)                              | 2,96<br>(1,05)                                                  | 3,50<br>(0,92)                                             | 2,88<br>(0,94)                                      | 2,92<br>(1,05)                           | 3,32<br>(1,28)             | 2,95<br>(1,09)        | 2,82<br>(1,10)                               | 3,36<br>(0,95)                                         |

\* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

\*\* Mittarin ulkopuolinen väittämä, eikä ole mukana NPH:n toteutumisen summassa

1 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

2 Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt