

Hoitotyön käytäntöjen seuranta ja arviointi organisaatioissa

Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 209) näkemykset hoitotyön käytäntöjen seurannan ja arvioinnin toteutumisesta omassa organisaatioissa toimintaympäristöittäin* (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki johto- ja hallintotehtävissä toimivat (n = 209)	Yliopistosairaala ¹ (n = 44)	Muu sairaala ¹ (n = 49)	Terveyskeskus tai vastaava ² (n = 35)	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (n = 12)	Ympäri vuorokautinen hoiva (n = 40)	Kotihoito, kotisairaanhoido tai kotisairaala (n = 16)	Muu toimintaympäristö ³ (n = 19)
Seurannan ja arvioinnin toteutuminen, ka (SD), mahd. vaihteluväli 10–50	34,70 (7,24)	38,09 (6,47)	33,37 (7,33)	33,40 (8,38)	30,08 (6,84)	35,38 (5,64)	31,94 (7,65)	32,84 (8,93)
Organisaatiossani arvioidaan hoitotyön käytäntöjen yhdenmukaisuutta näytön (esim. hoitosuosituksen) kanssa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,33 (1,01)	3,73 (1,06)	3,22 (1,07)	3,14 (1,00)	3,08 (1,00)	3,35 (0,86)	3,00 (1,03)	3,00 (0,94)
Organisaatiossani arvioidaan käytössä olevien ohjeiden (esim. henkilöstön toimintaohjeet, potilasohjeet) yhdenmukaisuutta näytön kanssa	3,47 (0,98)	3,73 (1,07)	3,33 (1,01)	3,57 (0,95)	3,25 (1,06)	3,45 (0,88)	3,25 (0,93)	3,37 (0,83)
Organisaatiossani arvioidaan hoitotyön käytäntöjen (esim. käsihygienian) yhdenmukaisuutta eri yksiköiden välillä	3,71 (0,98)	4,07 (0,87)	3,65 (0,97)	3,69 (1,13)	3,08 (1,00)	3,65 (0,89)	3,44 (0,96)	3,37 (1,16)
Minulla on käytössäni tarvitsemani seuranta- ja palautetieto näyttöön perustuvan toiminnan rakenteiden ja prosessien kehittämiseen	3,01 (1,05)	3,36 (0,89)	2,84 (1,09)	2,77 (1,11)	2,33 (0,98)	3,18 (0,96)	2,94 (1,18)	2,79 (1,13)
Organisaatiossani arvioidaan, toimivatko hoitotyöntekijät näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti	3,15 (1,00)	3,36 (1,08)	3,18 (0,99)	3,06 (1,11)	2,58 (0,90)	3,18 (0,81)	2,88 (0,89)	3,05 (1,22)

Organisaatiossani arvioidaan hoitotyön tuloksia (esim. painehaavojen väheneminen)	3,87 (0,92)	4,34 (0,61)	3,82 (0,91)	3,54 (1,07)	3,08 (0,90)	3,92 (0,83)	3,37 (0,89)	3,63 (1,38)
Organisaatiossani hyödynnetään potilas- /asiakaspalautetta hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeiden arvioinnissa	3,88 (0,91)	4,18 (0,69)	3,63 (1,07)	3,74 (0,98)	3,92 (1,08)	3,97 (0,70)	3,50 (0,97)	3,84 (1,17)
Organisaatiossani hyödynnetään henkilöstöpalautetta hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeiden arvioinnissa	3,61 (1,02)	3,86 (0,95)	3,31 (1,10)	3,51 (1,04)	3,42 (1,16)	3,82 (0,78)	3,37 (1,02)	3,74 (1,10)
Arvioitaessa organisaationi käytäntöjä ja niiden kehittämistarpeita, vertailutietoa haetaan muiden organisaatioiden näyttöön perustuvista hyvistä käytännöistä	3,30 (0,94)	3,55 (1,00)	3,22 (0,90)	3,14 (1,09)	2,75 (0,87)	3,28 (0,78)	3,31 (0,95)	3,05 (1,31)
Organisaatiossani on sovittu vastuut hoitotyön käytäntöjen seurannassa ja arvioinnissa	3,38 (1,03)	3,91 (0,86)	3,16 (1,01)	3,23 (1,14)	2,58 (0,90)	3,58 (0,96)	2,87 (1,09)	3,00 (1,15)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihoito, muut kuin määritettyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 2. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 113) näkemykset hoitotyön käytäntöjen seurannan ja arvioinnin toteutumisesta omassa organisaatiossa toimintaympäristöittäin* (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki asiantuntija-tehtävissä toimivat (n = 113)	Yliopisto-sairaala ¹ (n = 45)	Muu sairaala ¹ (n = 22)	Terveys-keskus tai vastaava ² (n = 12)	Muu toiminta-ympäristö ³ (n = 40)
Seurannan ja arvioinnin toteutuminen, ka (SD), mahd. vaihteluväli 10–50	33,65 (8,17)	36,69 (7,65)	31,55 (8,08)	30,00 (10,22)	31,95 (6,71)
Organisaatiossani arvioidaan hoitotyön käytäntöjen yhdenmukaisuutta näytön (esim. hoitosuosittelujen) kanssa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,27 (0,98)	3,56 (0,99)	3,18 (0,85)	2,83 (1,11)	3,12 (0,91)
Organisaatiossani arvioidaan käytössä olevien ohjeiden (esim. henkilöstön toimintaohjeet, potilasohjeet) yhdenmukaisuutta näytön kanssa	3,38 (0,98)	3,64 (0,91)	3,23 (0,97)	3,00 (1,28)	3,33 (0,86)
Minulla on käytössäni tarvitsemani seuranta- ja palautetietä näyttöön perustuvan toiminnan rakenteiden ja prosessien kehittämiseen	3,78 (0,91)	4,00 (0,80)	3,86 (0,77)	3,08 (1,38)	3,60 (0,87)
Organisaatiossani arvioidaan hoitotyön käytäntöjen (esim. käsihygienian) yhdenmukaisuutta eri yksiköiden välillä	2,81 (1,06)	3,07 (1,07)	2,59 (1,05)	2,33 (1,07)	2,68 (0,97)
Organisaatiossani arvioidaan hoitotyön tuloksia (esim. painehaavojen väheneminen)	3,03 (1,02)	3,36 (0,91)	2,77 (1,11)	2,67 (1,07)	2,80 (0,97)
Organisaatiossani arvioidaan, toimivatko hoitotyöntekijät näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti	3,66 (1,00)	4,13 (0,79)	3,27 (1,03)	3,17 (1,11)	3,45 (0,93)
Organisaatiossani hyödynnetään potilas-/asiakaspalautetta hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeiden arvioinnissa	3,72 (1,03)	3,91 (1,08)	3,55 (1,14)	3,42 (1,08)	3,65 (0,86)
Organisaatiossani hyödynnetään henkilöstöpalautetta hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeiden arvioinnissa	3,42 (1,20)	3,76 (1,13)	2,95 (1,33)	3,33 (1,37)	3,18 (1,08)
Arvioitaessa organisaationi käytäntöjä ja niiden kehittämistarpeita, vertailutietoa haetaan muiden organisaatioiden näyttöön perustuvista hyvistä käytännöistä	3,36 (0,98)	3,56 (1,01)	3,41 (0,91)	3,17 (1,19)	3,15 (0,86)
Organisaatiossani on sovittu vastuut hoitotyön käytäntöjen seurannassa ja arvioinnissa	3,23 (1,13)	3,71 (0,97)	2,73 (1,12)	3,00 (1,34)	3,00 (0,99)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva, kotihoito, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määritettyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 3. Hoitotyöntekijöiden (n = 940) näkemykset hoitotyön käytäntöjen seurannan ja arvioinnin toteutumisesta omassa organisaatiossa ammattiryhmittäin (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat (n = 939)	Lähi- ja perushoitajat (n = 120)	Sairaan- hoitajat (n = 619)	Terveysden- hoitajat (n = 119)	Kätilöt (n = 48)	Ensihoitajat (n = 26)	Muut hoito- työntekijät¹ (n = 7)
Seurannan ja arvioinnin toteutuminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 7–35	22,83 (6,01)	24,13 (5,63)	22,54 (6,16)	22,83 (5,66)	24,19 (5,80)	21,69 (5,68)	22,14 (5,37)
Työyksikössäni arvioidaan hoitotyön käytäntöjen yhdenmukaisuutta hoitosuosituksen kanssa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,02 (1,12)	3,14 (1,06)	2,91 (1,13)	3,29 (1,10)	3,25 (1,04)	3,42 (1,06)	3,14 (1,21)
Työyksikössäni arvioidaan käytössä olevien ohjeiden (esim. henkilöstön toimintaohjeet, potilasohjeet) yhdenmukaisuutta hoitosuosituksen kanssa	3,23 (1,10)	3,41 (1,01)	3,14 (1,12)	3,44 (1,04)	3,27 (1,09)	3,46 (1,07)	3,14 (1,21)
Organisaatiossani arvioidaan hoitotyön käytäntöjen (esim. käsihygieniakäytännöt) yhdenmukaisuutta eri yksiköiden välillä	3,47 (1,08)	3,63 (1,06)	3,44 (1,10)	3,37 (1,01)	3,60 (1,03)	3,46 (1,03)	3,43 (0,79)
Työyksikössäni arvioidaan hoitotyöntekijöiden sitoutumista yhtenäisten näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen toteuttamiseen sovitulla tavalla (esim. käsien desinfioinnin toteuttaminen)	3,27 (1,15)	3,56 (1,12)	3,25 (1,19)	3,04 (1,02)	3,62 (0,98)	3,04 (1,08)	3,14 (1,21)
Työyksikössäni arvioidaan hoitotyön tuloksia (esim. painehaavojen määrän väheneminen)	3,33 (1,13)	3,63 (1,08)	3,31 (1,16)	3,10 (0,99)	3,50 (1,09)	3,19 (1,10)	2,57 (0,98)
Työyksikössäni hyödynnetään potilas-/asiakaspalautetta hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeiden arvioinnissa	3,45 (1,12)	3,61 (1,07)	3,42 (1,13)	3,52 (1,09)	3,56 (1,03)	2,65 (1,16)	3,43 (1,31)
Työyksikössäni hyödynnetään henkilöstöpalautetta hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeiden arvioinnissa	3,08 (1,15)	3,14 (1,20)	3,07 (1,14)	3,08 (1,15)	3,38 (1,08)	2,46 (1,14)	3,29 (1,25)

¹ Esimerkiksi diabeteshoitaja, audionomi

Taulukko 4. Hoitotyöntekijöiden (n = 939) näkemykset hoitotyön käytäntöjen seurannan ja arvioinnin toteutumisesta omassa organisaatiossa toimintaympäristöittäin* (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Yliopisto-sairaala, somaatt. (n = 158)	Yliopisto-sairaala, psyk. (n = 39)	Muu sairaala, somaatt. (n = 164)	Muu sairaala, psyk. (n = 37)	Sairaala, määritämätön (n = 11)	Terveyskeskus tai vastaava ¹ (n = 160)	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (n = 103)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva (n = 128)	Kotihoito tai vastaava (n = 91)	Ensi- hoito (n = 28)	Päivystys (n = 41)	Sosiaali- huolto ² (n = 22)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 22)
Seurannan ja arvioinnin toteutuminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 7–35	24,88 (5,53)	21,08 (6,56)	23,57 (5,59)	23,38 (3,80)	21,55 (6,07)	20,97 (6,57)	23,44 (5,08)	23,39 (5,75)	21,74 (6,77)	21,57 (5,40)	22,34 (5,93)	19,27 (7,52)	24,45 (5,46)
Työyksikössäni arvioidaan hoitotyön käytäntöjen yhdenmukaisuutta hoitosuosituksen kanssa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,21 (1,10)	2,97 (1,29)	3,00 (1,11)	2,95 (0,94)	2,73 (1,27)	2,81 (1,14)	3,40 (1,03)	2,98 (1,05)	2,73 (1,11)	3,36 (1,06)	2,90 (1,16)	2,41 (1,18)	3,36 (0,95)
Työyksikössäni arvioidaan käytössä olevien ohjeiden (esim. henkilöstön toimintaohjeet, potilasohjeet) yhdenmukaisuutta hoitosuosituksen kanssa	3,42 (1,05)	3,05 (1,21)	3,21 (1,10)	3,38 (0,76)	2,91 (1,30)	2,99 (1,41)	3,51 (0,99)	3,29 (1,03)	3,04 (1,20)	3,39 (1,07)	3,17 (1,12)	2,64 (1,22)	3,32 (1,17)
Organisaatiossani arvioidaan hoitotyön käytäntöjen (esim. käsihygieniakäytännöt) yhdenmukaisuutta eri yksiköiden välillä	3,82 (0,95)	3,05 (1,12)	3,75 (0,94)	3,43 (0,93)	3,45 (1,04)	3,17 (1,19)	3,47 (0,92)	3,49 (1,01)	3,32 (1,27)	3,50 (0,92)	3,51 (1,12)	2,64 (1,29)	3,64 (1,00)

Työyksikössäni arvioidaan hoitotyöntekijöiden sitoutumista yhtenäisten näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen toteuttamiseen sovitulla tavalla (esim. käsien desinfiointin toteuttaminen)	3,63 (1,00)	2,74 (1,23)	3,63 (1,05)	3,46 (1,02)	3,18 (1,17)	2,99 (1,26)	3,04 (0,95)	3,38 (1,13)	3,16 (1,24)	3,00 (1,05)	3,32 (1,23)	2,36 (1,26)	3,64 (1,18)
Työyksikössäni arvioidaan hoitotyön tuloksia (esim. painehaavojen määrän väheneminen)	3,79 (1,03)	3,13 (1,17)	3,42 (1,11)	3,54 (0,96)	3,45 (1,04)	2,97 (1,23)	3,16 (0,92)	3,59 (1,02)	3,11 (1,22)	3,07 (1,15)	3,22 (1,27)	2,86 (1,17)	3,36 (0,90)
Työyksikössäni hyödynnetään potilas-/asiakaspalautetta hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeiden arvioinnissa	3,73 (1,07)	3,26 (1,19)	3,51 (1,07)	3,54 (0,90)	3,36 (0,92)	3,16 (1,17)	3,67 (0,98)	3,51 (1,02)	3,30 (1,24)	2,71 (1,15)	3,32 (1,13)	3,23 (1,48)	3,73 (0,88)
Työyksikössäni hyödynnetään henkilöstöpalautetta hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeiden arvioinnissa	3,28 (1,12)	2,87 (1,17)	3,05 (1,06)	3,08 (0,80)	2,45 (1,21)	2,88 (1,16)	3,19 (1,17)	3,16 (1,17)	3,08 (1,22)	2,54 (1,14)	2,90 (1,24)	3,14 (1,39)	3,41 (1,01)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

2 Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt