

Näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto organisaatiossa

Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 209) näkemykset toimintaympäristöittäin* näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton resursseista omassa organisaatiossaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki johto- ja hallinto-tehtävissä toimivat (n = 209)	Yliopisto-sairaala ¹ (n = 44)	Muu sairaala ¹ (n = 49)	Terveys-keskus tai vastaava ² (n = 35)	Ennalta-ehkäisevä terveyden-huolto (n = 12)	Ympäri vuoro-kautinen hoiva (n = 40)	Kotihoito, kotisairaala-hoito tai kotisairaala (n = 16)	Muu toiminta-ympäristö ³ (n = 19)
Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 6–30	18,70 (4,86)	20,45 (4,62)	17,41 (4,71)	17,43 (5,86)	16,08 (5,74)	19,63 (4,05)	16,94 (4,93)	18,37 (5,74)
Organisaatiossani on sovittu eri työntekijöiden vastuut näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämiseksi, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,01 (0,99)	3,45 (0,95)	2,80 (0,89)	2,86 (1,19)	2,17 (0,94)	3,15 (0,86)	2,94 (1,00)	2,74 (1,05)
Organisaatiossani on käytössä toimintatavat (esim. vastuuhenkilöt, työryhmä) hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämiseksi koko hoito- ja palveluketjussa yli organisaatiorajojen	3,32 (1,03)	3,41 (1,06)	3,33 (0,94)	3,11 (1,28)	2,67 (1,15)	3,58 (0,84)	2,94 (1,12)	3,21 (1,03)
Organisaatiossani on valmius kehittää hoitotyön käytäntöjä näyttöön perustuen	3,68 (0,97)	4,02 (0,82)	3,63 (1,03)	3,23 (1,14)	2,92 (1,00)	3,85 (0,66)	3,19 (1,17)	3,63 (1,38)
Pystyn työaikani puitteissa kehittämään organisaationi näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteita ja prosesseja	2,70 (1,19)	3,02 (1,11)	2,29 (1,12)	2,60 (1,29)	2,58 (1,16)	2,75 (1,17)	2,50 (1,21)	2,84 (1,42)

Pystyn työaikani puitteissa edistämään näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämistä	2,90 (1,16)	3,23 (1,14)	2,51 (1,10)	2,80 (1,18)	2,83 (1,27)	3,03 (1,14)	2,63 (1,26)	2,95 (1,18)
Pystyn työaikani puitteissa arvioimaan hoitotyön tulosten kehittymistä (esim. painehaavojen väheneminen)	3,08 (1,11)	3,32 (1,03)	2,86 (1,06)	2,83 (1,25)	2,92 (1,08)	3,28 (1,15)	2,75 (1,13)	3,00 (1,15)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määritettyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 2. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 113) näkemykset toimintaympäristöittäin* näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton resursseista omassa organisaatiossaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 113)	Yliopisto- sairaala ¹ (n = 45)	Muu sairaala ¹ (n = 22)	Terveys- keskus tai vastaava ² (n = 12)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 40)
Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen käyttöönotto, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 6–30	19,45 (5,27)	21,13 (4,65)	18,68 (5,83)	16,33 (5,43)	18,97 (4,82)
Organisaatiossani on sovittu eri työntekijöiden vastuut näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämiseksi, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	2,85 (1,01)	3,16 (0,98)	2,36 (0,90)	2,83 (1,03)	2,73 (0,96)
Organisaatiossani on käytössä toimintatavat (esim. vastuuhenkilöt, työryhmä) hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämiseksi koko hoito- ja palveluketjussa yli organisaatorajojen	3,09 (1,18)	3,24 (1,21)	2,73 (1,24)	2,67 (1,23)	3,22 (1,03)
Organisaatiossani on valmius kehittää hoitotyön käytäntöjä näyttöön perustuen	3,66 (1,04)	4,04 (0,82)	3,36 (1,26)	3,33 (1,23)	3,50 (0,96)
Pystyn työaikani puitteissa kehittämään organisaationi näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteita ja prosesseja	3,22 (1,24)	3,58 (1,12)	3,32 (1,29)	2,33 (1,37)	3,10 (1,22)
Pystyn työaikani puitteissa edistämään näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämistä	3,35 (1,23)	3,73 (1,03)	3,45 (1,34)	2,42 (1,31)	3,15 (1,21)
Pystyn työaikani puitteissa arvioimaan hoitotyön tulosten kehittymistä (esim. painehaavojen väheneminen)	3,27 (1,20)	3,38 (1,21)	3,45 (1,34)	2,75 (1,36)	3,28 (1,04)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva, kotihoito, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltäviin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 3. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 939) näkemykset ammattiryhmittäin näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton resursseista omassa organisaatiossaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat (n = 939)	Lähi- ja perushoitajat (n = 120)	Sairaanhoidajat (n = 619)	Terveystenhoitajat (n = 119)	Kätilöt (n = 48)	Ensihoitajat (n = 26)	Muut hoitotyöntekijät ¹ (n = 7)
Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 3–15	8,54 (3,13)	8,43 (3,04)	8,52 (3,16)	8,52 (3,36)	8,58 (2,42)	9,88 (2,86)	7,29 (2,98)
Työyksikössäni hoitotyöntekijät voivat työaikansa puitteissa seurata alansa ajantasaista näyttöä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	2,75 (1,24)	2,63 (1,19)	2,72 (1,24)	2,80 (1,31)	2,83 (1,08)	3,77 (1,07)	2,43 (1,27)
Työyksikössäni hoitotyöntekijät voivat työaikansa puitteissa kehittää hoitotyön käytäntöjä näyttöön perustuen	2,67 (1,17)	2,66 (1,15)	2,67 (1,18)	2,72 (1,19)	2,71 (0,94)	2,77 (1,34)	2,14 (1,21)
Työyksikössäni hoitotyöntekijät voivat työaikansa puitteissa arvioida toteuttamansa hoitotyön tuloksia	3,12 (1,12)	3,15 (1,13)	3,14 (1,13)	3,00 (1,16)	3,04 (0,82)	3,35 (1,06)	2,71 (0,95)

¹ Esimerkiksi diabeteshoitaja, audionomi

Taulukko 4. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n =939) näkemykset toimintaympäristöittäin* näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton resursseista (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvioitu)

	Yliopisto-sairaala, somaatt. (n = 158)	Yliopisto-sairaala, psyk. (n = 39)	Muu sairaala, somaatt. (n = 164)	Muu sairaala, psyk. (n = 37)	Sairaala, määritämätön (n = 11)	Terveyskeskus tai vastaava ¹ (n = 160)	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (n = 103)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva (n = 128)	Kotihoito tai vastaava (n = 91)	Ensihoito (n = 28)	Päivystys (n = 41)	Sosiaali- huolto ² (n = 22)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 22)
Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 3–15	8,87 (2,97)	9,95 (2,67)	8,27 (2,98)	9,51 (2,70)	7,55 (3,36)	7,51 (3,37)	8,88 (3,28)	8,47 (2,86)	8,46 (3,12)	9,75 (2,77)	7,49 (2,92)	9,91 (3,70)	9,50 (3,25)
Työyksikössäni hoitotyöntekijät voivat työaikansa puitteissa seurata alansa ajantasaista näyttöä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	2,85 (1,21)	3,26 (1,09)	2,71 (1,20)	3,00 (1,18)	2,45 (1,44)	2,34 (1,26)	2,93 (1,29)	2,56 (1,10)	2,68 (1,28)	3,68 (1,09)	2,51 (1,23)	3,18 (1,33)	3,09 (1,19)
Työyksikössäni hoitotyöntekijät voivat työaikansa puitteissa kehittää hoitotyön käytäntöjä näyttöön perustuen	2,81 (1,14)	3,13 (1,06)	2,58 (1,11)	2,97 (1,09)	2,36 (1,12)	2,36 (1,22)	2,84 (1,18)	2,68 (1,14)	2,57 (1,17)	2,71 (1,33)	2,20 (0,95)	3,14 (1,39)	3,14 (1,17)
Työyksikössäni hoitotyöntekijät voivat työaikansa puitteissa arvioida toteuttamansa hoitotyön tuloksia	3,21 (1,06)	3,56 (0,94)	2,98 (1,08)	3,54 (0,77)	2,73 (1,27)	2,82 (1,23)	3,11 (1,11)	3,23 (1,03)	3,21 (1,12)	3,36 (1,03)	2,78 (1,21)	3,59 (1,18)	3,27 (1,12)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

2 Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt