

Henkilöstön oma arvio näyttöön perustuvan toiminnan osaamisestaan

Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 209) arviot toimintaympäristöittäin* omasta näyttöön perustuvan toiminnan osaamisestaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä vahvemmaksi osaaminen on arvoitu)

	Kaikki johto- ja hallinto-tehtävissä toimivat (n = 209)	Yliopisto-sairaala ¹ (n = 44)	Muu sairaala ¹ (n = 49)	Terveys-keskus tai vastaava ² (n = 35)	Ennalta-ehkäisevä terveyden-huolto (n = 12)	Ympäri vuoro-kautinen hoiva (n = 40)	Kotihoito, kotisairaala-hoito tai kotisairaala (n = 16)	Muu toiminta-ympäristö ³ (n = 19)
Osaaminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 12–60	48,37 (6,07)	48,91 (6,38)	46,41 (5,84)	49,11 (6,57)	49,42 (5,04)	48,93 (5,85)	47,25 (5,85)	49,74 (6,71)
Tiedän vastuuni näyttöön perustuvassa toiminnassa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,22 (0,68)	4,27 (0,62)	4,08 (0,70)	4,31 (0,68)	4,17 (0,94)	4,32 (0,69)	3,81 (0,54)	4,42 (0,61)
Tiedän omat tehtäväni näyttöön perustuvassa toiminnassa	4,11 (0,73)	4,16 (0,75)	4,04 (0,71)	4,14 (0,73)	4,08 (0,90)	4,15 (0,77)	3,87 (0,62)	4,21 (0,63)
Osaan kriittisesti arvioida nykyisten hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita	3,90 (0,79)	3,95 (0,83)	3,76 (0,80)	3,91 (0,85)	4,17 (0,39)	3,83 (0,90)	4,00 (0,63)	3,95 (0,78)
Luotan kykyyni löytää parhaan mahdollisen näytön päätöksentekoni tueksi (EBPPAS)	3,80 (0,82)	3,80 (0,76)	3,55 (0,87)	3,86 (0,77)	3,92 (0,67)	3,93 (0,80)	3,81 (1,05)	3,89 (0,94)
Tiedän, mistä voin hakea näyttöön perustuvia hoitosuosituksia	4,30 (0,67)	4,34 (0,61)	4,14 (0,71)	4,40 (0,74)	4,50 (0,52)	4,40 (0,59)	4,00 (0,82)	4,42 (0,61)
Ymmärrän, mitä ovat näyttöön perustuvat hoitosuosituksiset (EBPPAS)	4,39 (0,59)	4,55 (0,59)	4,24 (0,52)	4,43 (0,70)	4,58 (0,51)	4,35 (0,58)	4,06 (0,68)	4,42 (0,69)
Osaan erottaa vahvan ja heikon näytön toisistaan (EBPPAS)	3,92 (0,73)	3,93 (0,85)	3,82 (0,63)	3,94 (0,68)	3,92 (0,67)	3,93 (0,83)	4,00 (0,52)	3,89 (0,94)
Osaan arvioida löytämäni tiedon luotettavuutta (EBPPAS)	4,10 (0,64)	4,16 (0,71)	3,92 (0,53)	4,26 (0,61)	4,08 (0,51)	4,13 (0,69)	3,94 (0,68)	4,32 (0,58)
Osaan hyödyntää näyttöä yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämisessä	3,86 (0,75)	3,91 (0,74)	3,63 (0,76)	3,91 (0,82)	4,08 (0,51)	3,93 (0,69)	3,62 (0,89)	4,00 (1,00)

Tiedän, mitä muita tekijöitä päätöksenteossa tulee huomioida näytön lisäksi (EBPPAS)	3,95 (0,75)	4,00 (0,78)	3,71 (0,84)	4,09 (0,66)	4,17 (0,83)	3,88 (0,72)	4,13 (0,62)	4,26 (0,65)
Osaan arvioida hoitotyön tulosten kehittymistä (EBPPAS)	3,81 (0,76)	3,91 (0,74)	3,57 (0,82)	3,83 (0,79)	4,08 (0,79)	3,83 (0,68)	3,87 (0,81)	4,00 (0,94)
Tiedän, mihin tulee kiinnittää huomiota varmistettaessa hoitotyöntekijöiden sitoutuminen yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen toteuttamiseen sovitulla tavalla (esim. käsien desinfiointikäytännöt)	4,03 (0,71)	3,93 (0,70)	3,94 (0,69)	4,03 (0,82)	3,67 (1,15)	4,28 (0,51)	4,13 (0,62)	3,95 (0,85)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määritettyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

EBPPAS = Väittäjä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta

Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 2. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 113) arviot toimintaympäristöittäin* omasta näyttöön perustuvan toiminnan osaamisestaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä vahvemman osaaminen on arvoitu)

	Kaikki asiantuntija-tehtävissä toimivat (n = 113)	Yliopisto-sairaala ¹ (n = 45)	Muu sairaala ¹ (n = 22)	Terveys-keskus tai vastaava ² (n = 12)	Muu toimintaympäristö ³ (n = 40)
Osaaminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 12–60	50,18 (5,27)	50,93 (5,55)	51,55 (4,24)	47,58 (6,11)	49,32 (4,82)
Tiedän vastuuni näyttöön perustuvassa toiminnassa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,44 (0,53)	4,47 (0,50)	4,59 (0,50)	4,42 (0,51)	4,38 (0,59)
Tiedän omat tehtäväni näyttöön perustuvassa toiminnassa	4,36 (0,58)	4,47 (0,50)	4,50 (0,51)	4,25 (0,45)	4,23 (0,70)
Osaan kriittisesti arvioida nykyisten hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita	4,14 (0,61)	4,22 (0,60)	4,32 (0,57)	3,83 (0,72)	4,03 (0,53)
Tiedän, mistä voin hakea näyttöön perustuvia hoitosuosituksia	4,03 (0,69)	3,98 (0,81)	4,14 (0,47)	4,00 (0,60)	4,05 (0,68)
Luotan kykyyni löytää parhaan mahdollisen näytön päätöksentekoni tueksi (EBPPAS)	4,42 (0,67)	4,64 (0,53)	4,45 (0,67)	4,25 (0,97)	4,20 (0,65)
Ymmärrän, mitä ovat näyttöön perustuvat hoitosuosituksiset (EBPPAS)	4,44 (0,60)	4,58 (0,50)	4,59 (0,50)	4,33 (0,65)	4,27 (0,68)
Osaan erottaa vahvan ja heikon näytön toisistaan (EBPPAS)	4,06 (0,70)	4,16 (0,67)	4,18 (0,59)	3,83 (0,72)	3,95 (0,71)
Osaan arvioida löytämäni tiedon luotettavuutta (EBPPAS)	4,17 (0,58)	4,24 (0,57)	4,23 (0,53)	3,92 (0,67)	4,13 (0,56)
Tiedän, mitä muita tekijöitä päätöksenteossa tulee huomioida näytön lisäksi (EBPPAS)	4,13 (0,67)	4,31 (0,63)	4,18 (0,66)	3,83 (0,94)	4,00 (0,60)
Osaan hyödyntää näyttöä yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämisessä	4,08 (0,75)	4,09 (0,73)	4,27 (0,55)	3,50 (0,80)	4,13 (0,76)
Osaan arvioida hoitotyön tulosten kehittymistä (EBPPAS)	3,93 (0,72)	3,89 (0,88)	4,05 (0,72)	3,58 (0,67)	3,95 (0,50)
Tiedän, mihin tulee kiinnittää huomiota varmistettaessa hoitotyöntekijöiden sitoutuminen yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen toteuttamiseen sovitulla tavalla (esim. käsien desinfiointikäytännöt)	3,96 (0,64)	3,89 (0,78)	4,05 (0,38)	3,83 (0,72)	4,02 (0,53)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva, kotihoito, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määritettyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 3. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 940) näkemykset ammattiryhmittäin näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton resursseista omassa organisaatiossaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat (n = 940)	Lähi- ja perushoitajat (n = 120)	Sairaan- hoitajat (n = 619)	Terveysten- hoitajat (n = 120)	Kätilöt (n = 48)	Ensihoitajat (n = 26)	Muut hoito- työntekijät¹ (n = 7)
Osaaminen, summa, ka (SD), mahdoll. vaihteluväli 7–35	27,61 (3,33)	27,13 (3,49)	27,63 (3,33)	27,83 (2,93)	27,92 (3,79)	27,88 (3,57)	28,14 (2,91)
Osaan arvioida löytämäni tiedon luotettavuutta (EBPPAS), ka (SD), mahdoll. vaihteluväli 1–5	4,25 (0,58)	4,13 (0,60)	4,26 (0,58)	4,32 (0,50)	4,27 (0,68)	4,31 (0,68)	4,29 (0,49)
Luotan kykyyni tunnistaa parhaan mahdollisen näytön hoitotyön käytäntöjen perustaksi	3,91 (0,65)	3,83 (0,68)	3,92 (0,64)	3,98 (0,63)	3,83 (0,78)	4,04 (0,53)	3,57 (0,79)
Osaan erottaa vahvan ja heikon näytön toisistaan (EBPPAS)	3,86 (0,71)	3,88 (0,75)	3,85 (0,71)	3,88 (0,69)	3,92 (0,82)	3,85 (0,73)	4,00 (0,82)
Osaan kriittisesti arvioida nykyisten hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita	3,97 (0,71)	3,98 (0,77)	3,96 (0,71)	4,04 (0,65)	3,94 (0,67)	4,04 (0,77)	4,00 (0,82)
Osaan hyödyntää näyttöä yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämisessä	3,75 (0,73)	3,68 (0,66)	3,73 (0,74)	3,82 (0,78)	3,96 (0,68)	3,69 (0,68)	4,14 (0,38)
Tiedän, mitä muita tekijöitä kliinisessä päätöksenteossa tulee huomioida näytön lisäksi (EBPPAS)	3,86 (0,73)	3,66 (0,76)	3,88 (0,72)	3,88 (0,69)	4,00 (0,65)	3,92 (0,89)	4,14 (0,69)
Osaan arvioida toteuttamani hoitotyön tuloksia (EBPPAS)	4,00 (0,66)	3,96 (0,70)	4,03 (0,64)	3,92 (0,69)	4,00 (0,62)	4,04 (0,72)	4,00 (0,58)

¹ Esimerkiksi diabeteshoitaja, audionomi

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta

Taulukko 4. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 940) näkemykset toimintaympäristöittäin* näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton resursseista (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvioitu)

	Yliopisto-sairaala, somaatt. (n = 158)	Yliopisto-sairaala, psyk. (n = 39)	Muu sairaala, somaatt. (n = 164)	Muu sairaala, psyk. (n = 37)	Sairaala, määrit-tämätön (n = 11)	Terveys-keskus tai vastaava ¹ (n = 160)	Ennalta-ehkäisevä terveyden-huolto (n = 104)	Ympäri-vuoro-kautinen hoiva (n = 128)	Kotihoito tai vastaava (n = 91)	Ensi-hoito (n = 28)	Päivystys (n = 41)	Sosiaali-huolto ² (n = 22)	Muu toiminta-ympäristö ³ (n = 22)
Osaaminen summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 7–35	28,01 (3,54)	27,97 (3,57)	27,43 (3,36)	27,81 (3,16)	26,64 (2,84)	27,41 (3,28)	28,10 (3,00)	27,21 (3,47)	27,29 (3,25)	27,61 (3,94)	28,24 (2,37)	29,50 (2,82)	26,64 (2,90)
Osaan arvioida löytämäni tiedon luotettavuutta (EBPPAS), ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,33 (0,60)	4,23 (0,54)	4,23 (0,57)	4,27 (0,56)	3,91 (0,70)	4,23 (0,60)	4,35 (0,50)	4,13 (0,62)	4,20 (0,60)	4,36 (0,56)	4,32 (0,47)	4,45 (0,51)	3,95 (0,72)
Luotan kykyyni tunnistaa parhaan mahdollisen näytön hoitotyön käytäntöjen perustaksi	3,93 (0,63)	3,92 (0,66)	3,90 (0,67)	3,92 (0,60)	3,55 (0,69)	3,93 (0,59)	4,00 (0,64)	3,88 (0,72)	3,81 (0,74)	4,00 (0,54)	3,90 (0,58)	4,09 (0,61)	3,77 (0,61)
Osaan erottaa vahvan ja heikon näytön toisistaan (EBPPAS)	3,95 (0,71)	3,87 (0,73)	3,80 (0,77)	4,00 (0,71)	4,00 (0,45)	3,84 (0,68)	3,93 (0,67)	3,82 (0,75)	3,82 (0,71)	3,79 (0,69)	3,95 (0,44)	4,09 (0,75)	3,64 (0,58)
Osaan kriittisesti arvioida nykyisten hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita	4,04 (0,72)	4,03 (0,74)	3,90 (0,71)	4,00 (0,67)	4,09 (0,70)	3,92 (0,71)	4,08 (0,65)	3,95 (0,75)	3,89 (0,69)	3,96 (0,79)	4,15 (0,53)	4,27 (0,70)	3,77 (0,43)
Osaan hyödyntää näyttöä yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämisessä	3,80 (0,72)	3,77 (0,84)	3,73 (0,69)	3,73 (0,73)	3,73 (0,90)	3,73 (0,76)	3,84 (0,76)	3,70 (0,67)	3,65 (0,83)	3,68 (0,77)	3,88 (0,60)	4,09 (0,61)	3,86 (0,56)
Tiedän, mitä muita tekijöitä kliinisessä päätöksenteossa tulee huomioida näytön lisäksi (EBPPAS)	3,90 (0,84)	4,03 (0,67)	3,93 (0,65)	3,92 (0,72)	3,64 (0,81)	3,77 (0,72)	3,93 (0,67)	3,71 (0,71)	3,80 (0,75)	3,86 (0,89)	3,95 (0,67)	4,14 (0,56)	3,77 (0,69)
Osaan arvioida toteuttamani hoitotyön tuloksia (EBPPAS)	4,05 (0,66)	4,13 (0,61)	3,94 (0,67)	3,97 (0,50)	3,73 (0,90)	3,99 (0,62)	3,97 (0,73)	4,02 (0,64)	4,11 (0,64)	3,96 (0,79)	4,10 (0,49)	4,36 (0,49)	3,86 (0,56)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

2 Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltuihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta