

Hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistaminen organisaatiossa

Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 209) näkemykset toimintaympäristöittäin* oman organisaationsa hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamisen toimintatavoista (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki johto- ja hallinto-tehtävissä toimivat (n = 209)	Yliopisto-sairaala (n = 44) ¹	Muu sairaala (n = 49) ¹	Terveys-keskus tai vastaava ² (n = 35)	Ennalta-ehkäisevä terveyden-huolto (n = 12)	Ympäri vuoro-kautinen hoiva (n = 40)	Kotihoito, kotisairaala-hoito tai kotisairaala (n = 16)	Muu toiminta-ympäristö ³ (n = 19)
Organisaation toimintatavat hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamiseen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 4–20	12,98 (3,54)	13,86 (3,75)	12,39 (3,46)	12,91 (4,05)	10,83 (4,17)	12,98 (3,16)	12,44 (3,44)	12,53 (3,69)
Organisaatiossani on määritelty hoitotyöntekijöiden osaamisvaatimukset, jotka ovat edellytyksenä hoitotyön toteutumiselle näyttöön perustuen, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,39 (1,07)	3,52 (1,07)	3,20 (1,12)	3,34 (1,16)	3,00 (1,28)	3,53 (0,99)	3,31 (1,01)	3,26 (1,15)
Organisaatiossani on sovittu käytännöt hoitotyöntekijöiden näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen tunnistamiseksi (esim. osaamiskartat)	2,82 (1,05)	3,09 (1,14)	2,65 (1,01)	2,89 (1,11)	2,25 (1,06)	2,75 (0,95)	2,81 (1,05)	2,63 (1,16)
Organisaatiossani järjestetään hoitotyöntekijöille koulutusta, joka tukee näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista	3,57 (1,07)	3,89 (0,97)	3,45 (1,10)	3,40 (1,26)	2,83 (1,27)	3,50 (0,93)	3,31 (1,14)	3,53 (1,43)
Organisaatiossani on sovittu henkilöstön perehdytyskäytännöt uusista tai päivitetystä hoitotyön käytännöistä	3,20 (1,17)	3,36 (1,18)	3,08 (1,17)	3,29 (1,32)	2,75 (1,14)	3,20 (1,20)	3,00 (0,97)	3,11 (1,10)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltuihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 2. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 113) näkemykset toimintaympäristöittäin* oman organisaationsa hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamisen toimintatavoista (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 113)	Yliopisto- sairaala ¹ (n = 45)	Muu sairaala ¹ (n = 22)	Terveys- keskus tai vastaava ² (n = 12)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 40)
Organisaation toimintatavat hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamiseen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 4–20	12,69 (3,75)	13,67 (3,66)	11,64 (3,53)	11,92 (4,32)	12,33 (3,41)
Organisaatiossani on määritelty hoitotyöntekijöiden osaamisvaatimukset, jotka ovat edellytyksenä hoitotyön toteutumiselle näyttöön perustuen, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,13 (1,12)	3,38 (1,19)	2,68 (1,04)	3,25 (0,97)	3,10 (1,08)
Organisaatiossani on sovittu käytännöt hoitotyöntekijöiden näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen tunnistamiseksi (esim. osaamiskartat)	2,79 (1,13)	2,96 (1,19)	2,36 (1,05)	2,75 (1,36)	2,75 (0,95)
Organisaatiossani järjestetään hoitotyöntekijöille koulutusta, joka tukee näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista	3,65 (1,10)	3,98 (1,01)	3,59 (1,18)	3,17 (1,27)	3,50 (0,99)
Organisaatiossani on sovittu henkilöstön perehdytyskäytännöt uusista tai päivitetystä hoitotyön käytännöistä	3,12 (1,17)	3,36 (1,15)	3,00 (1,15)	2,75 (1,36)	2,97 (1,10)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva, kotihoito, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 3. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 939) näkemykset ammattiryhmittäin oman organisaationsa hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamisen toimintatavoista (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Kaikki kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat (n = 939)	Lähi- ja perushoitajat (n = 120)	Sairaan- hoitajat (n = 619)	Terveysten- hoitajat (n = 119)	Kätilöt (n = 48)	Ensihoitajat (n = 26)	Muut hoito- työntekijät¹ (n = 7)
Organisaation toimintatavat hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamiseen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 4–20	12,05 (3,67)	12,42 (3,45)	11,99 (3,72)	12,06 (3,81)	12,31 (2,91)	11,85 (4,24)	10,43 (2,57)
Työyksikköni hoitotyöntekijöillä on halutessaan mahdollisuus osallistua koulutukseen, joka liittyy yleisesti näyttöön perustuvaan toimintaan (esim. mitä näyttöön perustuva toiminta on), ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,13 (1,14)	3,25 (1,08)	3,12 (1,15)	3,18 (1,16)	3,00 (1,03)	3,04 (1,25)	2,43 (0,79)
Työyksikköni hoitotyöntekijöillä on halutessaan mahdollisuus osallistua koulutukseen, joka koskee näyttöön perustuvia hoitotyön käytäntöjä (esim. insuliinihoitoisen potilaan ohjaus)	3,40 (1,09)	3,47 (0,99)	3,37 (1,10)	3,61 (1,11)	3,27 (1,03)	3,23 (1,27)	3,57 (0,79)
Työyksikössäni hoitotyöntekijöitä perehdytetään riittävästi uusista tai päivitetystä hoitotyön käytännöistä	2,63 (1,15)	2,66 (1,13)	2,61 (1,15)	2,66 (1,20)	2,69 (0,95)	2,92 (1,32)	2,00 (0,82)
Työyksikössäni arvioidaan hoitotyöntekijöiden osaamista näyttöön perustuvista hoitotyön käytännöistä (esim. käsien desinfiointin toteuttaminen)	2,89 (1,16)	3,04 (1,13)	2,89 (1,17)	2,61 (1,17)	3,35 (0,89)	2,65 (1,20)	2,43 (1,13)

¹ Esimerkiksi diabeteshoitaja, audionomi

Taulukko 4. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 939) näkemykset toimintaympäristöittäin* oman organisaationsa hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamisen toimintatavoista (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmaksi toteutuminen arvoitu)

	Yliopisto-sairaala, somaatt. (n = 158)	Yliopisto-sairaala, psyk. (n = 39)	Muu sairaala, somaatt. (n = 164)	Muu sairaala, psyk. (n = 37)	Sairaala, määrittämätön (n = 11)	Terveyskeskus tai vastaava ¹ (n = 160)	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (n = 103)	Ympäri-vuoro-kautinen hoiva (n = 128)	Kotihoito tai vastaava (n = 91)	Ensihoito (n = 28)	Päivystys (n = 41)	Sosiaali-huolto ² (n = 22)	Muu toimintaympäristö ³ (n = 22)
Organisaation toimintatavat hoitotyöntekijöiden osaamisen varmistamiseen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 4–20	12,90 (3,44)	12,28 (3,36)	11,99 (3,65)	12,43 (2,83)	11,36 (3,67)	11,15 (3,86)	12,37 (3,66)	12,20 (3,38)	12,02 (3,88)	11,39 (4,42)	11,17 (3,86)	10,27 (3,82)	12,91 (3,49)
Työyksikköni hoitotyöntekijöillä on halutessaan mahdollisuus osallistua koulutukseen, joka liittyy yleisesti näyttöön perustuvaan toimintaan (esim. mitä näyttöön perustuva toiminta on), ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,28 (1,04)	3,46 (1,00)	2,91 (1,15)	3,30 (1,10)	3,09 (1,14)	2,88 (1,20)	3,31 (1,10)	3,26 (1,01)	3,24 (1,19)	2,86 (1,35)	2,93 (1,19)	2,86 (1,17)	3,09 (1,11)
Työyksikköni hoitotyöntekijöillä on halutessaan mahdollisuus osallistua koulutukseen, joka koskee näyttöön perustuvia hoitotyön käytäntöjä (esim. insuliinihoitoisen potilaan ohjaus)	3,51 (0,98)	3,56 (0,94)	3,25 (1,14)	3,68 (0,94)	3,27 (1,01)	3,20 (1,17)	3,74 (1,05)	3,39 (0,98)	3,44 (1,08)	3,11 (1,34)	3,00 (1,20)	3,18 (1,26)	3,59 (1,05)
Työyksikössäni hoitotyöntekijöitä perehdytetään riittävästi uusista tai päivitetystä hoitotyön käytännöistä	2,77 (1,15)	2,77 (1,18)	2,66 (1,12)	2,73 (1,04)	2,27 (1,01)	2,40 (1,13)	2,71 (1,19)	2,64 (1,13)	2,60 (1,19)	2,86 (1,30)	2,44 (1,14)	2,18 (1,22)	3,05 (1,21)
Työyksikössäni arvioidaan hoitotyöntekijöiden osaamista näyttöön perustuvista hoitotyön käytännöistä (esim. käsien desinfiointin toteuttaminen)	3,34 (1,12)	2,49 (1,10)	3,17 (1,07)	2,73 (0,87)	2,73 (1,35)	2,67 (1,18)	2,61 (1,12)	2,91 (1,11)	2,74 (1,20)	2,57 (1,20)	2,80 (1,14)	2,05 (0,95)	3,18 (1,10)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

2 Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt