

Henkilöstön asenteet näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan

Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 209) itsearviot toimintaympäristöittäin* asennoitumisestaan näyttöön perustuvaa hoitotyötä kohtaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisempää asennoituminen)

	Kaikki johto- ja hallinto-tehtävissä toimivat (n = 209)	Yliopisto-sairaala ¹ (n = 44)	Muu sairaala ¹ (n = 49)	Terveys-keskus tai vastaava ² (n = 35)	Ennalta-ehkäisevä terveyden-huolto (n = 12)	Ympäri vuoro-kautinen hoiva (n = 40)	Kotihoito, kotisairaala-hoito tai kotisairaala (n = 16)	Muu toiminta-ympäristö ³ (n = 19)
Asenne, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 16–80	65,78 (7,80)	65,02 (11,05)	66,27 (5,64)	66,17 (6,84)	67,75 (4,75)	65,08 (6,93)	63,31 (9,31)	67,47 (7,76)
Toiminnan perustaminen näyttöön on vain keino kustannusten vähentämiseen (EBPPAS) ^K , ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,07 (0,85)	4,14 (0,82)	4,08 (0,89)	4,00 (0,91)	4,17 (0,72)	4,02 (0,89)	3,94 (0,93)	4,16 (0,60)
Toiminnan perustaminen näyttöön auttaa parantamaan potilaiden hoidon tuloksia (EBPPAS)	4,47 (0,70)	4,48 (0,88)	4,53 (0,50)	4,49 (0,56)	4,75 (0,45)	4,38 (0,74)	4,19 (1,05)	4,58 (0,51)
Toiminnan perustaminen näyttöön vähentää päätösvaltaani johtajana (EBPPAS) ^K	4,27 (0,84)	4,18 (1,04)	4,37 (0,57)	4,17 (0,92)	4,33 (0,65)	4,30 (0,79)	4,13 (0,96)	4,47 (0,84)
Näyttöön perustuvaan toimintaan sitoutuneet hoitotyöntekijät osoittavat vahvempaa kiinnostusta potilaan hyvinvointiin kuin hoitotyöntekijät, jotka eivät siihen ole sitoutuneet (EBPPAS)	3,92 (0,83)	3,66 (1,01)	4,00 (0,71)	3,89 (0,80)	3,92 (0,51)	4,13 (0,69)	3,81 (1,17)	3,95 (0,91)
Toiminnan perustaminen näyttöön tekee hoitotyön käytännöistä liian kaavamaisista (EBPPAS) ^K	4,00 (0,82)	3,95 (1,01)	3,94 (0,75)	3,97 (0,75)	4,08 (0,79)	4,05 (0,68)	3,94 (1,12)	4,26 (0,99)

Toiminnan perustaminen näyttöön sallii riittävästi potilaiden yksilöllisen tilanteen huomioinnin (EBPPAS)	4,00 (0,83)	3,91 (0,91)	4,08 (0,84)	4,00 (0,64)	4,08 (0,79)	4,13 (0,72)	3,37 (1,09)	4,32 (0,67)
Arvostettujen kollegoiden tai johtajien mielipiteet ovat näyttöä parempia perusteluja hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä (EBPPAS) ^K	3,98 (0,80)	4,00 (0,91)	3,94 (0,69)	3,94 (0,91)	4,17 (0,83)	3,80 (0,82)	4,06 (0,68)	4,16 (0,83)
Hoitotyöntekijän toiminnan perustaminen näyttöön tukee potilasta saavuttamaan hoitoonsa liittyvät tavoitteet (EBPPAS)	4,15 (0,69)	4,05 (0,89)	4,10 (0,77)	4,20 (0,47)	4,33 (0,65)	4,17 (0,55)	4,19 (0,66)	4,37 (0,60)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan heikentää hoitotyöntekijän ja potilaan välistä hoitosuhdetta (EBPPAS) ^K	4,40 (0,67)	4,39 (0,81)	4,55 (0,54)	4,43 (0,61)	4,67 (0,49)	4,25 (0,49)	4,25 (0,68)	4,37 (0,96)
Hoitotyöntekijän pyrkimys toimia näyttöön perustuen on eettisempää kuin se, ettei hän perusta toimintaansa näyttöön (EBPPAS)	4,17 (0,92)	4,11 (1,01)	4,20 (0,87)	4,31 (0,90)	4,42 (0,67)	3,95 (0,93)	4,06 (0,68)	4,42 (0,77)
Tiedän ilman näyttöä, mikä on parasta potilaille (EBPPAS) ^K	4,11 (0,82)	4,07 (0,95)	4,12 (0,75)	4,20 (0,63)	4,42 (0,51)	3,98 (0,89)	3,81 (0,98)	4,16 (0,83)
Kokeneiden ammattilaisten tulee jättää näyttö huomioimatta, mikäli se on ristiriidassa heidän intuiotensa kanssa (EBPPAS) ^K	3,96 (0,86)	3,91 (0,91)	4,06 (0,72)	3,89 (1,02)	3,67 (0,89)	4,00 (0,78)	3,94 (0,68)	3,89 (1,15)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan edistää hoitotyön käytäntöjen kehittämistä (EBPPAS)	4,48 (0,65)	4,45 (0,90)	4,51 (0,62)	4,46 (0,51)	4,67 (0,49)	4,45 (0,50)	4,25 (0,77)	4,63 (0,60)
Toiminnan perustaminen näyttöön tarkoittaa potilaille soveltumattomien hoitomenetelmien käyttöä (EBPPAS) ^K	4,23 (0,85)	4,09 (1,03)	4,27 (0,91)	4,46 (0,56)	4,25 (0,87)	4,13 (0,72)	4,06 (0,93)	4,37 (0,76)

Pidän tärkeänä, että organisaationi hoitotyöntekijät osallistuvat kansallista tai kansainvälistä hoitosuosituusta valmistelevaan työryhmään	3,96 (0,84)	4,09 (0,98)	4,00 (0,76)	4,03 (0,82)	4,00 (0,95)	3,72 (0,72)	3,75 (1,13)	3,84 (0,90)
Pidän tärkeänä, että osallistun itse kansallisen tai kansainvälisen hoitosuosituksen laadintaan	3,61 (0,97)	3,55 (1,11)	3,51 (1,02)	3,74 (0,89)	3,83 (1,11)	3,63 (0,74)	3,56 (1,15)	3,53 (1,17)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

K Väittämä koodattu käänteisesti

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta

Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 2. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 113) itsearviot toimintaympäristöittäin* asennoitumisestaan näyttöön perustuvaa hoitotyötä kohtaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisempää asennoituminen)

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 113)	Yliopisto- sairaala ¹ (n = 45)	Muu sairaala ¹ (n = 22)	Terveys- keskus tai vastaava ² (n = 12)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 40)
Asenne, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 16–80	68,27 (6,30)	69,38 (5,37)	68,45 (6,67)	67,25 (4,49)	67,45 (7,18)
Toiminnan perustaminen näyttöön on vain keino kustannusten vähentämiseen (EBPPAS) ^K , ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,11 (1,00)	4,02 (1,12)	4,23 (0,75)	4,08 (1,00)	4,10 (0,96)
Toiminnan perustaminen näyttöön auttaa parantamaan potilaiden hoidon tuloksia (EBPPAS)	4,59 (0,55)	4,67 (0,48)	4,64 (0,49)	4,33 (0,49)	4,55 (0,64)
Toiminnan perustaminen näyttöön vähentää päätösvaltaani asiantuntijana (EBPPAS) ^K	4,22 (0,84)	4,31 (0,67)	4,36 (0,66)	4,00 (1,13)	4,18 (0,98)
Näyttöön perustuvaan toimintaan sitoutuneet hoitotyöntekijät osoittavat vahvempaa kiinnostusta potilaan hyvinvointiin kuin hoitotyöntekijät, jotka eivät siihen ole sitoutuneet (EBPPAS)	3,95 (0,87)	4,18 (0,81)	3,82 (0,85)	3,83 (0,72)	3,80 (0,94)
Toiminnan perustaminen näyttöön tekee hoitotyön käytännöistä liian kaavamaisia (EBPPAS) ^K	4,26 (0,65)	4,36 (0,57)	4,27 (0,70)	4,08 (0,51)	4,23 (0,73)
Toiminnan perustaminen näyttöön sallii riittävästi potilaiden yksilöllisen tilanteen huomioinnin (EBPPAS)	4,24 (0,67)	4,29 (0,63)	4,18 (0,73)	4,00 (0,43)	4,27 (0,72)
Arvostettujen kollegoiden tai johtajien mielipiteet ovat näyttöä parempia perusteluja hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä (EBPPAS) ^K	4,20 (0,68)	4,22 (0,67)	4,32 (0,72)	4,00 (0,74)	4,18 (0,68)
Hoitotyöntekijän toiminnan perustaminen näyttöön tukee potilasta saavuttamaan hoitoonsa liittyvät tavoitteet (EBPPAS)	4,21 (0,62)	4,24 (0,61)	4,23 (0,61)	4,33 (0,65)	4,13 (0,61)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan heikentää hoitotyöntekijän ja potilaan välistä hoitosuhdetta (EBPPAS) ^K	4,51 (0,64)	4,58 (0,50)	4,36 (0,90)	4,50 (0,52)	4,55 (0,64)
Hoitotyöntekijän pyrkimys toimia näyttöön perustuen on eettisempää kuin se, ettei hän perusta toimintaansa näyttöön (EBPPAS)	4,34 (0,90)	4,42 (0,87)	4,45 (0,74)	4,33 (0,78)	4,25 (1,03)
Tiedän ilman näyttöä, mikä on parasta potilaille (EBPPAS) ^K	4,29 (0,76)	4,33 (0,71)	4,36 (0,85)	4,50 (0,67)	4,20 (0,79)
Kokeneiden ammattilaisten tulee jättää näyttö huomioimatta, mikäli se on ristiriidassa heidän intuiotensa kanssa (EBPPAS) ^K	4,13 (0,74)	4,11 (0,68)	4,27 (0,83)	4,08 (0,67)	4,10 (0,74)

Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan edistää hoitotyön käytäntöjen kehittämistä (EBPPAS)	4,73 (0,50)	4,84 (0,37)	4,73 (0,46)	4,58 (0,51)	4,68 (0,62)
Toiminnan perustaminen näyttöön tarkoittaa potilaille soveltumattomien hoitomenetelmien käyttöä (EBPPAS) ^K	4,27 (0,89)	4,22 (1,02)	4,41 (0,59)	4,42 (0,90)	4,20 (0,82)
Pidän tärkeänä, että organisaationi hoitotyöntekijät osallistuvat kansallista tai kansainvälistä hoitosuositusta valmistelevaan työryhmään	4,30 (0,75)	4,42 (0,66)	4,09 (1,02)	4,25 (0,62)	4,30 (0,69)
Pidän tärkeänä, että osallistun itse kansallisen tai kansainvälisen hoitosuosituksen laadintaan	3,92 (0,88)	4,16 (0,74)	3,73 (1,08)	3,92 (1,00)	3,75 (0,78)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva, kotihoito, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

K Väittämä koodattu käänteisesti

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 3. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 940) itsearviot ammattiryhmittäin asennoitumisestaan näyttöön perustuvaa hoitotyötä kohtaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisempää asennoituminen)

	Kaikki kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat (n = 940)	Lähi- ja perushoitajat (n = 120)	Sairaan- hoitajat (n = 619)	Terveysten- hoitajat (n = 120)	Kätilöt (n = 48)	Ensihoitajat (n = 26)	Muut hoito- työntekijät ¹ (n = 7)
Asenne, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 14–70	55,38 (8,24)	49,41 (8,88)	56,05 (7,84)	57,30 (7,34)	56,17 (7,32)	55,38 (9,01)	60,86 (6,23)
Toiminnan perustaminen näyttöön on vain keino kustannusten vähentämiseen (EBPPAS) ^K , ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,99 (0,92)	3,33 (1,02)	4,06 (0,86)	4,15 (0,89)	4,04 (0,85)	4,15 (0,83)	4,57 (0,53)
Toiminnan perustaminen näyttöön auttaa parantamaan potilaiden hoidon tuloksia (EBPPAS)	4,30 (0,81)	3,89 (0,96)	4,35 (0,79)	4,41 (0,67)	4,35 (0,56)	4,35 (0,75)	4,14 (1,46)
Toiminnan perustaminen näyttöön vähentää päätösvaltaani ammatillisena (EBPPAS) ^K	3,81 (0,93)	3,31 (1,02)	3,87 (0,88)	3,93 (0,94)	3,90 (0,86)	3,81 (0,98)	4,57 (0,53)
Näyttöön perustuvaan toimintaan sitoutuneet hoitotyöntekijät osoittavat vahvempaa kiinnostusta potilaan hyvinvointiin kuin hoitotyöntekijät, jotka eivät ole siihen sitoutuneet (EBPPAS)	3,65 (0,96)	3,53 (1,03)	3,66 (0,97)	3,75 (0,87)	3,65 (0,86)	3,62 (0,85)	3,86 (0,90)
Toiminnan perustaminen näyttöön tekee hoitotyön käytännöistä liian kaavamaisia (EBPPAS) ^K	3,76 (0,92)	3,26 (1,04)	3,83 (0,88)	3,88 (0,88)	3,85 (0,77)	3,50 (1,14)	4,57 (0,53)
Toiminnan perustaminen näyttöön sallii riittävästi potilaiden yksilöllisen tilanteen huomioon (EBPPAS)	3,82 (0,89)	3,38 (1,04)	3,88 (0,85)	3,97 (0,84)	3,81 (0,73)	3,54 (1,07)	4,43 (0,53)
Hoitotyöntekijän toiminnan perustaminen näyttöön tukee potilasta saavuttamaan hoitoonsa liittyvät tavoitteet (EBPPAS)	4,03 (0,74)	3,77 (0,89)	4,05 (0,72)	4,11 (0,66)	4,15 (0,62)	4,04 (0,72)	4,43 (0,53)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan heikentää hoitotyöntekijän ja potilaan välistä hoitosuhdetta (EBPPAS) ^K	4,16 (0,82)	3,73 (0,97)	4,22 (0,77)	4,25 (0,82)	4,21 (0,74)	4,12 (0,71)	4,57 (0,53)

Hoitotyöntekijän pyrkimys toimia näyttöön perustuen on eettisempää kuin se, ettei hän perusta toimintaansa näyttöön (EBPPAS)	3,98 (0,99)	3,49 (1,02)	4,02 (0,97)	4,20 (1,00)	4,04 (0,80)	4,08 (0,80)	4,29 (0,76)
Tiedän ilman näyttöä, mikä on parasta potilailleni (EBPPAS) ^K	3,88 (0,90)	3,33 (1,02)	3,91 (0,88)	4,15 (0,73)	4,02 (0,70)	4,12 (0,91)	4,00 (0,82)
Kokeneiden ammattilaisten tulee jättää näyttö huomioimatta, mikäli se on ristiriidassa heidän intuiotensa kanssa (EBPPAS) ^K	3,84 (0,89)	3,53 (1,04)	3,88 (0,86)	3,97 (0,76)	3,81 (0,79)	3,88 (1,07)	4,14 (1,07)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan edistää hoitotyön käytäntöjen kehittämistä (EBPPAS)	4,24 (0,75)	3,94 (0,88)	4,27 (0,73)	4,39 (0,61)	4,15 (0,77)	4,23 (0,86)	4,43 (0,53)
Toiminnan perustaminen näyttöön tarkoittaa potilailleni soveltumattomien hoitomenetelmien käyttöä (EBPPAS) ^K	4,00 (0,91)	3,44 (0,99)	4,07 (0,85)	4,09 (0,93)	4,10 (0,78)	4,04 (1,11)	4,57 (0,53)

1 Esimerkiksi diabeteshoitaja, audionomi

K Väittämä koodattu käänteisesti

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta

Taulukko 4. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 940) itsearviot toimintaympäristöittäin* asennoitumisestaan näyttöön perustuvaa hoitotyötä kohtaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisempää asennoituminen)

	Yliopisto- sairaala, somaat. (n = 158)	Yliopisto- sairaala, psyk. (n = 39)	Muu sairaala, somaat. (n = 164)	Muu sairaala, psyk. (n = 37)	Sairaala, määrit- tämätön (n = 11)	Terveys- keskus tai vastaava ¹ (n = 160)	Ennalta- ehkäisevä terveyden- huolto (n = 104)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva (n = 128)	Kotihoito tai vastaava (n = 91)	Ensi- hoito (n = 28)	Päivystys (n = 41)	Sosiaali- huolto ² (n = 22)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 22)
Asenne, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 14–70	56,52 (8,49)	54,13 (9,92)	54,85 (7,52)	56,05 (8,67)	54,45 (6,02)	56,55 (7,84)	57,78 (7,34)	51,26 (9,95)	55,04 (7,18)	56,39 (8,00)	55,20 (6,17)	54,82 (8,92)	53,45 (8,90)
Toiminnan perustaminen näyttöön on vain keino kustannusten vähentämiseen (EBPPAS) ^K , ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,16 (0,84)	3,97 (0,96)	3,95 (0,92)	4,08 (0,83)	3,82 (0,60)	4,05 (0,89)	4,20 (0,89)	3,48 (1,04)	3,93 (0,99)	4,21 (0,83)	4,02 (0,79)	3,95 (1,05)	3,95 (0,79)
Toiminnan perustaminen näyttöön auttaa parantamaan potilaiden hoidon tuloksia (EBPPAS)	4,41 (0,76)	4,23 (0,93)	4,27 (0,73)	4,43 (0,77)	4,27 (0,65)	4,40 (0,83)	4,37 (0,76)	3,91 (1,02)	4,27 (0,76)	4,46 (0,58)	4,34 (0,76)	4,36 (0,66)	4,18 (0,85)
Toiminnan perustaminen näyttöön vähentää päätosvaltaani ammattilaisena (EBPPAS) ^K	3,98 (0,83)	3,62 (0,96)	3,85 (0,86)	3,81 (0,88)	3,55 (0,93)	3,75 (1,03)	3,96 (0,93)	3,55 (1,06)	3,82 (0,81)	3,79 (0,96)	3,85 (0,82)	3,55 (1,22)	3,41 (1,10)
Näyttöön perustuvaan toimintaan sitoutuneet hoitotyöntekijät osoittavat vahvempaa kiinnostusta potilaan hyvinvointiin kuin hoitotyöntekijät, jotka eivät ole siihen sitoutuneet (EBPPAS)	3,59 (1,02)	3,64 (1,09)	3,54 (0,94)	3,73 (0,87)	3,45 (0,93)	3,83 (0,89)	3,78 (0,89)	3,55 (1,10)	3,69 (0,93)	3,71 (0,90)	3,39 (1,05)	3,64 (0,85)	3,41 (0,91)
Toiminnan perustaminen näyttöön tekee hoitotyön käytännöistä liian kaavamaisia (EBPPAS) ^K	3,94 (0,90)	3,69 (1,08)	3,74 (0,87)	3,68 (0,85)	3,73 (0,65)	3,82 (0,91)	3,88 (0,92)	3,47 (1,08)	3,77 (0,80)	3,68 (1,02)	3,80 (0,78)	3,59 (1,05)	3,77 (1,07)
Toiminnan perustaminen näyttöön sallii riittävästi potilaiden yksilöllisen tilanteen huomioinnin (EBPPAS)	3,88 (0,93)	3,72 (1,05)	3,75 (0,82)	3,89 (0,91)	3,82 (0,87)	3,88 (0,83)	4,01 (0,83)	3,59 (1,09)	3,78 (0,80)	3,68 (0,94)	3,83 (0,74)	4,00 (0,82)	3,59 (0,91)

Arvostettujen kollegoiden tai johtajien mielipiteet ovat näyttöä parempia perusteluja hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä (EBPPAS) ^K	4,06 (0,79)	3,87 (0,86)	3,91 (0,83)	3,89 (0,88)	4,27 (0,79)	4,04 (0,89)	4,11 (0,67)	3,61 (1,07)	3,90 (0,84)	4,07 (1,05)	3,95 (0,74)	3,82 (0,80)	3,86 (0,89)
Hoitotyöntekijän toiminnan perustaminen näyttöön tukee potilasta saavuttamaan hoitoonsa liittyvät tavoitteet (EBPPAS)	4,11 (0,75)	3,72 (1,00)	3,99 (0,70)	4,08 (0,72)	3,91 (0,70)	4,11 (0,74)	4,16 (0,66)	3,82 (0,86)	4,05 (0,70)	4,07 (0,72)	4,02 (0,57)	4,09 (0,75)	4,00 (0,53)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan heikentää hoitotyöntekijän ja potilaan välistä hoitosuhdetta (EBPPAS) ^K	4,32 (0,80)	4,21 (0,86)	4,12 (0,78)	4,30 (0,81)	4,27 (0,47)	4,19 (0,86)	4,26 (0,81)	3,79 (0,97)	4,15 (0,74)	4,18 (0,61)	4,05 (0,80)	4,14 (0,94)	3,95 (0,90)
Hoitotyöntekijän pyrkimys toimia näyttöön perustuen on eettisempää kuin se, ettei hän perusta toimintaansa näyttöön (EBPPAS)	4,04 (1,02)	3,87 (1,15)	3,88 (0,94)	4,14 (0,86)	3,73 (0,79)	4,11 (0,95)	4,22 (0,99)	3,71 (0,94)	3,81 (1,08)	4,14 (0,80)	4,05 (0,95)	3,91 (1,15)	3,86 (0,94)
Tiedän ilman näyttöä, mikä on parasta potilailleni (EBPPAS) ^K	3,82 (0,93)	3,87 (0,83)	3,84 (0,86)	3,89 (0,99)	3,82 (0,75)	4,09 (0,84)	4,16 (0,71)	3,52 (1,02)	3,85 (0,93)	4,04 (1,07)	3,85 (0,79)	3,64 (0,90)	3,77 (0,92)
Kokeneiden ammattilaisten tulee jättää näyttö huomioimatta, mikäli se on ristiriidassa heidän intuiotensa kanssa (EBPPAS) ^K	3,79 (0,90)	3,64 (0,93)	3,80 (0,82)	3,95 (1,03)	3,82 (0,87)	3,88 (0,90)	4,08 (0,66)	3,65 (1,01)	3,90 (0,94)	3,82 (1,06)	3,85 (0,76)	4,00 (1,02)	3,77 (0,81)
Hoitotyöntekijän sitoutuminen näyttöön perustuvaan toimintaan edistää hoitotyön käytäntöjen kehittämistä (EBPPAS)	4,30 (0,80)	4,15 (0,74)	4,20 (0,73)	4,19 (0,66)	4,18 (0,75)	4,31 (0,74)	4,43 (0,60)	3,99 (0,88)	4,19 (0,79)	4,36 (0,56)	4,17 (0,74)	4,09 (0,97)	4,14 (0,71)

Toiminnan perustaminen näyttöön tarkoittaa potilailleni soveltumattomien hoitomenetelmien käyttöä (EBPPAS) ^K	4,11 (0,88)	3,92 (0,87)	4,02 (0,88)	4,00 (1,00)	3,82 (0,98)	4,10 (0,95)	4,16 (0,85)	3,63 (0,97)	3,91 (0,93)	4,18 (0,94)	4,00 (0,84)	4,05 (0,95)	3,77 (0,69)
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

2 Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

K Väittämä koodattu käänteisesti

EBPPAS = Väittämä aiemmasta "Evidence-based practice process assessment scale" -mittarista (Rubin & Parrish 2011), lupa käyttöön ja kääntämiseen saatu alkuperäisen mittarin laatijoilta