

Henkilöstön näyttöön perustuva toiminta

Johto- ja hallintotehtävissä toimivien toiminta

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 209) itsearviot toimintaympäristöittäin* omasta näyttöön perustuvasta toiminnastaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin omaa toimintaa arvoitu)

	Kaikki johto- ja hallinto-tehtävissä toimivat (n = 209)	Yliopisto-sairaala ¹ (n = 44)	Muu sairaala ¹ (n = 49)	Terveys-keskus tai vastaava ² (n = 35)	Ennalta-ehkäisevä terveydenhuolto (n = 12)	Ympäri vuoro-kautinen hoiva (n = 40)	Kotihoito, kotisairaanhoido tai kotisairaala (n = 16)	Muu toiminta ympäristö ³ (n = 19)
Oma toiminta, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 15–75	60,00 (7,83)	60,59 (8,16)	57,08 (7,76)	60,60 (8,45)	63,00 (6,00)	60,83 (7,94)	57,75 (6,88)	61,74 (7,77)
Kannustan omalla esimerkilläni hoitotyön henkilöstöä näyttöön perustuvaan toimintaan, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,19 (0,64)	4,23 (0,60)	3,98 (0,75)	4,26 (0,66)	4,42 (0,51)	4,25 (0,59)	4,00 (0,37)	4,37 (0,60)
Kannustan omalla esimerkilläni muita hoitotyön johtajia näyttöön perustuvaan toimintaan	3,87 (0,78)	3,82 (0,79)	3,67 (0,80)	3,94 (0,84)	4,33 (0,49)	3,85 (0,80)	3,75 (0,58)	4,11 (0,88)
Arvioin organisaationi hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita	4,01 (0,79)	4,11 (0,75)	3,67 (0,75)	4,09 (0,89)	4,25 (0,87)	3,95 (0,96)	4,19 (0,54)	4,00 (0,88)
Seuraan omaa alaani lukemalla ammatillisia julkaisuja (esim. ammatilliset lehdet) ja/tai seuraamalla esim. sosiaalisen median julkaisuja	4,18 (0,71)	4,16 (0,78)	4,06 (0,59)	4,17 (0,86)	4,33 (0,89)	4,27 (0,72)	3,87 (0,62)	4,37 (0,76)
Luen oman alan tieteellisiä tutkimuksia	3,89 (0,95)	3,93 (1,04)	3,69 (0,94)	3,89 (1,05)	4,08 (1,00)	3,93 (0,94)	3,62 (0,81)	4,00 (1,00)
Luen näyttöön perustuvia hoitosuosituksia	4,10 (0,73)	4,07 (0,95)	4,02 (0,56)	4,14 (0,69)	4,17 (0,94)	4,13 (0,76)	3,81 (0,75)	4,11 (0,74)
Jaan organisaatiossani tietoa uusista hoitosuosituksista	3,79 (0,95)	3,89 (0,92)	3,53 (0,92)	3,63 (1,11)	4,33 (0,65)	3,88 (0,99)	3,81 (0,91)	3,84 (1,12)
Perustelen hoitotyön käytäntöjen muutostarpeita näyttöön perustuen	4,03 (0,73)	4,02 (0,85)	3,82 (0,81)	4,11 (0,63)	4,25 (0,62)	4,13 (0,61)	3,94 (0,77)	4,26 (0,65)

Ohjaan hoitotyön henkilöstöä käyttämään hoitotyön kehittämisessä ensisijaisesti näyttöä yksittäisen tutkimuksen sijaan	3,85 (0,84)	3,80 (0,95)	3,61 (0,91)	4,11 (0,63)	4,50 (0,80)	3,72 (0,68)	3,62 (0,81)	4,32 (0,58)
Edistän omalla toiminnallani yhtenäisten näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämistä	3,91 (0,72)	3,95 (0,78)	3,80 (0,74)	4,00 (0,73)	4,25 (0,87)	3,85 (0,70)	3,63 (0,62)	4,05 (0,78)
Mahdollistan omalla toiminnallani hoitotyön henkilöstön osallistumisen näyttöön perustuvaa toimintaa edistävään koulutukseen	3,98 (0,75)	4,09 (0,77)	3,94 (0,80)	3,91 (0,92)	3,83 (1,03)	4,00 (0,60)	3,87 (0,62)	3,95 (0,78)
Varmistan omalla toiminnallani näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen käyttöönoton	4,05 (0,65)	4,14 (0,70)	3,88 (0,67)	4,17 (0,66)	4,17 (0,39)	4,12 (0,61)	3,81 (0,66)	4,11 (0,66)
Varmistan omalla toiminnallani yhtenäisten näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen toteutumisen sovitulla tavalla (esim. käsien desinfiointikäytäntöjen vakiintuminen, kivun arvioinnin toteutuminen)	4,16 (0,63)	4,27 (0,54)	3,94 (0,80)	4,20 (0,53)	4,33 (0,49)	4,30 (0,61)	3,87 (0,50)	4,26 (0,56)
Arvioin hoitotyön tulosten kehittymistä (esim. painehaavojen väheneminen)	3,87 (0,78)	3,91 (0,77)	3,55 (0,89)	3,83 (0,71)	3,75 (0,62)	4,23 (0,77)	3,81 (0,66)	3,84 (0,90)
Hyödynnän seuranta- ja palautetietoa (esim. hoitotyön tulokset ja asiakaspalaute) hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä	4,13 (0,79)	4,20 (0,73)	3,92 (0,91)	4,14 (0,91)	4,00 (1,04)	4,23 (0,77)	4,13 (0,62)	4,16 (1,01)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määritettyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 2. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 940) arviot ammattiryhmittäin hoitotyön johtajilta saamastaan tuesta näyttöön perustuvaan toimintaan ja sen edistämiseen (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin johtajilta saatu tuki arvioitu)

	Kaikki kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat (n = 940)	Lähi- ja perushoitajat (n = 120)	Sairaanhoitajat (n = 619)	Terveystenhoitajat (n = 120)	Kätilöt (n = 48)	Ensihoitajat (n = 26)	Muut hoitotyöntekijät ¹ (n = 7)
Johtajilta saatu tuki, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 7–35	20,52 (6,97)	20,64 (6,96)	20,45 (7,05)	20,99 (6,91)	20,96 (6,09)	19,00 (7,35)	18,71 (6,99)
Oma lähijohtajani kannustaa työntekijöitään seuraamaan hoitotyötä koskevaa näyttöä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	2,88 (1,20)	2,88 (1,12)	2,88 (1,22)	3,00 (1,24)	2,81 (1,02)	2,50 (1,30)	2,57 (1,13)
Oma lähijohtajani kannustaa työntekijöitään arvioimaan nykyisiä hoitotyön käytäntöjä	2,95 (1,17)	2,93 (1,17)	2,99 (1,19)	2,87 (1,16)	2,90 (1,10)	2,50 (1,07)	2,86 (1,07)
Oman lähijohtajani toiminta osoittaa, että hän edellyttää hoitotyön kehittämisen perustuvan näyttöön	2,88 (1,16)	2,91 (1,10)	2,86 (1,17)	3,03 (1,20)	2,94 (0,98)	2,62 (1,27)	2,57 (1,13)
Oma lähijohtajani kannustaa työntekijöitään käyttämään työssään näyttöä hoitotyön käytäntöjen kehittämisen perustana	2,98 (1,14)	2,98 (1,10)	2,95 (1,15)	3,17 (1,16)	3,15 (0,97)	2,77 (1,18)	2,71 (1,11)
Oma lähijohtajani pyrkii järjestämään tarvittavia resursseja, jotta hoitotyötä voidaan kehittää näyttöön perustuen	2,76 (1,16)	2,72 (1,20)	2,78 (1,17)	2,69 (1,12)	2,87 (1,08)	2,50 (1,24)	2,71 (0,95)
Oma lähijohtajani edellyttää työntekijöitään toimimaan yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti	3,15 (1,13)	3,15 (1,14)	3,07 (1,11)	3,44 (1,13)	3,27 (1,03)	3,50 (1,27)	2,71 (1,25)
Oma lähijohtajani ohjaa työntekijöitään arvioimaan toteuttamansa hoitotyön tuloksia (esim. painehaavojen esiintyvyyttä)	2,92 (1,11)	3,08 (1,14)	2,93 (1,13)	2,78 (1,05)	3,02 (0,96)	2,62 (1,06)	2,57 (1,13)

¹ Esimerkiksi diabeteshoitaja, audionomi

Taulukko 3. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 940) arviot toimintaympäristöittäin* hoitotyön johtajilta saamastaan tuesta näyttöön perustuvaan toimintaan ja sen edistämiseen (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin johtajilta saatu tuki arvioitu)

	Yliopisto-sairaala, somaatt. (n = 158)	Yliopisto-sairaala, psyk. (n = 39)	Muu sairaala, somaatt. (n = 164)	Muu sairaala, psyk. (n = 37)	Sairaala, määrittämätön (n = 11)	Terveyskeskus tai vastaava ¹ (n = 160)	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (n = 104)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva (n = 128)	Kotihoito tai vastaava (n = 91)	Ensihoito (n = 28)	Päivystys (n = 41)	Sosiaali- huolto ² (n = 22)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 22)
Johtajilta saatu tuki, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 7–35	22,08 (6,48)	20,79 (7,63)	20,35 (7,21)	21,35 (6,16)	19,27 (8,36)	19,48 (7,26)	21,77 (6,53)	20,00 (6,68)	19,73 (7,04)	18,79 (7,30)	20,44 (7,47)	17,64 (7,98)	19,00 (6,21)
Oma lähijohtajani kannustaa työntekijöitään seuraamaan hoitotyötä koskevaa näyttöä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,11 (1,17)	2,92 (1,29)	2,80 (1,21)	2,97 (1,19)	2,73 (1,35)	2,77 (1,22)	3,09 (1,21)	2,82 (1,12)	2,73 (1,22)	2,50 (1,26)	3,05 (1,30)	2,36 (1,43)	2,59 (1,05)
Oma lähijohtajani kannustaa työntekijöitään arvioimaan nykyisiä hoitotyön käytäntöjä	3,17 (1,11)	3,08 (1,36)	2,96 (1,19)	3,05 (1,20)	2,64 (1,43)	2,81 (1,18)	3,00 (1,13)	2,96 (1,15)	2,79 (1,18)	2,50 (1,04)	2,98 (1,31)	2,77 (1,41)	2,55 (0,91)
Oman lähijohtajani toiminta osoittaa, että hän edellyttää hoitotyön kehittämisen perustuvan näyttöön	3,08 (1,11)	2,92 (1,20)	2,82 (1,17)	2,92 (1,12)	2,64 (1,43)	2,74 (1,20)	3,18 (1,14)	2,80 (1,07)	2,76 (1,12)	2,61 (1,23)	2,93 (1,21)	2,41 (1,26)	2,77 (1,11)
Oma lähijohtajani kannustaa työntekijöitään käyttämään työssään näyttöä hoitotyön käytäntöjen kehittämisen perustana	3,19 (1,10)	3,08 (1,29)	2,87 (1,15)	3,27 (1,04)	2,91 (1,30)	2,85 (1,19)	3,24 (1,10)	2,86 (1,06)	2,88 (1,12)	2,75 (1,14)	2,95 (1,22)	2,59 (1,22)	2,68 (0,99)
Oma lähijohtajani pyrkii järjestämään tarvittavia resursseja, jotta hoitotyötä voidaan kehittää näyttöön perustuen	2,99 (1,15)	2,90 (1,14)	2,80 (1,21)	2,84 (1,19)	2,45 (1,29)	2,65 (1,21)	2,77 (1,07)	2,59 (1,08)	2,71 (1,25)	2,50 (1,20)	2,39 (1,22)	2,50 (1,30)	2,64 (1,00)
Oma lähijohtajani edellyttää työntekijöitään toimimaan yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti	3,30 (1,00)	2,95 (1,15)	3,11 (1,19)	3,27 (0,96)	3,09 (1,22)	2,90 (1,14)	3,59 (1,06)	3,03 (1,06)	3,02 (1,12)	3,32 (1,33)	3,15 (1,24)	2,64 (1,36)	3,09 (1,27)

Oma lähijohtajani ohjaa työntekijöitään arvioimaan toteuttamansa hoitotyön tuloksia (esim. painehaavojen esiintyvyyttä)	3,24 (1,03)	2,95 (1,21)	2,99 (1,15)	3,03 (0,90)	2,82 (1,33)	2,76 (1,16)	2,90 (1,00)	2,94 (1,12)	2,84 (1,12)	2,61 (1,03)	3,00 (1,24)	2,36 (1,29)	2,68 (0,99)
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

2 Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määritettyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 4. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 113) arviot toimintaympäristöittäin* hoitotyön johtajilta saamastaan tuesta näyttöön perustuvaan toimintaan ja sen edistämiseen (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin johtajilta saatu tuki arvioitu)

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 113)	Yliopisto- sairaala¹ (n = 45)	Muu sairaala¹ (n = 22)	Terveys- keskus tai vastaava² (n = 12)	Muu toiminta- ympäristö³ (n = 40)
Johtajilta saatu tuki, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 8–40	24,96 (7,09)	26,96 (6,45)	23,41 (7,69)	23,25 (7,45)	23,70 (6,88)
Organisaationi hoitotyön lähijohtajat kannustavat työntekijöitään seuraamaan hoitotyötä koskevaa näyttöä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,13 (1,06)	3,33 (1,04)	3,00 (0,98)	2,92 (1,24)	2,98 (1,07)
Organisaationi hoitotyön lähijohtajat kannustavat työntekijöitään arvioimaan nykyisiä hoitotyön käytäntöjä	3,16 (1,07)	3,40 (0,96)	2,95 (1,09)	3,00 (1,28)	2,97 (1,07)
Organisaationi hoitotyön lähijohtajien toiminta osoittaa, että he edellyttävät hoitotyön kehittämisen perustuvan näyttöön	3,05 (1,09)	3,31 (1,06)	2,86 (1,08)	3,00 (1,21)	2,85 (1,05)
Organisaationi hoitotyön lähijohtajat pyrkivät järjestämään tarvittavia resursseja, jotta hoitotyötä voidaan kehittää näyttöön perustuen	3,03 (1,13)	3,36 (1,00)	2,82 (1,22)	2,50 (1,17)	2,88 (1,11)
Organisaationi hoitotyön lähijohtajat kannustavat työntekijöitään käyttämään työssään näyttöä hoitotyön käytäntöjen kehittämisen perustana	3,24 (1,11)	3,60 (0,94)	3,05 (1,29)	3,33 (1,07)	2,90 (1,06)
Organisaationi hoitotyön lähijohtajat edellyttävät työntekijöitään toimimaan yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti	3,23 (0,99)	3,38 (0,94)	3,18 (1,05)	2,83 (0,72)	3,17 (1,06)
Organisaationi hoitotyön lähijohtajat ohjaavat työntekijöitään arvioimaan toteuttamansa hoitotyön tuloksia (esim. painehaavojen esiintyvyyttä)	3,12 (1,06)	3,29 (1,08)	2,91 (1,02)	2,83 (1,11)	3,05 (1,06)
Organisaation hoitotyöstä vastaava ylin johto reagoi työntekijöiden esille nostamiin hoitotyön kehittämistarpeisiin	3,00 (1,06)	3,29 (0,99)	2,64 (1,09)	2,83 (1,27)	2,90 (0,96)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva, kotihoito, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Asiantuntijatehtävissä toimivien toiminta

Taulukko 5. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 113) itsearviot toimintaympäristöittäin* omasta näyttöön perustuvasta toiminnastaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin omaa toimintaa arvoitu)

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 113)	Yliopisto- sairaala ¹ (n = 45)	Muu sairaala ¹ (n = 22)	Terveys- keskus tai vastaava ² (n = 12)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 40)
Oma toiminta summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 15–75	63,60 (7,27)	64,98 (7,66)	64,77 (6,12)	59,17 (6,41)	62,50 (6,80)
Kannustan omalla esimerkilläni hoitotyön henkilöstöä näyttöön perustuvaan toimintaan, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,42 (0,51)	4,53 (0,55)	4,45 (0,51)	4,17 (0,39)	4,35 (0,48)
Kannustan omalla esimerkilläni kollegoitani näyttöön perustuvaan toimintaan	4,42 (0,55)	4,51 (0,63)	4,45 (0,51)	4,25 (0,45)	4,32 (0,47)
Arvioin organisaationi hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita	4,16 (0,73)	4,31 (0,73)	4,36 (0,58)	3,42 (0,79)	4,13 (0,61)
Seuraan omaa alaani lukemalla ammatillisia julkaisuja (esim. ammatilliset lehdet) ja/tai seuraamalla esim. sosiaalisen median julkaisuja	4,40 (0,61)	4,42 (0,58)	4,41 (0,59)	4,00 (0,74)	4,45 (0,55)
Luen oman alani tieteellisiä tutkimuksia	4,22 (0,81)	4,33 (0,67)	4,45 (0,60)	3,50 (1,09)	4,20 (0,85)
Luen näyttöön perustuvia hoitosuosituksia	4,45 (0,60)	4,51 (0,59)	4,55 (0,51)	4,17 (0,58)	4,43 (0,68)
Jaan organisaatiossani tietoa uusista hoitosuosituksista	4,14 (0,84)	4,38 (0,72)	4,23 (0,87)	3,67 (0,78)	4,03 (0,92)
Perustelen hoitotyön käytäntöjen muutostarpeita näyttöön perustuen	4,26 (0,67)	4,31 (0,63)	4,41 (0,59)	4,17 (0,58)	4,13 (0,72)
Ohjaan hoitotyön henkilöstöä käyttämään hoitotyön kehittämisessä ensisijaisesti näyttöä yksittäisen tutkimuksen sijaan	3,99 (0,82)	4,07 (0,84)	4,18 (0,66)	3,75 (0,97)	3,88 (0,79)
Edistän omalla toiminnallani yhtenäisten näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämistä	4,29 (0,65)	4,38 (0,75)	4,32 (0,57)	4,17 (0,72)	4,18 (0,55)
Kannustan hoitotyön henkilöstöä osallistumaan näyttöön perustuvaa toimintaa edistävään koulutukseen	4,19 (0,69)	4,36 (0,61)	4,18 (0,59)	3,92 (0,79)	4,10 (0,74)
Edistän omalla toiminnallani näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen käyttöönottoa	4,35 (0,56)	4,33 (0,56)	4,45 (0,51)	4,25 (0,45)	4,27 (0,60)
Edistän omalla toiminnallani yhtenäisten näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen toteutumista sovitulla tavalla (esim. käsien desinfiointikäytäntöjen vakiintuminen, kivun arvioinnin toteutuminen)	4,35 (0,55)	4,42 (0,54)	4,23 (0,53)	4,42 (0,51)	4,25 (0,54)
Arvioin hoitotyön tulosten kehittymistä (esim. painehaavojen väheneminen)	3,88 (0,91)	3,93 (0,96)	3,91 (0,68)	3,58 (1,16)	3,78 (0,89)
Hyödynnän seuranta- ja palautetietoa (esim. hoitotyön tulokset ja asiakaspalaute) hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä	4,10 (0,88)	4,18 (0,94)	4,18 (0,73)	3,75 (0,97)	4,03 (0,86)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva, kotihoito, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltuihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien toiminta

Taulukko 6. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 940) itsearviot ammattiryhmittäin omasta näyttöön perustuvasta toiminnastaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin omaa toimintaa arvoitu)

	Kaikki kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat (n = 940)	Lähi- ja perushoitajat (n = 120)	Sairaanhoitajat (n = 619)	Terveystenhoitajat (n = 120)	Kätilöt (n = 48)	Ensihoitajat (n = 26)	Muut hoitotyöntekijät ¹ (n = 7)
Oma toiminta summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 7–35	27,09 (4,32)	27,07 (4,40)	26,86 (4,40)	27,92 (3,61)	27,65 (4,68)	27,69 (4,43)	27,29 (3,09)
Seuraan omaa alaani lukemalla ammatillisia julkaisuja (esim. ammatilliset lehdet) ja/tai seuraamalla esim. sosiaalisen median julkaisuja, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,10 (0,82)	4,19 (0,74)	4,04 (0,87)	4,26 (0,70)	4,19 (0,73)	4,23 (0,65)	4,14 (0,90)
Luen oman alani tieteellisiä tutkimuksia	3,66 (1,01)	3,67 (0,89)	3,63 (1,03)	3,76 (0,99)	3,75 (1,10)	3,65 (1,13)	4,00 (0,58)
Luen näyttöön perustuvia hoitosuosituksia	3,99 (0,86)	3,89 (0,85)	3,96 (0,88)	4,25 (0,65)	4,00 (0,97)	3,96 (0,82)	4,14 (0,69)
Keskustelen ajantasaisesta hoitotyötä koskevasta näytöstä (esim. hoitosuosituksien ja järjestelmälliset katsaukset) työyksikössäni	3,60 (0,98)	3,65 (0,90)	3,52 (1,01)	3,81 (0,85)	4,00 (0,85)	3,85 (0,83)	3,43 (0,79)
Pyrin työssäni tuomaan esille hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita	4,04 (0,77)	4,06 (0,80)	4,01 (0,78)	4,09 (0,76)	4,02 (0,64)	4,23 (0,71)	4,14 (0,38)
Perustelen hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita näytöllä	3,65 (0,90)	3,59 (0,91)	3,63 (0,92)	3,75 (0,78)	3,77 (0,90)	3,62 (0,94)	3,57 (0,79)
Arvioin toteuttamani hoitotyön tuloksia	4,04 (0,70)	4,02 (0,78)	4,05 (0,68)	4,01 (0,73)	3,92 (0,71)	4,15 (0,78)	3,86 (0,69)

¹ Esimerkiksi diabeteshoitaja, audionomi

Taulukko 7. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n =940) itsearviot toimintaympäristöittäin* omasta näyttöön perustuvasta toiminnastaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin omaa toimintaa arvoitu)

	Yliopisto- sairaala, somaat. (n = 158)	Yliopisto- sairaala, psyk. (n = 39)	Muu sairaala, somaat. (n = 164)	Muu sairaala, psyk. (n = 37)	Sairaala, määrit- tämätön (n = 11)	Terveys- keskus tai vastaava ¹ (n = 160)	Ennalta- ehkäisevä terveyden- huolto (n = 104)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva (n = 128)	Kotihoito tai vastaava (n = 91)	Ensi- hoito (n = 28)	Päivystys (n = 41)	Sosiaali- huolto ² (n = 22)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 22)
Oma toiminta summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 7–35	27,06 (4,64)	28,00 (4,79)	26,54 (4,35)	27,38 (4,26)	26,55 (6,11)	26,96 (4,39)	27,96 (3,48)	26,87 (4,50)	26,44 (4,43)	27,57 (4,25)	27,07 (4,08)	29,27 (3,53)	27,09 (4,32)
Seuraan omaa alaani lukemalla ammatillisia julkaisuja (esim. ammatilliset lehdet) ja/tai seuraamalla esim. sosiaalisen median julkaisuja, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,03 (0,91)	4,21 (1,00)	4,06 (0,86)	3,97 (0,90)	3,91 (1,14)	4,06 (0,81)	4,24 (0,73)	4,13 (0,78)	4,02 (0,83)	4,18 (0,61)	4,02 (0,82)	4,36 (0,66)	4,14 (0,89)
Luen oman alan tieteellisiä tutkimuksia	3,73 (1,01)	3,87 (1,10)	3,54 (1,05)	3,68 (1,03)	3,64 (1,29)	3,64 (1,01)	3,75 (0,98)	3,62 (0,93)	3,53 (1,03)	3,61 (1,07)	3,68 (0,96)	3,86 (1,04)	3,64 (1,18)
Luen näyttöön perustuvia hoitosuosituksia	3,96 (0,90)	4,23 (0,84)	3,85 (0,89)	4,05 (0,91)	3,64 (1,21)	4,06 (0,82)	4,24 (0,66)	3,86 (0,95)	3,84 (0,83)	4,00 (0,82)	4,00 (0,87)	4,32 (0,65)	4,05 (0,79)
Keskustelen ajantasaisesta hoitotyötä koskevasta näytöstä (esim. hoitosuosituksia ja järjestelmälliset katsaukset) työyksikössäni	3,66 (0,99)	3,77 (0,96)	3,55 (1,03)	3,73 (1,02)	3,55 (1,37)	3,49 (1,04)	3,81 (0,80)	3,50 (0,89)	3,42 (0,98)	3,75 (0,97)	3,59 (1,05)	3,95 (0,84)	3,73 (0,77)
Pyrin työssäni tuomaan esille hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita	4,02 (0,85)	4,10 (0,75)	4,00 (0,73)	4,11 (0,70)	3,91 (0,94)	4,03 (0,80)	4,10 (0,66)	4,04 (0,79)	4,00 (0,87)	4,18 (0,67)	3,95 (0,74)	4,32 (0,72)	4,09 (0,53)
Perustelen hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita näytöllä	3,64 (0,99)	3,74 (0,94)	3,60 (0,85)	3,59 (1,01)	3,73 (1,27)	3,66 (0,86)	3,82 (0,73)	3,64 (0,95)	3,51 (0,96)	3,68 (0,94)	3,68 (0,99)	4,05 (0,79)	3,55 (0,91)
Arvioin toteuttamani hoitotyön tuloksia	4,01 (0,74)	4,08 (0,62)	3,93 (0,71)	4,24 (0,64)	4,18 (0,75)	4,03 (0,69)	4,01 (0,70)	4,07 (0,71)	4,13 (0,75)	4,18 (0,77)	4,15 (0,61)	4,41 (0,59)	3,91 (0,81)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

2 Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: päiväkirjatoiminta tai muu päivätoimintayksikkö, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltäisiin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 8. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 209) arviot toimintaympäristöittäin* organisaationsa klinisissä tehtävissä toimivien hoitotyöntekijöiden sitoutumisesta näyttöön perustuvaan toimintaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin sitoutuminen arvoitu)

	Kaikki johto- ja hallinto-tehtävissä toimivat (n = 209)	Yliopisto-sairaala ¹ (n = 44)	Muu sairaala ¹ (n = 49)	Terveys-keskus tai vastaava ² (n = 35)	Ennalta-ehkäisevä terveyden-huolto (n = 12)	Ympärivuoro-kautinen hoiva (n = 40)	Kotihoito, kotisairaala-hoito tai kotisairaala (n = 16)	Muu toiminta-ympäristö ³ (n = 19)
Hoitotyöntekijöiden sitoutuminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 5–25	16,67 (3,46)	17,52 (3,45)	16,31 (3,07)	16,66 (4,29)	16,50 (3,09)	15,98 (3,57)	16,50 (2,50)	17,21 (3,05)
Organisaationi hoitotyöntekijät tuovat esille hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,94 (0,75)	4,05 (0,78)	3,88 (0,73)	3,86 (0,94)	4,25 (0,45)	3,80 (0,79)	3,94 (0,44)	4,16 (0,37)
Organisaationi hoitotyöntekijät perustelevat hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita näyttöön perustuen	2,91 (0,93)	3,09 (0,96)	2,84 (0,90)	2,91 (1,04)	2,67 (0,78)	2,75 (0,84)	2,94 (0,93)	3,16 (0,96)
Organisaationi hoitotyöntekijät osoittavat kiinnostusta näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen	3,25 (0,95)	3,43 (0,95)	3,18 (0,95)	3,26 (1,12)	3,25 (0,87)	3,00 (0,88)	3,31 (0,70)	3,26 (0,99)
Organisaationi hoitotyöntekijät sitoutuvat työssään toimimaan yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti	3,32 (0,86)	3,57 (0,85)	3,24 (0,90)	3,37 (1,00)	3,17 (0,83)	3,27 (0,75)	3,00 (0,63)	3,37 (0,83)
Organisaationi hoitotyöntekijät arvioivat toteuttamansa hoitotyön tuloksia	3,25 (0,96)	3,39 (0,95)	3,16 (0,90)	3,26 (1,09)	3,17 (1,11)	3,15 (1,03)	3,31 (0,70)	3,26 (0,93)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihoito, muut kuin määriteltuihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 9. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 113) arviot toimintaympäristöittäin* organisaationsa kliinisissä tehtävissä toimivien hoitotyöntekijöiden sitoutumisesta näyttöön perustuvaan toimintaan (osa-alueen summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä myönteisemmin sitoutuminen arvoitu)

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 113)	Yliopisto- sairaala¹ (n = 45)	Muu sairaala¹ (n = 22)	Terveys- keskus tai vastaava² (n = 12)	Muu toiminta- ympäristö³ (n = 40)
Hoitotyöntekijöiden sitoutuminen, summa, ka (SD), mahd. vaihteluväli 5–25	16,39 (3,29)	17,09 (2,86)	15,05 (4,26)	16,58 (3,50)	16,28 (2,82)
Organisaationi hoitotyöntekijät tuovat esille hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,90 (0,80)	4,07 (0,78)	3,59 (1,01)	3,92 (0,79)	3,85 (0,66)
Organisaationi hoitotyöntekijät perustelevat hoitotyön käytäntöjen kehittämistarpeita näyttöön perustuen	2,94 (0,94)	3,00 (0,98)	2,82 (1,01)	3,17 (1,03)	2,85 (0,83)
Organisaationi hoitotyöntekijät osoittavat kiinnostusta näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen	3,35 (0,91)	3,53 (0,84)	2,86 (1,04)	3,25 (0,97)	3,40 (0,81)
Organisaationi hoitotyöntekijät sitoutuvat työssään toimimaan yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen mukaisesti	3,19 (0,85)	3,38 (0,68)	2,95 (1,09)	3,08 (0,90)	3,15 (0,80)
Organisaationi hoitotyöntekijät arvioivat toteuttamansa hoitotyön tuloksia	3,02 (0,93)	3,11 (0,91)	2,82 (1,01)	3,17 (0,83)	3,02 (0,92)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva, kotihoito, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltuihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt