

Hotuksen tuotteiden tunnettuus ja niitä koskevat näkemykset

Johto- ja hallintotehtävissä toimivat

Taulukko 1. Johto- ja hallintotehtävissä toimivien (n = 209) tuntemus toimintaympäristöittäin* Hotuksen tuotteista

	Kaikki johto- ja hallinto-tehtävissä toimivat (n = 209)	Yliopisto-sairaala ¹ (n = 44)	Muu sairaala ¹ (n = 49)	Terveys-keskus tai vastaava ² (n = 35)	Ennalta-ehkäisevä terveyden-huolto (n = 12)	Ympäri vuoro-kautinen hoiva (n = 40)	Kotihoito, kotisairaala-hoito tai kotisairaala (n = 16)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 19)
Tuntee Hotus- hoitosuosituksia, n (%)								
Kyllä	178 (85,2)	38 (86,4)	45 (91,8)	30 (85,7)	11 (91,7)	33 (82,5)	11 (68,8)	16 (84,2)
Ei	31 (14,8)	6 (13,6)	4 (8,2)	5 (14,3)	1 (8,3)	7 (17,5)	5 (31,3)	3 (15,8)
Tuntee Näyttövinkit, n (%)								
Kyllä	119 (56,9)	24 (54,5)	28 (57,1)	22 (62,9)	8 (66,7)	18 (45,0)	10 (62,5)	12 (63,2)
Ei	90 (43,1)	20 (45,5)	21 (42,9)	13 (37,1)	4 (33,3)	22 (55,0)	6 (37,5)	7 (36,8)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltuihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 2. Johto- ja hallinnon tehtävissä toimivien (n = 178 / 119) näkemykset toimintaympäristöittäin* Hotuksen tuotteista (summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä parempi arvio)

	Kaikki johto- ja hallinto- tehtävissä toimivat (n = 178)	Yliopisto- sairaala ¹ (n = 38)	Muu sairaala ¹ (n = 49)	Terveys- keskus tai vastaava ² (n = 35)	Ennalta- ehkäisevä terveyden- huolto (n = 11)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva (n = 33)	Kotihoito, kotisaira- hoito tai kotisairaala (n = 11)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 16)
Näkemykset Hotus- hoitosuosituksista								
Hyödynnän työssäni Hotus- hoitosuosituksia, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,75 (0,88)	3,82 (1,04)	3,69 (0,79)	3,70 (0,88)	3,82 (1,33)	3,73 (0,76)	3,55 (0,69)	3,94 (0,93)
Hotus-hoitosuosituksia ovat helposti löydettävissä	4,01 (0,84)	4,08 (0,78)	3,89 (0,93)	3,90 (0,96)	4,36 (0,67)	4,00 (0,83)	3,73 (0,90)	4,25 (0,77)
Hotus-hoitosuosituksia ovat ymmärrettäviä	4,18 (0,61)	4,21 (0,70)	4,02 (0,69)	4,13 (0,51)	4,36 (0,50)	4,27 (0,57)	4,27 (0,47)	4,31 (0,48)
Hotus-hoitosuosituksia vastaavat käytännön hoitotyön tarpeita	3,96 (0,73)	4,03 (0,75)	3,84 (0,67)	3,80 (0,92)	4,00 (0,77)	4,06 (0,66)	3,73 (0,47)	4,13 (0,62)
Uusista Hotus-hoitosuosituksista tiedotetaan kansallisesti riittävästi	2,83 (1,12)	3,16 (1,24)	2,73 (0,94)	2,53 (1,11)	2,55 (1,04)	2,76 (1,17)	2,55 (1,13)	2,75 (1,48)
	Kaikki johto- ja hallinto- tehtävissä toimivat (n = 119)	Yliopisto- sairaala ¹ (n = 24)	Muu sairaala ¹ (n = 49)	Terveys- keskus tai vastaava ² (n = 22)	Ennalta- ehkäisevä terveyden- huolto (n = 8)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva (n = 18)	Kotihoito, kotisaira- hoito tai kotisairaala (n = 10)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 12)
Näkemykset Näyttövinkkeistä								
Hyödynnän työssäni Näyttövinkkejä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,61 (0,89)	3,67 (0,92)	3,46 (0,69)	3,77 (0,75)	3,88 (1,25)	3,61 (1,04)	2,90 (0,88)	4,17 (0,72)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissä seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määritettyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Asiantuntijatehtävissä toimivat

Taulukko 3. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 113) tuntemus toimintaympäristöittäin* Hotuksen tuotteista

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 113)	Yliopisto- sairaala ¹ (n = 45)	Muu sairaala ¹ (n = 22)	Terveys- keskus tai vastaava ² (n = 12)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 40)
Tuntee Hotus- hoitosuosituksat, n (%)					
Kyllä	106 (93,8)	45 (100,0)	22 (100,0)	11 (91,7)	34 (85,0)
Ei	7 (6,2)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (8,3)	6 (15,0)
Tuntee Näyttövinkit, n (%)					
Kyllä	83 (73,5)	40 (88,9)	19 (86,4)	6 (50,0)	22 (55,0)
Ei	30 (26,5)	5 (11,1)	3 (13,6)	6 (50,0)	18 (45,0)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva, kotihoito, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 4. Asiantuntijatehtävissä toimivien (n = 106 / 83) näkemykset toimintaympäristöittäin* Hotuksen tuotteista (summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä parempi arvio)

	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 106)	Yliopisto- sairaala ¹ (n = 45)	Muu sairaala ¹ (n = 22)	Terveys- keskus tai vastaava ² (n = 11)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 34)
Näkemys Hotus-hoitosuosituksista					
Hyödynnän työssäni Hotus-hoitosuosituksia, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,17 (0,80)	4,44 (0,66)	4,32 (0,72)	3,73 (0,79)	3,91 (0,90)
Hotus-hoitosuositukset ovat helposti löydettävissä	4,24 (0,80)	4,47 (0,66)	4,23 (0,87)	4,00 (1,10)	4,03 (0,76)
Hotus-hoitosuositukset ovat ymmärrettäviä	4,28 (0,66)	4,44 (0,55)	4,27 (0,77)	3,91 (1,04)	4,21 (0,48)
Hotus-hoitosuositukset vastaavat käytännön hoitotyön tarpeita	4,07 (0,72)	4,11 (0,75)	4,18 (0,80)	4,00 (0,00)	3,94 (0,78)
Uusista Hotus-hoitosuosituksista tiedotetaan kansallisesti riittävästi	3,18 (1,09)	3,49 (1,18)	3,27 (1,08)	2,55 (1,04)	2,91 (0,90)
	Kaikki asiantuntija- tehtävissä toimivat (n = 83)	Yliopisto- sairaala ¹ (n = 40)	Muu sairaala ¹ (n = 19)	Terveys- keskus tai vastaava ² (n = 6)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 22)
Näkemys Näyttövinkeistä					
Hyödynnän työssäni Näyttövinkkejä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	4,08 (0,83)	4,27 (0,78)	4,26 (0,73)	3,50 (0,84)	3,82 (0,85)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa sekä somaattiset että psykiatriset vuodeosastot ja poliklinikat

2 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: määrittämätön sairaala, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, ympärivuorokautinen hoiva, kotihoito, päivä kuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, ensihoito, päivystys, laboratorio/näytteenotto, sosiaalihuolto, muut kuin määritettyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat

Taulukko 5. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 940) tuntemus ammattiryhmittäin Hotuksen tuotteista

	Kaikki kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat (n = 940)	Lähi- ja perushoitajat (n = 120)	Sairaanhoidajat (n = 619)	Terveystenhoitajat (n = 120)	Kätilöt (n = 48)	Ensihoitajat (n = 26)	Muut hoitotyöntekijät ¹ (n = 7)
Tuntee Hotus-hoitosuositukset, n (%)							
Kyllä	631 (67,1)	48 (40,0)	447 (72,2)	86 (71,7)	32 (66,7)	12 (46,2)	6 (85,7)
Ei	309 (32,9)	72 (60,0)	172 (27,8)	34 (28,3)	16 (33,3)	14 (53,8)	1 (14,3)
Tuntee Näyttövinkit, n (%)							
Kyllä	321 (34,1)	24 (20,0)	238 (38,4)	37 (30,8)	17 (35,4)	3 (11,5)	2 (28,6)
Ei	619 (65,9)	96 (80,0)	381 (61,6)	83 (69,2)	31 (64,6)	23 (88,5)	5 (71,4)

¹ Esimerkiksi diabeteshoitaja, audionomi

Taulukko 6. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 940) tuntemus toimintaympäristöittäin* Hotuksen tuotteista

	Yliopistosairaala, somaatt. (n = 158)	Yliopistosairaala, psyk. (n = 39)	Muu sairaala, somaatt. (n = 164)	Muu sairaala, psyk. (n = 37)	Sairaala, määrittämätön (n = 11)	Terveyskeskus tai vastaava ¹ (n = 160)	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (n = 104)	Ympäri- vuorokautinen hoiva (n = 128)	Kotihoito tai vastaava (n = 91)	Ensihoito (n = 28)	Päivystys (n = 41)	Sosiaalihuolto ² (n = 22)	Muu toimintaympäristö ³ (n = 22)
Tuntee Hotus-hoitosuositukset, n (%)													
Kyllä	124 (78,5)	25 (64,1)	110 (67,1)	26 (70,3)	9 (81,8)	111 (69,4)	76 (73,1)	65 (50,8)	61 (67,0)	13 (46,4)	32 (78,0)	12 (54,5)	12 (54,5)
Ei	34 (21,5)	14 (35,9)	54 (32,9)	11 (29,7)	2 (18,2)	49 (30,6)	28 (26,9)	63 (49,2)	30 (33,0)	15 (53,6)	9 (22,0)	10 (45,5)	10 (45,5)
Tuntee Näyttövinkit, n (%)													
Kyllä	66 (41,8)	11 (28,2)	61 (37,2)	12 (32,4)	5 (45,5)	61 (38,1)	31 (29,8)	34 (26,6)	29 (31,9)	3 (10,7)	20 (48,8)	6 (27,3)	5 (22,7)
Ei	92 (58,2)	28 (71,8)	103 (62,8)	25 (67,6)	6 (54,5)	99 (61,9)	73 (70,2)	94 (73,4)	62 (68,1)	25 (89,3)	21 (51,2)	16 (72,7)	17 (77,3)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

1 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

2 Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltyihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt

Taulukko 7. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 631 / 321) näkemykset ammattiryhmittäin Hotuksen tuotteista (summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä parempi arvio)

	Kaikki kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat (n = 631)	Lähi- ja perushoitajat (n = 48)	Sairaan- hoitajat (n = 447)	Terveysden- hoitajat (n = 86)	Kätilöt (n = 32)	Ensihoitajat (n = 12)	Muut hoito- työntekijät ¹ (n = 6)
Näkemys Hotus- hoitosuosituksista							
Hyödynnän työssäni Hotus- hoitosuosituksia, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,67 (0,84)	3,60 (0,87)	3,68 (0,83)	3,69 (0,82)	3,69 (0,86)	3,50 (1,24)	3,33 (1,51)
Hotus-hoitosuositukset ovat helposti löydettävissä	3,76 (0,90)	3,73 (0,84)	3,77 (0,89)	3,73 (0,91)	3,84 (1,02)	3,58 (1,16)	3,50 (1,22)
Hotus-hoitosuositukset ovat ymmärrettäviä	4,00 (0,66)	3,73 (0,71)	4,01 (0,64)	4,10 (0,61)	3,94 (0,76)	4,00 (0,85)	4,00 (0,63)
Hotus-hoitosuositukset vastaavat käytännön hoitotyön tarpeita	3,78 (0,76)	3,69 (0,80)	3,78 (0,73)	3,88 (0,76)	3,81 (0,82)	3,33 (1,15)	4,00 (0,63)
Uusista Hotus-hoitosuosituksista tiedotetaan kansallisesti riittävästi	2,57 (1,00)	2,69 (1,15)	2,56 (0,98)	2,59 (1,03)	2,59 (1,10)	2,50 (1,09)	2,50 (0,55)
	Kaikki kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivat (n = 321)	Lähi- ja perus-hoitajat (n = 24)	Sairaan- hoitajat (n = 238)	Terveysden- hoitajat (n = 37)	Kätilöt (n = 17)	Ensihoitajat	Muut hoito- työntekijät ¹
Näkemys Näyttövinkeistä							
Hyödynnän työssäni Näyttövinkkejä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,51 (0,89)	3,54 (0,83)	3,47 (0,90)	3,62 (0,98)	3,88 (0,70)	**	**

¹ Esimerkiksi diabeteshoitaja, audionomi

** Tuloksia ei raportoida alhaisen vastaajamäärän vuoksi

Taulukko 8. Kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimivien (n = 631 / 321) näkemykset toimintaympäristöittäin* Hotuksen tuotteista (summa ja väittämät; mitä korkeampi keskiarvo, sitä parempi arvio)

	Yliopisto- sairaala, somaat. (n = 124)	Yliopisto- sairaala, psyk. (n = 25)	Muu sairaala, somaat. (n = 110)	Muu sairaala, psyk. (n = 26)	Sairaala, määrit- tämätön (n = 9)	Terveys- keskus tai vastaava ¹ (n = 111)	Ennalta- ehkäisevä terveyden- huolto (n = 76)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva (n = 65)	Kotihoito tai vastaava (n = 61)	Ensi- hoito (n = 13)	Päivystys (n = 32)	Sosiaali- huolto ² (n = 12)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 12)
Näkemykset Hotus- hoitosuosituksista													
Hyödynnän työssäni Hotus-hoitosuosituksia, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,79 (0,75)	3,80 (0,87)	3,54 (0,88)	3,69 (0,84)	3,44 (1,01)	3,66 (1,00)	3,66 (0,84)	3,65 (0,69)	3,57 (0,85)	3,69 (1,11)	3,69 (0,64)	3,75 (0,97)	3,92 (0,79)
Hotus-hoitosuositukset ovat helposti löydettävissä	3,76 (0,91)	3,72 (0,84)	3,80 (0,96)	3,73 (0,92)	3,44 (1,24)	3,80 (0,92)	3,82 (0,86)	3,66 (0,85)	3,70 (0,78)	3,77 (1,01)	3,75 (0,95)	3,75 (0,75)	4,08 (0,79)
Hotus-hoitosuositukset ovat ymmärrettäviä	4,02 (0,64)	3,92 (0,64)	3,95 (0,68)	4,04 (0,77)	4,22 (0,44)	3,99 (0,68)	4,18 (0,56)	3,83 (0,57)	3,89 (0,71)	4,00 (0,82)	3,84 (0,81)	4,00 (0,43)	4,17 (0,58)
Hotus-hoitosuositukset vastaavat käytännön hoitotyön tarpeita	3,83 (0,78)	3,64 (0,81)	3,78 (0,65)	3,81 (0,80)	3,44 (0,88)	3,61 (0,80)	3,97 (0,67)	3,74 (0,76)	3,92 (0,64)	3,54 (1,05)	3,75 (0,67)	4,00 (0,85)	4,00 (0,60)
Uusista Hotus- hoitosuosituksista tiedotetaan kansallisesti riittävästi	2,53 (0,95)	2,80 (1,15)	2,75 (1,00)	2,62 (0,94)	2,89 (1,05)	2,32 (1,06)	2,67 (0,99)	2,55 (0,92)	2,52 (1,01)	2,54 (0,97)	2,47 (0,95)	2,75 (1,36)	2,67 (0,98)
	Yliopisto- sairaala, somaat. (n = 66)	Yliopisto- sairaala, psyk. (n = 11)	Muu sairaala, somaat. (n = 61)	Muu sairaala, psyk. (n = 12)	Sairaala, määrit- tämätön (n = 5)	Terveys- keskus tai vastaava ¹ (n = 61)	Ennalta- ehkäisevä terveyden- huolto (n = 31)	Ympäri- vuoro- kautinen hoiva (n = 34)	Kotihoito tai vastaava (n = 29)	Ensi- hoito	Päivystys (n = 20)	Sosiaali- huolto ² (n = 6)	Muu toiminta- ympäristö ³ (n = 5)
Näkemykset Näyttövinkkeistä													
Hyödynnän työssäni Näyttövinkkejä, ka (SD), mahd. vaihteluväli 1–5	3,52 (0,85)	3,64 (0,81)	3,46 (0,83)	3,42 (0,79)	3,20 (1,64)	3,49 (0,98)	3,58 (0,96)	3,59 (0,70)	3,21 (1,05)	**	3,40 (0,99)	4,33 (0,52)	4,20 (0,45)

* Sama vastaaja voi olla mukana useammassa toimintaympäristöluokassa (ne, jotka työskentelevät useammassa kuin yhdessä eri toimintaympäristössä)

** Tuloksia ei raportoida alhaisen vastaajamäärän vuoksi

1 Toimintaympäristössä mukana terveyskeskuksen vuodeosastot sekä terveyskeskusten, -asemien, hyvinvointiasemien tai vastaavien vastaanotot

2 Toimintaympäristössä mukana lasten ja vammaisten sosiaalihuollon palvelut sekä päihdepalvelut

3 Toimintaympäristöön yhdistetty analyysissa seuraavat toimintaympäristöt: päiväkuntoutus tai muu päivätoimintayksikkö, laboratorio/näytteenotto, muut kuin määriteltuihin luokkiin kuuluvat toimintaympäristöt